

ASUS®

挑め。想像を超えたその先へ。

法人向けASUS Chromebookカタログ



ASUS Chromebook C300MA / C200MA

高速起動、スタイリッシュ、シンプル
ASUS Chromebook シリーズ



13.3型

11.6型



法人・教育機関向けに最適な最新OS

ASUS Chrome シリーズは、Chrome OS™ を採用することで、軽快な動作と使いやすいインターフェース、高いセキュリティを実現した製品シリーズです。アプリケーションやセキュリティが自動的に最新の状態に保たれるため、企業や学校での使用に最適です。

Google Apps™ を快適に使用可能

Chrome OS用アプリをダウンロード可能な Chrome™ ウェブサイトへ簡単に・安全にアクセスできます。仕事用ツールや教育計アプリケーションなど様々な Google App™ を自由にインストールできます。アプリケーションによってはインターネット接続が無くても楽しんでいただくことが可能です。



1日中使える、最高約11時間のバッテリー駆動

C200MAは徹底した省電力設計によって、最長約11時間、C300MAは最長約10時間のバッテリー駆動時間を実現しました。学校の教室や校庭での使用、出張先での使用やカフェでの使用など、コンセントにつなげ無くても1日中使うことができます。



薄型・軽量デザインのASUS Chromebook™

薄さわずか19.8mm、軽さ約1.1kgを実現したC200MAのスリムボディは、独自のデザインによってモビリティ性に優れ、かつスタイリッシュに仕上げています。また、C300MAは、薄さ20.3mmと軽さ約1.4kgを実現しています。



ステレオスピーカーと画面出力端子

コンパクトな本体でありながら、ステレオスピーカーには一般的なノートパソコンよりも大型のチャンバー(空気室)を搭載しており、教室や会議室などでも聞き取りやすい高音質な音声を出力できます。また、HDMI端子を搭載しているため、プロジェクターや大型テレビなどに接続して手軽に大画面で使用できます。




Chrome、Chrome OS、Chromebook および Google Apps は、Google Inc. の商標または登録商標です。

あらゆる作業を快適にこなす

インテル®製デュアルコアプロセッサを搭載

通常時2.16GHzの周波数で動作するインテル® Celeron® プロセッサ N2830は、高負荷時には周波数が2.41GHzに自動的に向上するため、負担のかかる作業も快適に行うことができます。



ASUS Chromebook 製品仕様

製品名	ASUS Chromebook C300MA	ASUS Chromebook C200MA
型番	C300MA-RO010	C200MA-KX015
本体カラー	ブラック	ブラック
OS ※1	Chrome OS	
CPU	CPU名	インテル® Celeron® プロセッサ N2830
	動作周波数	2.16GHz (インテル® バースト・テクノロジー利用時は最大2.41GHz)
	キャッシュメモリ	1MB
メインメモリ	標準 ※2	2GB
	仕様	DDR3L-1333 (PC3L-10600)
表示機能	液晶ディスプレイ	13.3型ワイドTFTカラー液晶 (LEDバックライト)
	表面仕様	ノングレア
	解像度	1,366×768ドット (WXGA)
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	インテル® HD グラフィックス (CPU内蔵)
	外部ディスプレイ出力 ※3	最大1,920×1,200ドット
記憶装置	eMMC ※4	16GB
サウンド機能	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)
	マイク	デジタルマイク内蔵
Webカメラ	92万画素Webカメラ内蔵	
通信機能	無線LAN ※5	IEEE802.11a/b/g/n/ac
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 4.0
入力機能	キーボード	78キー日本語キーボード
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド
インターフェース	外部ディスプレイ出力	HDMI×1
	USBポート	USB3.0×1、USB2.0×1
	カードリーダー	SDHCメモリーカード、SDメモリーカード、マルチメディアカード
	オーディオ ※6	マイクホン/ヘッドホン・コンボジャック×1
	電源	ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー (3セル)
バッテリー駆動時間 ※7	約10時間	約11時間
バッテリー充電時間	約2.4時間	約3時間
消費電力	最大約33W	
エネルギー消費効率 (2011年度基準)	Y区分 0.067 (AAA)	Y区分 0.081 (AAA)
サイズ (突起部除く)	幅329mm×奥行き230mm×高さ20.3mm	幅304.3mm×奥行き200mm×高さ19.8mm
質量	約1.4kg	約1.1kg
保証期間	本体: 購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヵ月間の日本国内保証 液晶ディスプレイ: 購入日より30日間のZBD日本国内保証 ※8	
主な付属品	ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。 ※2. メモリの増設や交換はサポートしておりません。予めご了承ください。 ※3. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。 ※4. システム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 ※5. IEEE 802.11a/n/acは、5GHz帯をサポートしています。電波法により、W52/W53は屋内使用に限りがあります。 ※6. 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのもをご使用ください。 ※7. バッテリー駆動時間は、Google社の制定した測定方法にて算出した値となります。 ※8. 液晶ディスプレイに常時点灯ドットが存在した場合に無償で液晶ディスプレイを交換するサービスです。
お客様ご自身によるバッテリーの交換はできません。バッテリー交換についてはコールセンターにお問い合わせください。 ● 同梱品、及び専用オプション以外の動作は保証対象外です。 ● プリインストールされているアプリケーション以外の動作はサポート対象外です。 ● Googleアカウント等で作成されたデータは保証対象外です。 ● このスペック表の内容は、2014年11月現在のものです。

ASUSの安心サポート

ASUSピックアップサービス^{※1}
ASUSなら万が一故障しても、ご自宅まで引き取りに伺います。

ご連絡いただいた翌日に 専門業者がお引取り^{※2} → 保証期間内なら 送料^{※3}無料 → サービス完了後は 自宅まで配送^{※3}

※1 スマートフォン、スマートウォッチ、ノートパソコン、Eeeシリーズ、ASUS Pad、液晶ディスプレイ、プロジェクター、デスクトップパソコン、All-in-One PCのみ対応。
※2 保証内容については製品に同梱されている保証書の内容をご確認ください。
※3 引き取り、お届けに関しては日本国内とさせていただきます。また地域によっては引取り、お届けに時間をいただく場合がございます。

ASUSTek Computer Inc.について

ASUSTek Computer Inc.は、世界第1位のマザーボードをはじめ、ビデオカードなどパソコン向け高性能パーツ、パソコン、タブレットなどデジタルデバイスの開発販売を行う総合エレクトロニクスメーカーです。その開発部門は世界的に高い評価を得ており、毎年革新的な技術を世に送り出しています。さまざまな分野の製品が、その優れた技術とデザインを認められ、2013年には4,256もの賞を受賞しました。また、日本においては2013年12月までに9年連続でマザーボードのシェア第1位^{※1}を、2013年にAndroid[™]タブレットシェアNo.1^{※2}を達成しています。

※1株式会社BCNが全国のPOSデータをもとに発表している「BCN AWARD」において。 ※2「BCNランキング」をもとにした自社調べ。



挑め。想像を超えたその先へ。

www.asus.com/jp

お問い合わせ先 ASUSコールセンター(法人専用回線) **0570-783-230** [通話料はお客様負担]
受付時間: 平日/9:00~18:00 (祝祭日、年末年始、弊社指定休業日を除く)
E-mail: commercial_asusjp@asus.com URL: http://www.asus.com/jp/



chromebox



ASUS Chromebox

高速起動、スタイリッシュ、シンプル
ASUS Chromebox シリーズ



法人・教育機関向けに最適な最新OS

ASUS Chrome シリーズは、Chrome OS™ を採用することで、軽快な動作と使いやすいインターフェース、高いセキュリティを実現した製品シリーズです。アプリケーションやセキュリティが自動的に最新の状態に保たれるため、企業や学校での使用に最適です。



必要に応じた簡単カスタマイズが可能

Chrome™ 管理コンソールは組織内のユーザーアカウントや、デバイスごとにアプリケーションやサービスのカスタマイズを簡単に設定することが出来ます。特定のユーザーに対して、アプリケーションやサービスの使用権限を与えることが出来ます。Chrome 管理コンソールは異なる部門やグループ毎の設定も可能です。また、デバイスごとの管理も簡単に行えます。例えば、特定の支店のChrome OS設定が他の支店とは異なる場合でも、支店ごとの単位でデバイス管理が可能です。

※Chrome™ 管理コンソールは別売りです。


設置場所を選ばない超コンパクト設計

ASUS Chromeboxは超コンパクトサイズで、机の上や液晶ディスプレイの下に設置してもスペースを取りません。さらに、VESA 規格対応マウントを使用すれば、液晶ディスプレイやテレビなどの背面に取り付けることができ、限られたスペースを有効に活用することができます。



豊富なインターフェース

ASUS ChromeboxはUSB 3.0を4ポート、メモリーカードリーダー、1000BASE-Tに対応するLANポートや、オーディオ入出力端子も搭載。画面出力端子には、DisplayPortとHDMIを備えており、ビジネスに必要な機能を取り揃えています。



Chrome, Chrome OS, Chromebox および Google Apps は、Google Inc. の商標または登録商標です。

Chrome OS™ を快適に操作

ASUS Chromeboxで搭載するインテル® Celeron® プロセッサ2955Uは性能対消費電力比に優れ、長時間使用時のランニングコストを大幅に抑えます。



ASUS Chromebox 製品仕様

製品名		ASUS Chromebox
型番		CHROMEBOX-M032U
OS ※1		Chrome OS
CPU	CPU名	インテル® Celeron® プロセッサ 2955U
	動作周波数	1.4GHz
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 2MB
メインメモリ	標準 ※2	2GB
	仕様	DDR3-1600 (PC3-12800)
	メモリスロット	SO-DIMMSロット×2
表示機能	グラフィックス機能	インテル® HD グラフィックス 4000
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有
記憶装置	SSD ※4	16GB M.2 (NGFF)
サウンド	サウンド機能	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠
	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
通信機能	無線LAN ※5	IEEE802.11 a/b/g/n
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 4.0
	キーボード	78キーワイヤレス日本語キーボード
入力機能	ポインティングデバイス	ワイヤレスマウス
	外部ディスプレイ出力端子	HDMI×1、DisplayPort×1
	USBポート	正面：USB3.0×2 背面：USB3.0×2
	カードリーダー	SDメモリーカード、マルチメディアカード
	オーディオ ※6	ヘッドセット/ヘッドホン・コンボジャック×1
	消費電力	最大約8W
エネルギー消費効率 (2011年度基準)	X区分0.06 (AAA)	
サイズ	幅124mmx 奥行124mm x 高さ42mm	
質量	約0.6kg	
保証期間	本体、ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス：購入日より12ヵ月間の日本国内保証	
主な付属品	ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、VESA規格対応マウント、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。※2. メモリの増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。※4. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。※5. IEEE 802.11a/nは、5GHz帯をサポートしています。電波法により、W52/W53は屋内使用に限ります。※6. 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものでご使用ください。お客様ご自身によるバッテリーの交換はできません。バッテリー交換についてはコールセンターにお問い合わせください。●同梱品、及び専用オプション以外の動作は保証対象外です。●プリインストールされているアプリケーション以外の動作はサポート対象外です。●Googleアカウント等で作成されたデータは保証対象外です。●このスペック表の内容は、2014年9月現在のものです。

ASUSの安心サポート



ASUSピックアップサービス^{※1}

ASUSなら万が一故障しても、ご自宅まで引き取りに伺います。



ご連絡いただいた翌日に
専門業者がお引取り^{※3}

保証期間内なら
送料^{※2}無料



サービス完了後は
ご自宅まで配送^{※3}

※1 スマートフォン、スマートウォッチ、ノートパソコン、Eeeシリーズ、ASUS Pad、液晶ディスプレイ、プロジェクター、デスクトップパソコン、All-in-One PCのみ対応。
※2 保証内容については製品と同梱されている保証書の内容をご確認ください。
※3 引取り、お届けに関しては日本国内とさせていただきます。また地域によっては引取り、お届けに時間をいただく場合がございます。

ASUSTek Computer Inc.について

ASUSTek Computer Inc.は、世界第1位のマザーボードをはじめ、ビデオカードなどパソコン向け高性能パーツ、パソコン、タブレットなどデジタルデバイスの開発販売を行う総合エレクトロニクスメーカーです。その開発部門は世界的に高い評価を得ており、毎年革新的な技術を世に送り出しています。さまざまな分野の製品が、その優れた技術とデザインを認められ、2013年には、4,256もの賞を受賞しました。また、日本においては2013年12月までに9年連続でマザーボードのシェア第1位^{※1}を、2013年にAndroid[®]タブレットシェアNo.1^{※2}を達成しています。

※1株式会社BCNが全国のPOSデータをもとに発表している「BCN AWARD」において。 ※2「BCNランキング」をもとにした自社調べ。



挑め。想像を超えたその先へ。

www.asus.com/jp

ASUSコールセンター(法人専用回線) **0570-783-230** 通話料はお客様負担

お問い合わせ先 受付時間: 平日/9:00~18:00 (祝祭日、年末年始、弊社指定休業日を除く)

(E-mail) commercial_asusjp@asus.com (URL) <http://www.asus.com/jp/>



ASUS Chromebook for meetings

HD テレビ会議に必要なものすべて
ASUS Chromebox シリーズ



企業向けに最適なビデオ会議ソリューション

Chromebox for meetings を利用すれば、複雑な設定・管理をすることなく、すぐに遠隔地との会議を開始でき、お互いの顔を見ながら話すことができるため、効率的なビデオ会議システムを実現できます。

ASUS Chromebox for meetings

インテル® Core™ i7-4600U プロセッサを搭載した ASUS Chromebox、1080PのHDカメラ、マイク/スピーカーユニット、使いやすいリモコン、必要なケーブル類、ソフトウェアがセットになっており、購入後すぐに高画質ビデオ会議が始められます。



ASUS Chromebox HDカメラ マイク/スピーカー リモコン

どこでも、誰とでも、会議が可能

会議室から、自宅から、外出先からでも、どのデバイスでも最大15名まで会議への参加が可能。社内会議のみならず、社外のパートナーとの会議も簡単に行えます。



手間いらずの共同作業

付属のリモコンからワンクリックで会議を始められます。煩わしいアクセスコードの入力など必要ありません。また、ワイヤレスで画面やドキュメントを共有できるので、複数で作業を共有できます。



ビデオ会議で生産性の向上

ASUS Chromebox for meetingsでは、簡単にスライド、ドキュメント、スプレッドシートの共有ができるため、世界中どこにいても、どのデバイスからでも一緒に作業を進められます。



簡単な初期設定と最新のセキュリティ

ASUS Chromebox for meetings はディスプレイに接続して、設定ウィザードを完了するだけで使用開始できます。本体は常に最新の状態で保たれており、最新機能とセキュリティアップデートが自動的に更新されています。

Chrome、Chrome OS、Chromebox および Google Apps は、Google Inc. の商標または登録商標です。

ASUSの安心サポート

ASUSピックアップサービス^{※1}
ASUSなら万が一故障しても、ご自宅まで引き取りに伺います。

ご連絡いただいた翌日
専門業者がお引取り^{※3}

保証期間内なら
送料^{※2}無料

サービス完了後は
ご自宅まで配送^{※3}

^{※1} スマートフォン、スマートウォッチ、ノートパソコン、Eeeシリーズ、ASUS Pad、液晶ディスプレイ、プロジェクター、デスクトップパソコン、All-in-One PCのみ対応。
^{※2} 保証内容については製品に同梱されている保証書の内容をご確認ください。
^{※3} 引き取り、お届けに関しては日本国内とさせていただきます。また地域によっては引取り、お届けに時間をいただく場合がございます。

ASUSTek Computer Inc.について

ASUSTek Computer Inc.は、世界第1位のマザーボードをはじめ、ビデオカードなどパソコン向け高性能パーツ、パソコン、タブレットなどデジタルデバイスの開発販売を行う総合エレクトロニクスメーカーです。その開発部門は世界的に高い評価を得ており、毎年革新的な技術を世に送り出しています。さまざまな分野の製品が、その優れた技術とデザインを認められ、2013年には4,256もの賞を受賞しました。また、日本においては2013年12月までに9年連続でマザーボードのシェア第1位^{※1}を、2013年にAndroid[®]タブレットシェアNo.1^{※2}を達成しています。

^{※1}株式会社BCNが全国のPOSデータをもとに発表している「BCN AWARD」において。 ^{※2}「BCNランキング」をもとにした自社調べ。



www.asus.com/jp

ASUS Chromebox for meetings 製品仕様

製品名		ASUS Chromebox for meetings
		CHROMEBOX-M098U
OS ^{※1}		Chrome OS
CPU	CPU名	インテル® Core™ i7-4600U プロセッサ
	動作周波数	2.1GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.3GHz)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 4MB
メインメモリ	標準 ^{※2}	4GB
	仕様	DDR3-1600 (PC3-12800)
	メモリスロット	SO-DIMMSロット×2
表示機能	グラフィックス機能	インテル® HD グラフィックス 4400
	ビデオメモリ ^{※3}	メインメモリと共有
記憶装置	SSD ^{※4}	16GB M.2 (NGFF)
サウンド	サウンド機能	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
通信機能	無線LAN ^{※5}	IEEE802.11 a/b/g/n
	Bluetooth [®] 機能	Bluetooth [®] 4.0
インターフェース	外部ディスプレイ出力端子	HDMI×1、DisplayPort×1
	USBポート	正面：USB3.0×2 背面：USB3.0×2
	カードリーダー	SDメモリーカード、マルチメディアカード
	オーディオ	ヘッドセット/ヘッドホン・コンボジャック×1
消費電力		最大約51W
エネルギー消費効率 (2011年度基準)		W区0.05(AAA)
サイズ		幅124mm×奥行124mm×高さ42mm
質量		約0.6kg
保証期間		本体、リモコン、マイク/スピーカー、HDカメラ：購入日より12ヵ月間の日本国内保証
主な付属品		リモコン、マイク/スピーカー、HDカメラ、USBケーブル、HDMIケーブル、Ethernetケーブル、VESA規格対応マウント、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書

^{※1} プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。^{※2} メモリの増設や交換はサポートしておりません。予めご了承ください。^{※3} ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。^{※4} リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。^{※5} IEEE 802.11a/nは、5GHz帯をサポートしています。電波法により、W52/W53は屋内使用に限りです。

お客様ご自身によるバッテリーの交換はできません。バッテリー交換についてはコールセンターにお問い合わせください。●同梱品、及び専用オプション以外の動作は保証対象外です。●プリインストールされているアプリケーション以外の動作はサポート対象外です。●Googleアカウント等で作成されたデータは保証対象外です。●このスペック表の内容は、2014年10月現在のものです。

お問い合わせ先

ASUSコールセンター (法人専用回線) 0570-783-230 通話料はお客様負担

受付時間：平日／9:00～18:00 (祝祭日、年末年始、弊社指定休業日を除く)

(E-mail) commercial_asusjp@asus.com (URL) <http://www.asus.com/jp/>

建設業

Gulfeagle Supply (米国)

VMWare Viewで直面したレスポンス課題をEricom Blazeで解決

RDP高速化

全米50箇所に支店を展開し、400名の従業員を抱える同社は、クライアント管理の効率化のためにVMWare Viewを導入しました。PCoIPも利用していましたが、支店においてFlashベースの従業員向けトレーニングビデオが十分な品質で再生できない問題がありました。そこでEricom Blazeを使ったところ、ネットワークに手を加えることなくスムーズなビデオ再生を実現できました。

Ericom Blazeの導入作業はとても簡単でした。仮想PCと端末に小さなモジュール(※2MB程度)を入れるだけで、数分で完了してしまうのですから。



Preston Rodriguez
ネットワーク管理者

教育

Richland School District Two (米国)

学生と職員30000人がブラウザから仮想デスクトップ接続。学校外からのアクセスとBYODを実現。

BYOD

同校では小学生3年生から高校生の全員にコンピューターを利用して高い教育レベルを実現しています。デスクトップ環境へのアクセスには既にVMware Viewを使用していましたが、様々な利用シーンに対応するためEricom AccessNowを採用。ノートPC、iPad、Androidタブレット、Chromebook等、HTML5対応ブラウザであればどこでも、どんなデバイスからでもデスクトップとWindowsアプリケーションへのアクセスが可能になりました。

Ericom AccessNowは簡単でした。ブラウザからログインさえすれば自分のデスクトップにアクセスできるので、安価で、継続可能で、機能的なこのソリューションの採用が他校のモデルケースになればと思います。



Tommy Carter
ITシステムエンジニア

保険

Swinton (米国)

他社製品コストの1/3！PowerTerm WebConnectでアプリケーション仮想化と、クライアント端末の延命

コスト削減

同社では442の支店と2つのコールセンターから従業員2500人がブラウザ組み込み型のシンクライアント端末でJavaアプリケーションを利用していました。このアプリケーションの通信がWANの帯域を圧迫し、さらにシンクライアントの端末処理能力不足によって深刻なレスポンス遅延問題が発生していました。対応策を検討したところ、PowerTerm WebConnectであれば、他社製品の3分の1のコストでアプリケーション仮想化を実現でき、シンクライアント端末の入れ替えも必要ないことがわかり、採用しました。

ユーザはすぐに変化に気付きました。レスポンスが7.3秒から0.5秒に改善されたのですから。シンクライアント端末の寿命は2倍に延び、ネットワーク利用量も予測可能になりました。



Rob Davidson
ITインフラ責任者

※最新の対応プラットフォームはWebからご確認ください。

製品URL <http://www.ashisuto.co.jp/prod/ericom/>

株式会社 アシスト

- | | |
|--|------------------|
| 東京 〒102-8109 東京都千代田区九段北 4-2-1 市ヶ谷東急ビル | TEL:03-5276-5862 |
| 札幌 〒060-0808 札幌市北区北8条西 4-1-1 バストラルビルN8 5F | TEL:011-746-8484 |
| 仙台 〒980-0013 仙台市青葉区花京院 1-1-20 花京院スクエア 19F | TEL:022-713-5802 |
| 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦 1-11-11 名古屋インターシティ 4F | TEL:052-232-8211 |
| 松本 〒390-0815 松本市深志 1-4-25 松本フコク生命駅前ビル 6F | TEL:0263-39-1315 |
| 金沢 〒920-0853 金沢市本町 2-15-1 ボルテ金沢 8F | TEL:076-260-4921 |
| 大阪 〒530-0011 大阪市北区大深町 4-20 グランフロント大阪タワー A 13F | TEL:06-6373-7113 |
| 広島 〒730-0011 広島市中区基町 12-3 COI広島紙屋町ビル 3F | TEL:082-224-6170 |
| 福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勲筑紫通ビル 9F | TEL:092-481-7156 |
| 沖縄 〒901-2131 浦添市牧港 5-2-1 沖縄電力本店別館 6F | TEL:098-942-5430 |

※製品内容は、予告なく変更される場合があります。
※記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

URL <http://www.ashisuto.co.jp/>

E-Mail ssj_info@ashisuto.co.jp



Ericom Software

クライアント仮想化ソリューション

高い! 遅い! 難しい……

今までのクライアント仮想化の常識を覆す

Ericom Software

PowerTerm WebConnect DeskView
PowerTerm WebConnect RemoteView
Ericom Blaze
Ericom AccessNow

低コスト **高速** **シンプル** をクライアント仮想化の当たり前

クライアント仮想化がぐっと身近になる 4つの特長

¥ 低コストでも機能は充実

ライセンスコストは一般的なクライアント仮想化製品のおよそ3分の1。Windowsターミナルサービス方式、仮想PC方式の両方に対応し、ユーザに最適な業務環境を提供。同時にユーザ集約率向上によるTCO削減が可能です。

🔄 さっと導入、運用楽々

導入設定はあっという間に完了。使いやすい統合管理コンソールとシンプルなソフトウェア構成で少人数での運用が可能です。

↑ シンプルに RDP パフォーマンス劇的改善

WAN環境やリモートアクセスでも大丈夫。Ericom BlazeがRDP通信を最大25倍に高速化。快適なユーザエクスペリエンスを約束します。

★ ワークスタイルが変わる! 業界初のHTML5 RDPクライアント対応

どんなクライアントデバイスからでもHTML5対応ブラウザがあればデスクトップ環境にアクセス可能。在宅勤務やBYODの実現など、ワークスタイルに革命を起こします。



製品説明 PRODUCT DESCRIPTION

低コストでVDIアクセスを実現 PowerTerm WebConnect DeskView

あらゆるクライアントデバイスに対して、VDI (仮想PC)、およびブレードPC (但し、PCoIP接続に限定)へのセキュアで集中管理されたアクセスを低コストで実現します。

ハイブリッド仮想化対応ライセンス PowerTerm WebConnect RemoteView

DeskViewに加え、Windowsリモートデスクトップサービス (旧ターミナルサービス) 上のサーバ共有デスクトップおよび仮想アプリケーション、物理PCへのセキュアで集中管理されたアクセスを低コストで実現します。

RDPアクセラレーター Ericom Blaze

Ericom BlazeはソフトウェアベースのRDPアクセラレーターです。RDP 5.xや6.xと比較して10倍から25倍の高速化、RDP7と比較しても2倍以上の高速化が可能です。WAN環境やリモートアクセス環境でも快適なユーザエクスペリエンスを提供します。

<Ericom Blazeの単体利用>

Ericom Blazeを単体で購入すると、PowerTerm WebConnectを介さない、シンプルなRDPアクセラレーターとして利用できます。例えば、既存のWindowsターミナルサービスやVMware View等とのアクセスパフォーマンスを手軽に改善できます。

HTML5 RDPクライアント Ericom AccessNow

Ericom AccessNowは、あらゆるHTML5対応ブラウザを介して、クライアントに依存せず、Windowsターミナルサービス、VDI (仮想PC)、ブレードPCへのアクセスを実現します。

<Ericom AccessNowの単体利用>

既にWindowsリモートデスクトップサービスや、他社製コネクションブローカーを利用している場合に、Ericom AccessNowのライセンスを追加することで、簡単にマルチデバイス対応とBYODを実現可能です。

Ericom Blaze、Ericom AccessNowの機能は、PowerTerm WebConnectサーバをコネクションブローカーとして使用している場合に利用できます。