



ずっと使い続けて欲しいiiyamaディスプレイ サービス&サポート体制の充実、環境活動にも配慮しております。



一人ひとりのお客様にご満足いただける製品を目指し
充実したサービスとサポートを

ご購入のご相談から設定・設置などの技術的な質問、故障や修理のお問合せ、廃棄時の回収・リサイクルの受付まで専用の窓口をご用意し、一人ひとりのお客様へ1台1台に行き渡るサービスとサポートを行っております。お気軽に右記窓口までご連絡ください。

iiyama Eco Conscious

iiyama は常に環境パフォーマンスを向上させるべく日々製品開発を行っております。

 VCCI	 J-MOSS	 グリーン購入法
 PCリサイクル	 TUV-Bauart	 iiyama PSE
 CE	 TUV-GS	 TCO Certified

正しく安全にお使いいただくために

ご使用前に必ず「クイックスタートガイドと取扱説明書」をよくお読みください。間違ったお取り扱いをされると、火災・感電・故障の原因となる場合があります。

ご使用の際、このようなことはありませんか？

愛情点検 ●コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。●本体やケースが異常に熱い。●無げくさい臭いがする。●使用中に異常な音や振動等がある。●その他の異常がある。故障や事故防止のため、コンセントからプラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にて相談ください。

安心と信頼の3年保証

iiyama 製品を安心してご利用いただくために、お客様が製品をご購入された時点から3年保証いたします。
※LCDパネル・バックライト及びタッチパネル・ACアダプタは1年間保証となります。

iiyamaサポートセンター

iiyama 製品を末長く安心して使っていただくために、充実したサービス&サポートを提供しております。

TEL: **03-3570-6374**
e-mail: support@iiyama.jp

受付時間: 月~金曜日 9:00~18:00
※土、日、祭日及び弊社指定休日は除く

法人ユーザー向け ご購入ご相談

法人様向けのご購入や保守サービス等のご相談やお問合せ。

TEL: **03-6739-3808**
e-mail: web-info@iiyama.jp

受付時間: 月~金曜日 9:00~18:00
土日祝日10:00~20:00
※弊社指定休日は除く

iiyamaリサイクル

家庭系(個人ユーザー)窓口

TEL: **03-3570-6374**
e-mail: support@mouse-jp.co.jp

法人系(法人ユーザー)窓口
http://www.iiyama.co.jp/support/recycle/guidance/company.html

受付時間: 月~金曜日 9:00~18:00
※土、日、祭日及び弊社指定休日は除く

お取り扱い販売店:

株式会社マウスコンピューター
製造元: **iiyama** Vision & Technology
東京本社: 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町15 神田TKMビル2F
TEL: **03-6833-1010**
カタログ記載内容: 2015年2月23日現在

商品についての詳細は、弊社または販売店にお尋ねください。●商品の定価、使用は改良などのため一部変更することがございますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なることがありまのでご了承ください。●商品の購入の際は必要事項の記載の有無をご確認の上、必ず保証書をお受け取りになり大切に保管してください。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様は2015年3月現在のものです。予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

ProLite

IPS 16:10 高解像度 シリーズ

目の前に迫る美しさ、
高画質が実現する広大な領域。



30型 ProLite XB3070WQS

ブラック	XB3070WQS-B1	最大表示画面 2560×1600	高コントラスト 5000000:1 (ACR機能)	輝度 350cd/m ²	応答速度 5ms (G10/G)	DisplayPort HDMI, DVI-D D-SUB 4系統入力	Blue Light Cut
HDCP 機能対応	DisplayPort 1.2a リンクダウンリンク 標準添付	107mm 昇降スタンド	左右各45° スウィーベル 機能	Plane Switching	Flicker Free		

オープン価格

Adobe RGB 比109% 対応した高い鮮明度と色彩のAH-IPS パネル液晶採用

(XB3070WQS-B1のみ)
Adobe RGB 比109% (カバー率99%)、sRGB 比146% (カバー率100%) 対応のAH-IPS パネルで高視野角と高い色再現性を実現。



「sRGB」、「Adobe RGB Color」設定機能搭載 (XB3070WQS-B1のみ)

印刷デザインや高性能デジタルカメラに適した広色域画質の「Adobe RGB Color」設定やインターネットやWindows で使われている標準色の「sRGB」設定機能を搭載。使用環境に合わせて簡単に設定を切り替えることが可能です。



24型 ProLite XB2485WSU-2

ブラック	XB2485WSU-B2	最大表示画面 1920×1200	高コントラスト 5000000:1 (ACR機能)	輝度 300cd/m ²	応答速度 5ms (G10/G)	DisplayPort DVI-D, D-SUB 3系統入力	Blue Light Cut
HDCP 機能対応	DisplayPort ケーブル 標準添付	110mm 昇降スタンド	左右各160° スウィーベル 機能	Plane Switching	Flicker Free		

オープン価格

16:10の高解像度で十分な垂直領域で高い作業効率

A3 原寸サイズが余裕な圧倒的な大画面作業領域を確保することが可能です。



その他の特長

- 昇降スタンド搭載やチルト&スウィーベル角度調整が可能。
- 便利な3パターンのEcoモードボタン搭載。
- DotByDotの等倍表示が可能。

IPS 高解像度 シリーズ

より広く、よりスマートに。

27型WQHD (2560×1440) AH-IPSパネル液晶



27型 ProLite XB2776QS-2

ブラック	XB2776QS-B2	最大表示画面 2560×1440	高コントラスト 5000000:1 (ACR機能)	輝度 350cd/m ²	応答速度 5ms (G10/G)	DisplayPort HDMI, DVI-D D-SUB 4系統入力	Blue Light Cut
HDCP 機能対応	DisplayPort 1.2a ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スウィーベル 機能	Plane Switching	Flicker Free		

オープン価格

高精細 AH-IPS 液晶パネルを採用

色再現性の精度や安定性の高いAH-IPS パネルを採用。
[NTSC 比 82%、sRGB 116% をカバー]



6色カラーマトリックスで多彩な画質調整可能なノングレアモデル

液晶パネルの表示性能に加え、iiyama独自の多彩な画質調整機能を装備。RGBに加え、イエロー、マゼンダ、シアンをそれぞれ個々に調整可能。画像全体の色調に影響を与えず、調節したい色のみを制御できます。



ちらつきを低減させるフリッカーフリーLEDバックライト技術を搭載

LEDの明滅を高速に繰り返すPWM調光方式が一般的で、この高速に繰り返す明滅が画面のちらつきとなって目が疲れやすくなります。これに対してフリッカーフリーLEDバックライト技術を搭載することにより、LEDの光量を調整することで画面のちらつきを抑え、目の負担を軽減させています。



フリッカーフリーLEDバックライト (イメージ)

従来のパネル (イメージ)

その他の特長

- 便利な3パターンのEcoモードボタン搭載。
- 昇降スタンド搭載で130mm高さ調整やチルト&スウィーベル角度調整が可能。
- ACR機能で、5,000,000:1のハイコントラストを実現。

IPS ウルトラスリム シリーズ

さらに美しくスマートに、
フラットスタイルで
魅せる液晶へ。



27型 ProLite XUB2790HS
23型 ProLite XUB2390HS

ブラック XUB2790HS-B1	ブラック XUB2390HS-B1
最大表示画素 1920×1080	最大表示画素 1920×1080
高コントラスト 5000000:1 (ACR)	高コントラスト 5000000:1 (ACR)
輝度 250cd/m ²	輝度 250cd/m ²
応答速度 5ms (GtoG)	応答速度 5ms (GtoG)
HDMI, DVI-D, D-SUB 3系統入力	HDMI, DVI-D, D-SUB 3系統入力
HDCP 機能対応	HDCP 機能対応
HDMI ケーブル 標準添付	HDMI ケーブル 標準添付
130mm 昇降スタンド	130mm 昇降スタンド
左右各45° スワイベル 機能	左右各45° スワイベル 機能
90°回転 機能付	90°回転 機能付
Plane Switching	Plane Switching

オープン価格

23型 ProLite XU2390HS **21.5型 ProLite XU2290HS**

ブラック XU2390HS-B1	ブラック XU2290HS-B1
最大表示画素 1920×1080	最大表示画素 1920×1080
高コントラスト 5000000:1 (ACR)	高コントラスト 5000000:1 (ACR)
輝度 250cd/m ²	輝度 250cd/m ²
応答速度 5ms (GtoG)	応答速度 5ms (GtoG)
HDMI, DVI-D, D-SUB 3系統入力	HDMI, DVI-D, D-SUB 3系統入力
HDCP 機能対応	HDCP 機能対応
HDMI ケーブル 標準添付	HDMI ケーブル 標準添付
130mm 昇降スタンド	130mm 昇降スタンド
左右各45° スワイベル 機能	左右各45° スワイベル 機能
90°回転 機能付	90°回転 機能付
Plane Switching	Plane Switching

オープン価格

段差のないフラットなウルトラスリムデザイン

上左右に段差のないフラットなウルトラスリムライン画面を採用しています。また、ベゼルと非表示部分がわずか12mmのウルトラスリムラインを採用しています。



色鮮やかで低消費電力のAH-IPS方式パネル採用

色鮮やかな色表現が可能となえ、TN モデルと比べても引けを取らない低消費電力を実現しました。



パーフェクトなスタイリッシュスタンド (XUB2790HS-B1/XUB2390HS-B1のみ)



その他の特長

- 便利な3パターンのEcoモードボタン搭載。
- アスペクト比固定拡大モード。
- オーバードライブ回路機能搭載。
- ACR機能で、5,000,000:1のハイコントラストを実現。

IPS スタンダード シリーズ

もっと身近に、よりやさしく、
ワイドに広がる感動画質。



23型 ProLite XB2380HS-2

ブラック XB2380HS-B2										
最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)	HDMI, DVI-D, D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各160° スワイベル 機能	90°回転 機能付	Plane Switching

オープン価格

23型 ProLite X2382HS **ProLite X2380HS-W2**

ブラック X2382HS-GB1	ホワイト X2380HS-W2
最大表示画素 1920×1080	最大表示画素 1920×1080
高コントラスト 5000000:1 (ACR)	高コントラスト 5000000:1 (ACR)
輝度 250cd/m ²	輝度 250cd/m ²
応答速度 5ms (GtoG)	応答速度 5ms (GtoG)
HDMI, DVI-D, D-SUB 3系統入力	HDMI, DVI-D, D-SUB 3系統入力
HDCP 機能対応	HDCP 機能対応
HDMI ケーブル 標準添付	HDMI ケーブル 標準添付
Plane Switching	Plane Switching

オープン価格

鮮明な色合いで広視野角なIPS方式パネル採用

IPS (In-Plane-Switching) 方式パネル採用により、色と明るさの変化やにじみが少ないほかに、ギラギラした目に刺さるようなまぶしさが抑えられ、目が疲れにくい安定した表示が可能となります。また、広視野角左右上下178°、応答速度5ms (GtoG)、高コントラスト5,000,000:1を実現。色ムラの少ない鮮明で締まった画像表現が可能です。



視野角 左右上下178°

ギラギラしたまぶしさがなく疲れにくい

パソコン用ディスプレイはテレビとは違い近距離で長時間見続けるものなので、とても重要です。IPSパネルは目に刺さるようなギラギラ感のまぶしさがなく、目の疲れを軽減します。



その他の特長

- 便利な3パターンのEcoモードボタン搭載。
- i-StyleColor機能搭載で映像に最適なカラーモードを提供。
- アスペクト比固定拡大モード。
- オーバードライブ回路機能搭載。
- ACR機能で、5,000,000:1のハイコントラストを実現。

どの角度からみても安定した色表示が可能

視野角が広く、安定した色表示が可能だから、複数での囲み説明や、会議でのプレゼンテーションでも白浮きが少なく、より特長が発揮されます。



ゲーミング

高解像度

IPS

スタンダード/文教/スクエア

タッチパネル

スペック/ラインナップ

ゲーミング

高解像度

IPS

スタンダード/文教/スクエア

タッチパネル

スペック/ラインナップ

VA シリーズ

黒が違う。美しさ際立つ。VAパネル液晶。



28型 ProLite X2888HS

ブラック X2888HS-B1	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 300cd/m ²	応答速度 5ms (G to G)	DisplayPort HDMI, DVI-D D-SUB 4系統入力
	HDCP 機能対応	MHL 対応	DisplayPort HDMI ケーブル 標準添付	X-Res Tech.	MVA FLICKER FREE LED Blue Light Cut

オープン価格

27型 ProLite XB2783HSU

ブラック XB2783HSU-B1	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 300cd/m ²	応答速度 4ms (G to G)	HDMI, DVI-D D-SUB 3系統入力
	HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スワイヤブル 機能	90° 回転 機能付

オープン価格

24型 ProLite XB2483HSU

ブラック XB2483HSU-B1	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 250cd/m ²	応答速度 4ms (G to G)	HDMI, DVI-D D-SUB 3系統入力
	HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スワイヤブル 機能	90° 回転 機能付

オープン価格

VA パネルによる美しい黒と高い色再現性

VA方式パネル採用により、表示色16,777,216色24bit Trueカラー、広視野角左右上下178°、高コントラスト5,000,000:1を実現。より引き締まった純粋な黒を映し出し、色再現性が高く、色ムラのない緻密な締まった画像表現が可能です。



便利なEcoワンタッチボタン搭載

消費電力を最大約54%削減可能なEcoモードボタン搭載。

高さや角度が自由自在

「高さ調節」「チルト調節」「縦横90°回転」「画面の向きを動かせるスワイヤブル」の4つの特長で、見やすい位置に楽に設定でき、さまざまな場所や用途に使えます。(XB2483HSU-B1/XB2783HSU-B1のみ)



2ポートのUSBハブ搭載

左サイドに2つ、USBハブを搭載。(XB2483HSU-B1/XB2783HSU-B1のみ)



スタンダード シリーズ

LED液晶を、さらに身近に、もっと使いやすく。



E2282HS-GB1

21.5型 ProLite E2282HS

ブラック E2282HS-GB1	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 250cd/m ²	応答速度 2ms (G to G)	HDMI, DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付
------------------	---------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------	----------------------

オープン価格

使いやすい昇降スタンド機能付



B2280HS-B1


21.5型 ProLite B2280HS

ブラック B2280HS-B1	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms	HDMI, DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	
	HDMI ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各160° スワイヤブル機能	90° 回転 機能付	学校環境 教育の 基準に配慮		

オープン価格

省エネ Eco モードワンタッチボタン搭載

バックライトの明るさを自動で弱め、消費電力を低減します。省エネなうえ地球環境にやさしいモデルとなっております。



便利なEco ワンタッチボタンを搭載

i-Style Color機能搭載で映像に最適なカラーモードを提供

iiyama オリジナルのi-Style Color 機能で、動画やゲームなど、表示するモードによって最適な画質を簡単にお選びできます。

パーフェクトスタンド



「昇降機能」と「チルト調節」

適度に調節することで、疲労の度合いや作業効率が大きく変わってきます。



「90°回転機能」

長い文章や媒体チェック業務、プレゼンテーション系として広く活用が可能です。



「スワイヤブル機能」

会議室のプレゼンテーションやミーティング、受付端末機として最適です。



スタンダード/文教

タッチパネル

スペック/ラインナップ

スタンダード シリーズ

ゲーミング

高解像度

IPS/V A



スマートなハイコストパフォーマンスモデル

ノングレアパネル液晶を搭載した、ビジネスシーンでもパーソナルユースでも活躍する、コストパフォーマンスに優れたシリーズです。

23型 ProLite E2380HSD

ホワイト E2380HSD-W1	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR98)	輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms	DVI-D D-SUB 2系輸入	HDCP 機能対応
------------------	---------------------	------------------------------	----------------------------	-------------	------------------------	--------------

オープン価格

21.5型 ProLite E2278HD-2

ブラック E2278HD-GB2	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR98)	輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms	DVI-D D-SUB 2系輸入	HDCP 機能対応
------------------	---------------------	------------------------------	----------------------------	-------------	------------------------	--------------

オープン価格

19.5型 ProLite E2083HSD-2

ブラック E2083HSD-B2	最大表示画素 1600×900	高コントラスト 5000000:1 (ACR98)	輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms	DVI-D D-SUB 2系輸入	HDCP 機能対応	FLICKER FREE LED	Blue Light Cut
------------------	--------------------	------------------------------	----------------------------	-------------	------------------------	--------------	------------------	----------------

オープン価格

法人・文教 シリーズ

スタンダード/文教/スクエア

タッチパネル

スペック/ラインナップ



強化ガラス
保護パネル

学校や法人ユースに最適

学校健康法（文部科学省）で基準としている「学校環境衛生の基準」に定められるシックハウス原因物質のホルムアルデヒドや揮発性有機化合物が厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアしていますので、安心して教室やオフィスへ導入していただける製品です。

強化ガラス保護パネルでしっかりガード

画面の破損や汚れを防ぐ表面硬度5H、厚さ2mmの強化ガラス保護パネル搭載！指でついたり、叩いたり、鉛筆やペンなどによる引っかき傷から液晶画面をしっかりガード。



21.5型 ProLite P2252HS

ブラック P2252HS-B1	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR98)	輝度 225cd/m ²	応答速度 5ms	HDMI, DVI-D D-SUB 3系輸入	HDCP 機能対応	強化ガラス 保護パネル 搭載
-----------------	---------------------	------------------------------	----------------------------	-------------	------------------------------	--------------	----------------------

オープン価格

19型 ProLite E1980SD-2

ブラック E1980SD-B2	最大表示画素 1280×1024	高コントラスト 5000000:1 (ACR98)	輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms	DVI-D D-SUB 2系輸入	HDCP 機能対応
ホワイト E1980SD-W2	最大表示画素 1280×1024	高コントラスト 5000000:1 (ACR98)	輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms	DVI-D D-SUB 2系輸入	HDCP 機能対応

オープン価格

17型 ProLite E1780SD

ブラック E1780SD-B1	最大表示画素 1280×1024	高コントラスト 5000000:1 (ACR98)	輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms	DVI-D D-SUB 2系輸入	HDCP 機能対応
ホワイト E1780SD-W1	最大表示画素 1280×1024	高コントラスト 5000000:1 (ACR98)	輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms	DVI-D D-SUB 2系輸入	HDCP 機能対応

オープン価格

マルチタッチパネル シリーズ

投影型静電容量 シリーズ



Windows 8/8.1 対応 10ポイントマルチタッチ

全面フラットで使いやすく、画面のタップやスワイプなどの最大10点までのタッチ操作が可能です。表面硬度7Hの高硬度ガラス保護パネルを採用しました。

27型AMVA+パネルの圧倒的な大画面

27型の大画面55°のチルト角度調節や平置き使用も可能なブックスタンド搭載。



27型 ProLite T2735MSC

ブラック T2735MSC-B1	タッチ方式 投影型 静電容量方式	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR98)	輝度 260cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)	HDMI (MHL対応) DVI-D, D-SUB 3系入力	HDCP 機能対応	70° チルト角度調節 機能	AMVA+	強化ガラス 保護パネル 搭載
------------------	------------------------	---------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------------------	--------------	----------------------	-------	----------------------

オープン価格

23型 ProLite T2336MSC

ブラック T2336MSC-B1	タッチ方式 投影型 静電容量方式	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR98)	輝度 225cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)	HDMI DVI-D, D-SUB 3系入力	HDCP 機能対応	ダブルヒンジ スタンド	Panel Switching	強化ガラス 保護パネル 搭載
------------------	------------------------	---------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------------	--------------	----------------	--------------------	----------------------

オープン価格

光学カメラ方式 シリーズ




光学式タッチパネルを採用

コストパフォーマンスに優れてるほか、傷による座標ずれや抵抗膜方式などによる打点寿命がなく、シンプルな機構なので故障しにくいのが特徴です。

21.5型 Windows 8/8.1 対応 5ポイントタッチ

耐久性にすぐれたガラス保護パネルで表面に傷がつきにくく、透過率に優れ鮮やかな色表現が可能です。パネル表面は表面硬度8H、厚さ3mmの高硬度のガラス保護パネルを採用。また、表示領域に余裕をもたせているので、画面の右端から左に軽くはらうように指を動かしてチャームバー呼び出す「スワイプ操作」が簡単にできます。



23.6型 ProLite T2452MTS-4

ブラック T2452MTS-B4	タッチ方式 光学カメラ方式 5point	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR98)	輝度 260cd/m ²	応答速度 2ms (GtoG)	HDMI DVI-D, D-SUB 3系入力	HDCP 機能対応	31° チルト角度調節 機能	強化ガラス 保護パネル 搭載
------------------	----------------------------	---------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------------	--------------	----------------------	----------------------

オープン価格

21.5型 ProLite T2253MTS

ブラック T2253MTS-GB1	タッチ方式 光学カメラ方式 5point	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR98)	輝度 220cd/m ²	応答速度 2ms (GtoG)	HDMI DVI-D, D-SUB 3系入力	HDCP 機能対応	31° チルト角度調節 機能	強化ガラス 保護パネル 搭載
-------------------	----------------------------	---------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------------	--------------	----------------------	----------------------

オープン価格

23.6型 Windows 7 対応 2ポイントタッチ

大画面だから、フルHDの高解像度表示でもメニューやアイコンがより大きく表示され、タッチ操作が簡単です。



ゲーミング

高解像度

IPS/V A

スタンダード/文教/スクエア

タッチパネル

スペック/ラインナップ

	28型 4K UHD 3840×2160	30型 WQXGA 2560×1600	27型 WQHD 2560×1440	24型 WUXGA 1920×1200	28~27型 フルHD 1920×1080		24~23.6型 フルHD 1920×1080	23型 フルHD 1920×1080		21.5型 フルHD 1920×1080												
ゲーミング	ゲーミングシリーズ				ProLite GB2773HS-2 LED: Flicker Free LED, Blue Light Cut 昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック		ProLite GB2488HSU LED: Flicker Free LED, Blue Light Cut 90°回転/昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック															
高解像度	高解像度シリーズ				ProLite B2888UHSU LED: Flicker Free LED, Blue Light Cut 昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック		ProLite XB3070WQS LED: Flicker Free LED, Blue Light Cut, In Plane Switching 昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック		ProLite XB2776QS-2 LED: Flicker Free LED, In Plane Switching 90°回転/昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック		ProLite XB2485WSU-2 LED: Flicker Free LED, In Plane Switching 90°回転/昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック											
IPS/V A	IPS/V Aシリーズ				ProLite X2888HS LED: Flicker Free LED, X-Res Tech, Blue Light Cut, MVA マーベルブラック		ProLite XUB2790HS Ultra Slim LED: Flicker Free LED, In Plane Switching 90°回転/昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック		ProLite XB2783HSU LED: Flicker Free LED, AMVA 90°回転/昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック		ProLite XB2483HSU LED: Flicker Free LED, AMVA 90°回転/昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック		ProLite XUB2390HS Ultra Slim LED: Flicker Free LED, In Plane Switching 90°回転/昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック		ProLite XU2390HS Ultra Slim LED: Flicker Free LED, In Plane Switching マーベルブラック		ProLite XB2380HS-2 LED: Flicker Free LED, In Plane Switching 90°回転/昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック		ProLite X2382HS/ X2380HS-W2 LED: Flicker Free LED, In Plane Switching ピュアホワイト/マーベルブラック		ProLite XU2290HS Ultra Slim LED: Flicker Free LED, In Plane Switching マーベルブラック	
スタンダード/文教/スクエア	23型 フルHD 1920×1080		21.5型 フルHD 1920×1080			19.5型 HD+ 1600×900		19型 SXGA 1280×1024		17型 SXGA 1280×1024												
スタンダード/法人・文教シリーズ	ProLite E2380HSD LED: ピュアホワイト		ProLite B2280HS LED: 学校環境衛生の基準に配慮 90°回転/昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック			ProLite E2282HS LED: マーベルブラック		ProLite E2278HD-2 LED: マーベルブラック		ProLite P2252HS LED: 学校環境衛生の基準に配慮 強化ガラス 保護パネル搭載 インテリジェントブラック		ProLite E2083HSD-2 LED: マーベルブラック		ProLite E1980SD-2 LED: 学校環境衛生の基準に配慮 ピュアホワイト/マーベルブラック		ProLite E1780SD LED: 学校環境衛生の基準に配慮 ピュアホワイト/マーベルブラック						
タッチパネル	27型 フルHD 1920×1080		23.6型 フルHD 1920×1080		23型 フルHD 1920×1080		21.5型 フルHD 1920×1080		19型 SXGA 1280×1024		17型 SXGA 1280×1024		15型 XGA 1024×768									
タッチパネルシリーズ	ProLite T2735MSC LED: AMVA 投影型静電容量方式 タッチパネル 強化ガラス 保護パネル搭載 Win8 タッチ10 ポイント マーベルブラック		ProLite T2452MTS-4 LED: 光学式マルチタッチ パネル 強化ガラス 保護パネル搭載 Win7 タッチ2 ポイント マーベルブラック		ProLite T2336MSC LED: Flicker Free LED, In Plane Switching 投影型静電容量方式 タッチパネル 強化ガラス 保護パネル搭載 Win8 タッチ10 ポイント マーベルブラック		ProLite T2253MTS LED: 光学式マルチタッチ パネル 強化ガラス 保護パネル搭載 Win8 タッチ5 ポイント マーベルブラック		ProLite T2234MC LED: Flicker Free LED, In Plane Switching, IP54 投影型静電容量方式 タッチパネル マーベルブラック		ProLite T1931SR-2 LED: IP54 抵抗膜方式 タッチパネル ピュアホワイト/マーベルブラック		ProLite T1731SR-2 LED: IP54 抵抗膜方式 タッチパネル ピュアホワイト/マーベルブラック		ProLite T1731SAW-2/ T1732MSC-B1X LED: IP54, IP54 超音波方式 タッチパネル 投影型静電容量方式 タッチパネル Win8 タッチ10 ポイント マーベルブラック		ProLite T1531SR LED: IP54 抵抗膜方式 タッチパネル ピュアホワイト/マーベルブラック		ProLite T1531SAW/ T1532MSC LED: IP54, IP54 超音波方式 タッチパネル 投影型静電容量方式 タッチパネル マーベルブラック			

会社概要

商号	株式会社マウスコンピューター	
英文表記	MouseComputer Co.,Ltd.	
設立	2006年10月2日 (株式会社MCJから新設分割し、設立)	
本社所在地	〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町15 神田TKMビル2F	
連絡先	TEL 03-6739-3811 (代表) FAX 03-6739-3821	
資本金	1億円	
決算期	3月	
事業内容	パーソナルコンピュータ及び周辺機器の開発、製造、販売とそれに付随する一切の事業	
役員	代表取締役社長	小松 永門
	取締役	豊 秀樹
	取締役	浅貝 武司
	監査役(常勤)	堀口 彰一
	監査役	麻生 裕之
従業員数	234名 (正社員のみ、2014年10月末日現在)	
株主構成	株式会社MCJ 100%	
沿革	1993年(平成5年)	4月 創業者・高島勇二がパソコン事業を立ち上げ
	1998年(平成10年)	8月 有限会社エムシージェイ設立
	2000年(平成12年)	9月 有限会社エムシージェイを株式会社に組織変更
	2003年(平成15年)	11月 株式会社MCJへ商号変更
	2004年(平成16年)	6月 株式会社MCJ 東証マザーズへ上場 (証券コード:6670)
	2006年(平成18年)	10月 株式会社MCJ PC事業部門を新設分割により分社化し 株式会社マウスコンピューターを設立
	2008年(平成20年)	10月 株式会社iiyamaを吸収合併
	2011年(平成23年)	2月 法人向けブランド "MousePro" 開始



環境への取り組み

環境理念

弊社は、恵み豊かな地球環境に融和し、環境保全に積極的に取り組むと共に環境にやさしい商品をお客様にお届けすることで社会に貢献しようとしております。

環境方針

弊社は、パソコン製品及び周辺機器・モバイル製品の開発・設計・製造・販売及びサービスの会社として、環境理念に基づいた取り組みを行う為、以下を実行しています。

- 環境保全と向上に取組み体制を整備し、環境パフォーマンスの継続的維持改善及び環境汚染防止を図っています。
- 経済的・技術的に可能な範囲で達成すべき環境目標を設定すると共に定期的な見直し、環境配慮型の商品開発に積極的に取り組んでいます。
 - ① 化学物質の環境リスク対応と適正管理 ② 環境負荷低減を意識した部材購入の推進
- 環境に関する法規法令、規制、条例、協定及び外部利害関係者との合意事項を遵守することにより、環境負荷を軽減し、環境保全に努めています。
- 全ての事業活動において、3R(リデュース・リユース・リサイクル)に積極的に取り組み、環境負荷低減を図っています。
- 環境教育を通じて、環境保全に対する意識向上を図っています。

「インテル® テクノロジー プロバイダー」
「Microsoft Partner Gold OEM」の
認定メーカー

マウスコンピューターは「インテル® テクノロジー プロバイダー」「Microsoft Partner Gold OEM」の認定を受けている数少ないメーカーのひとつです。こうしたトップメーカーとの緊密な信頼関係により、新しいOSやテクノロジーがリリースされた際いち早く対応し、製品に反映させることができます。



Microsoft Partner
Gold OEM

お支払方法	銀行振込	弊社指定の口座に代金をお振り込みいただく方法です。(先払いのみ) *ご注文確認メールにてお振込み口座をご案内いたしますので、電帳扱いにてお振込みください。 *お振込み確認後、商品の生産を開始させていただきます。 *お振込み手数料はご負担ください。
	代金引換	商品到着時に代金を宅配便ドライバーへお支払いいただく方法です。 *商品代金・送料の他に別途代引手数料(荷物1口につき2,000円)を申し受けます。 *ご注文後のキャンセルは一切お受けできませんのでご注意ください。
	後払い (契約書不要の スピード振替決済)	マウスコンピューターが決済代行会社へ外部委託し提供する後払い決済サービスです。ご利用に際しまして、委託先決済代行会社の審査が必要になります。 *委託先決済代行会社の審査可決後、ご注文確定となり生産を開始いたします。 *後払いのご利用手数料としてご購入代金の3.6%を申し受けます。
	リース	商品合計金額が65,000円未満または5,000,000円以上の場合、リースでのお申し込みはお受けできません。

公費払い
弊社では教育機関(国公立・学校法人)および官公庁・公共機関からのご注文も承っております。

*ご希望の商品が決まりましたら、お問い合わせフォームまたはお電話・FAXにてお見積をご請求ください。手数料を含めた金額をお見積いたします。お見積内容でよろしければ、メールおよび電話・FAXにてご注文ください。またその際に経理・会計担当の方のご連絡先(電話・FAX)を必ずお知らせください。選定後弊社経理よりご注文内容・お支払い方法・公費書類についてのご確認をさせていただきます。ご確認が取れ次第の発注となります。お支払いは納品月末、翌月末日振込みとさせていただきます。またサイト手数料として送料を除く商品全額の3%を別途申し受けます。

お取り扱い販売店:

製造元:



株式会社マウスコンピューター
東京本社: 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町15 神田TKMビル2F
法人様担当窓口 コーポレート営業部
TEL : 03-6739-3808 (受付時間: 月~金 9時~18時 土日祝 10時~20時)
FAX : 03-6739-3821
MAIL: houjin@mouse-jp.co.jp

カタログ記載内容 2015年3月現在

●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Core Inside は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。●AMD、AMD ArrowCore、ATI、ATIロゴ、Radeon、AMD Athlon、およびそれらの組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です

正しく安全にお使いいただくために
ご使用前に必ず「QuickStartガイド」を必ずお読みください。●商品の定規、使用は改良のため一部変更する場合がございます。●商品の色は実際の色と多少異なる場合がございます。●商品の購入の際は必ず保証書の有無をご確認ください。必ず保証書をお受け取りのりかたに保管してください。●商品の色は実際の色と多少異なる場合がございます。●商品の購入の際は必ず保証書の有無をご確認ください。必ず保証書をお受け取りのりかたに保管してください。●商品の色は実際の色と多少異なる場合がございます。●商品の購入の際は必ず保証書の有無をご確認ください。必ず保証書をお受け取りのりかたに保管してください。

ご使用の際、このようなことはありませんか?
●コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。●本体やケースが異常に熱い。●音がうるさい。●使用中に異常な音や振動等がある。●その他の異常がある。
故障や事故防止のため、コンセントからプラグを外し、必ず当社サポートセンターにご連絡ください。点検、修理に要する費用などはサポートセンターにご相談ください。

●商品についての詳細は、弊社または販売店にお尋ねください。●商品の定規、使用は改良のため一部変更する場合がございます。●商品の色は実際の色と多少異なる場合がございます。●商品の購入の際は必ず保証書の有無をご確認ください。必ず保証書をお受け取りのりかたに保管してください。●商品の色は実際の色と多少異なる場合がございます。●商品の購入の際は必ず保証書の有無をご確認ください。必ず保証書をお受け取りのりかたに保管してください。

人とPCは、もっと近づける。



ビジネスパソコンカタログ 2015年 Vol.1

MousePro

国内生産・国内サポートのビジネスパソコン



特長は、柔軟なカスタマイズ対応。



<http://www.mouse-jp.co.jp/business/>

MousePro

検索

快適なオフィスワークと高い生産性を実現する MouseProシリーズ 「4つ」の理由。



■BTOによる、お客様に最適なパソコンの提供

お客様の利用目的・ご予算にあったパソコンを、CPUやHDD、メモリを自由に一台ずつカスタマイズしてご注文できます。

■TTM(Time to Market)の追求

常に最新の技術、機能を製品に反映し、最新・最適仕様の製品をご提供しています。

■ハイパフォーマンスパソコンへの高い支持率

インテル社最上位CPU搭載製品を高いコストパフォーマンスで提供することにより、演算処理、構造計算、マルチアプリケーション環境で業務を遂行されるお客様や、パソコンを長期間で使用する教育機関のお客様から高い支持を得ています。

■グラフィックス搭載パソコンの高い成長率

CAD/CG/ビデオ編集に携わるクリエイター、エンジニアに最適なグラフィックスNVIDIA® Quadro®シリーズ、AMD FirePro™シリーズを豊富に取り揃え、専門学生向けのパソコン販売やAdobe® CCを使用するクリエイション分野など前年対比200%以上の出荷実績とご利用が広がっています。

■法人・教育機関に最適なiiyamaディスプレイの提供

2008年に吸収合併した株式会社iiyamaの安心、環境配慮型液晶ディスプレイを優れたコストパフォーマンスで提供いたします。

■年間1万社以上の企業導入

従業員数50名前後の中小企業様を中心に年間1万社以上、また年間700校以上の教育機関のお客様にご利用いただいています。

■国内生産のこだわり

2008年6月から工場を飯山工場(長野県)に集約し、数多くのデスクトップパソコン、ノートパソコンを生産してきました。お客様が求める製品一台一台に、国内生産ならではの「モノづくりのココロ」によって高い品質を実現しています。

※一部モデルに関しては海外生産も行ってまいります。

■厳しい品質検査

部品の受入検査から始まり、組立検査、連続稼働負荷試験、機能試験、安全性試験等の幾重にも渡る厳しい検査を経て、品質基準を満たした製品のみを出荷しています。

■環境・信頼性試験の実施

高温多湿などの苛酷な環境下を作り出し、高ストレスをパソコンにかけ続けることで、製品に内在する弱点を短時間で洗い出し、製品開発の設計・製造にフィードバックさせ、より安定動作する製品づくりを努めています。



連続稼働負荷試験

環境試験機



■キittingサービス

ご注文いただいたパソコンに対してお客様が作成されたHDDマスターデータの複製製品へのデータコピーや、お客様のご要望に基づいた各種の設定などお客様に代わってご購入前に作業代行いたします。

サービスメニュー	料金(税別)	ご注意事項
評価用サンプル製品の貸出	お問合せください	■20台以上ご購入予定の方に評価用サンプルの貸し出しメニューをご用意(期間2週間) ■ご発注を前提とした無償貸出のため、貸出(サンプル機)申請書が必要となります。詳しくは営業までお問合せください。
お客様専用型番設定サービス	300円~/台	■弊社規定に基づき条件下でお客様専用の型番を設定いたします。 ■製品本体への型番表記を変更いたします。表記無しへの変更は対応できません。
ラベル貼り付けサービス(パソコン本体又は梱包箱)	300円~/台	■お客様支給ラベルを貼付した本体を修理する際、場合によってはラベルを剥がささせていただく場合があります。予めご了承ください。 ■当社規定ロゴや標準貼付ラベルなど同位置への貼り付けに対応できない場合があります。詳細は、営業担当までご相談ください。 ■ラベル作成費、送料などは別途お客様ご負担となります。 ※弊社ラベル作成サービスも有償にて承ります。
ラベル作成サービス	お問合せください	■数量・素材・使用するカラーにより費用は異なります。
BIOS設定/変更サービス	1,000円~/台	■製品によって設定/変更可能な内容が異なるため、予め営業担当までご相談ください。確認の取れた項目内での設定/変更にて対応いたします。 ■本サービスを利用したパソコンで修理お預かりをした場合、修理内容によっては当社標準出荷状態でのご返却となります。その場合、ご使用環境への復旧はお客様自己責任にてお願いいたします。

■法人様買取サービス

■HDDデュプリケートサービス

20台以上のご購入に関して、マスター作成用パソコンのお貸し出しから複数台数の製品へのハードディスクデータコピー作業をご提案いたします。

■資産管理シール貼り付け/リスト作成サービス

同一内容/装置ごと記載内容別で費用が異なります。リストは原則データでのご提供となりますが、形式、記載方法に関しては別途ご相談となります。

■「安心」「笑顔」の24時間電話サポート

自社運営の沖縄コールセンターは「安心」「笑顔」をモットーに24時間365日対応、困った時に安心して電話サポートを利用でき、弊社製品についての不具合、パソコンの利用方法などをお気軽に問い合わせいただけます。

83.3%のユーザーが「コールセンターで解決した」(弊社アンケート)

問題が解決した **83.3%**

年中無休でつながることはもちろん、お客様の問題解決を全力でサポート。コールセンターでの問題解決率は83.3%(弊社アンケート調べ)。コールセンターにはオペレータの他、経験豊富なスーパーバイザーを配置し、その場で問題解決できる体制作りを行っています。

■安心バックサービスサポート

最短当日修理ご返却、専任スタッフの専用ダイヤル、初期不良期間内の新品交換サービスをワンパックにした安心バックサービスをBTOでご選択いただけます。

■最長5年間の製品保証

マウスコンピュータービジネスパソコンシリーズ「MousePro」では、BTOオプションで最長5年間の製品保証をご選択いただけます。

※ノートPC、および一部製品は最長3年保証となります。

【製品保証メニュー】ご購入後も追加費用0円で製品保証いたします。



※ピックアップ修理保証のほか、オンラインメニューもご利用しております。

MouseProラインアップ

性能・機能

省スペースでも拡張性を維持スリム型デスクトップPC MousePro S シリーズ
Intel Core i3, i5, i7, NVIDIA QUADRO

優れた拡張性でハイエンドVGAに対応 ミニタワー型デスクトップPC MousePro T シリーズ
Intel Core i5, i7, NVIDIA QUADRO, AMD FIREPRO

3DCAD・3DCG向けのQuadro®搭載 15.6型モバイルワークステーション MousePro NB9 シリーズ
Intel Core i5, i7, NVIDIA QUADRO

SSD+HDDの併載や4コアCPUに対応 15.6型スタンダードノートPC MousePro NB6 シリーズ
Intel Core i3, i5, i7

1.4kgの携帯性に5.2時間駆動実用性重視の13.3型モバイルPC MousePro NB3 シリーズ
Intel Pentium, Core i3

事務用端末に最適な性能とサイズ 本体約660gの超小型デスクトップPC MousePro M シリーズ
Intel Celeron, Core i3

CPU/GPU 2基構成に対応 タワー型ワークステーション MousePro W シリーズ
Intel Xeon, NVIDIA QUADRO, AMD FIREPRO

3DCAD・3DCG向けのQuadro®搭載 15.6型モバイルワークステーション MousePro NB9 シリーズ
Intel Core i5, i7, NVIDIA QUADRO

SSD対応の豊富なストレージメニュー 拡張性に優れた小型ビジネスサーバー MousePro SV シリーズ
Intel Xeon, Windows Server

Windows Embedded

J-Mossグリーンマーク
電気・電子機器の特定化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE))の含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。グリーンマークは特定化学物質の含有率がJIS規格で規定された基準以下を示します。MouseProは全製品が準拠します。

省エネ法(目標年度2011年度)
省エネ基準達成率100%以上の省エネ性能に優れた製品であることを表すマークです。MouseProは全製品が準拠します。

※画像はイメージです。※ディスプレイは別売ります。

特定用途

MouseProの安心国内サービス・サポート

■標準保証サービス

MouseProを安心してお使いいただくために、1年間無償の電話サポート対応および修理保証を提供しています。

24時間365日
電話サポート対応

1年間無償
ピックアップ修理保証

※ピックアップ修理とは、運送業者がお客様が指定する場所にパソコンをお預かりし、弊社サポートセンターで修理完了後、製品を宅急便にてご返却いたします。(送料弊社負担)

■有償保証サービス:製品ご購入時にお申込みください。

標準の1年無償保証に加え、保証期間を3年間または5年間に延長することができます。

最大3年延長保証

3年保証(税別)
+10,000円…3年間無償ピックアップ修理保証(デスクトップ/ノート)
+15,000円…3年間無償オンサイト修理保証(デスクトップのみ)
※オンサイト修理は営業日対応となります。(離島地域へのオンサイトは行えない場合があります。)

最大5年延長保証

5年保証(税別)
+16,000円…標準1年間無償保証+2年目以降センドバック修理保証(デスクトップのみ)
+18,000円…5年間無償ピックアップ修理保証(デスクトップのみ)

■安心バックサービス(税別)

標準の無償/有償保証サービスに加え、サービス加入者専用ダイヤル設置、最短即日修理ご返却、初期不良期間内の新品交換サービスを含めた安心バックサービスです。

+5,000円…1年間安心バックサービス+ピックアップ修理保証(デスクトップ/ノート)
+15,000円…3年間安心バックサービス+ピックアップ修理保証(デスクトップ/ノート)
+20,000円…3年間安心バックサービス+オンサイト修理保証(デスクトップのみ)

■リモートサポートサービス(税別)

安心バックサービスのオプションとして、インターネットを介したリモート操作で、トラブルの解決方法をご案内するサービスです。

+3,000円…安心バックサービス+ピックアップ修理保証(デスクトップ/ノート)
※サービスの提供期間は安心バックサービスの期間に準じます。



■製品保証、修理サービスに関する詳細は下記をご確認ください。

http://www.mouse-jp.co.jp/mcj_service/mcj_service_01b.html

軽量13.3型ビジネスモバイル

実用性重視の堅実設計で、オフィスでも外出先でも生産性の向上に貢献



NB3 シリーズ

- ▶ 1.4kgに約5.2時間のバッテリー駆動
出張・現場など外勤に最適
- ▶ D-SUB / HDMI 外部出力ポートを搭載
各種プロジェクターに対応
- ▶ TPM 1.2 セキュリティチップを搭載
暗号化で情報漏えい対策

目の疲れにくいノングレア(非光沢)パネルを採用!

カスタマイズ範囲の広い15.6型

高性能CPUに内蔵される最新GPUにより、CADエンジニアリングにも最適

- ▶ SSD + HDD 構成に対応
高速かつ大容量を実現可能
- ▶ D-SUB / HDMI 外部出力に対応、オフィスでは
2画面環境で生産性アップ
- ▶ 光学ドライブ / 無線LAN 非搭載に対応
セキュアな環境に導入可能



NB6 シリーズ

ACアダプタ駆動で、オフィスの省エネ化にも貢献

お客様の用途に合わせてカスタマイズ可能!

- CPUを強化
- メモリを追加
- SSDへ変更
- ACアダプタを追加

製品型番	NB370E	NB370S	NB670E	NB670B	NB670S	NB670X
OS	Windows® 7 Professional 64ビット Windows 8.1 Pro 64ビット版もご選択いただけます。*型番が変わります。					
標準価格(税別)	64,800円	84,800円	66,000円	79,000円	86,000円	101,000円
OS無し型番価格	57,800円	77,800円	59,000円	72,000円	79,000円	94,000円
CPU	インテル® Pentium® プロセッサ 3558U	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサ
メモリ	4GB		320GB		8GB	
ハードディスク	320GB		500GB		500GB	
光学ドライブ	非搭載		DVDスーパーマルチドライブ			
グラフィックス	インテル® HD グラフィックス	インテル® HD グラフィックス 4400	インテル® HD グラフィックス	インテル® HD グラフィックス 4600		
液晶/パネル	13.3型ワイド (1,600×900 / 非光沢)		15.6型ワイド (1,366×768 / 非光沢)			
無線LAN	IEEE802.11b/g/n 対応 / Bluetooth® V4.0+LE準拠					
バッテリー	約5.2時間		約5.3時間			
重量	約1.40kg		約2.50kg			
保証	1年間無償ビックアップ保証 / 24時間×365日電話サポート					

詳しくは <http://www.mouse-jp.co.jp/business/mpro-nb/>

表示価格は2015年3月1日現在の情報です。価格は全て税別です。価格は予告なく変更する場合があります。

受付時間: 9時~18時(月~金) 10時~20時(土日祝)
法人・教育機関のお客様のご購入・ご相談は
TEL. 03-6739-3808

パートナー企業様からもご購入いただけます。
<http://www.mouse-jp.co.jp/business/shop/>
TEL. 03-6739-3810

インターネットで「MousePro」と検索してみてください!
MousePro 検索
www.mouse-jp.co.jp/business/

モバイルワークステーション

プロ向けの NVIDIA® Quadro® を携帯性に優れた15.6型ノートPCに搭載



NB9 シリーズ

- ▶ 高性能CPUと高性能グラフィックス構成で
3DCADエンジニアリングに
- ▶ 大容量メモリと高性能グラフィックス構成で
3D/構造シミュレーションに
- ▶ 4Kを含む全3画面の外部出力に対応
撮影現場での映像編集に


バッテリー搭載のノートPCは、突然の停電時も安心!

3DCAD・構造計算
高負荷処理にリアルタイム追従

高性能 CPU (Intel Core i7)
高性能 VGA
32GB メモリ

価格性能比に優れた、
ハイエンドシステムを構築可能

©2015 Dassault Systemes SolidWorks Corp.



お客様の用途に合わせてカスタマイズ!
~ BTOメーカーならではの、コストパフォーマンスに優れた豊富なカスタマイズメニュー ~

- 処理が重たいと感じたら、まず CPUを強化
- ソフトウェアを複数動かすなら メモリを追加
- 体感速度向上、生産性向上の要 SSDへ変更
- 業務拠点が複数あるなら ACアダプタを追加

導入事例

ポーンデジタル刊「月刊 CGWORLD」に掲載された、弊社製品導入企業様のインタビュー記事です。

ミッションクリティカルなプロの撮影現場で、信頼がおける「Quadro」

高スペックモバイルPCで出先での修正対応も可能に!

記事全文はこちら
<http://cgworld.jp/feature/1403-mouse-shirogumi.html>

記事全文はこちら
<http://cgworld.jp/interview/1403-mouse-grifon.html>

詳しくはP14~15をご覧ください。

製品型番	NB976S1-WS	NB976X1-WS	NB976X3-WS
OS	Windows® 7 Professional 64ビット Windows 8.1 Pro 64ビット版もご選択いただけます。*型番が変わります。		
標準価格(税別)	148,000円	164,000円	224,800円
OS無し型番価格	141,000円	157,000円	217,800円
CPU	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ		
メモリ	4GB DDR3L		8GB DDR3L
ハードディスク	320GB		500GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		
グラフィックス	NVIDIA® Quadro® K1100 / 2GB		
液晶/パネル	15.6型ワイド (1,920×1,080 / 非光沢)		NVIDIA® Quadro® K3100 / 4GB
無線LAN	IEEE802.11b/g/n 対応 / Bluetooth® V4.0+LE準拠		
バッテリー	約3.35時間		
重量	約3.20kg		
保証	1年間無償ビックアップ保証 / 24時間×365日電話サポート		

詳しくは <http://www.mouse-jp.co.jp/business/mpro-nb/>

表示価格は2015年3月1日現在の情報です。価格は全て税別です。価格は予告なく変更する場合があります。

受付時間: 9時~18時(月~金) 10時~20時(土日祝)
法人・教育機関のお客様のご購入・ご相談は
TEL. 03-6739-3808

パートナー企業様からもご購入いただけます。
<http://www.mouse-jp.co.jp/business/shop/>
TEL. 03-6739-3810

インターネットで「MousePro」と検索してみてください!
MousePro 検索
www.mouse-jp.co.jp/business/

超小型でも十分な性能を発揮

オフィスの景色を変えるサイズと省エネ性能で、一般業務用端末に最適

VESA
マウントキット
標準付属!!

- ▶ オフィスを省エネ化したい
- ▶ 最新の生産性を手に入れたい
- ▶ デスクスペースを広げたい

全ての要望に応える新提案PC!

優れたコストパフォーマンスで、複数台の一括導入にもお勧め!



ACアダプタ駆動で、ノートPC同等の省エネ性能を実現!

お客様の用途に合わせてカスタマイズ!

~ BTOメーカーならではの、コストパフォーマンスに優れた豊富なカスタマイズメニュー ~

体感速度向上、生産性向上の要

SSDへ変更

ソフトウェアを複数動かすなら

メモリを追加

Check Point! 対応する液晶の背面に取付可能
一体型PCと異なり液晶選択が自由

Check Point! 設置自由度抜群の超小型筐体
上部の排気ファンで負荷時も安心



製品型番	M470E	M470B
OS	Windows® 7 Professional 64ビット (32/64ビット セレクタブルOSメディア付属) Windows 8.1 Pro 64ビット版もご選択いただけます。*製品型番が変わります。	
標準価格 (税別)	49,800円	67,000円
OS無し型番価格	42,800円	60,000円
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ 2957U (2コア/ 1.40GHz)	インテル® Core™ i3-4010U プロセッサ (2コア/ 1.70GHz/ HT対応)
チップセット	-	
メモリ	容量 4GB (4GBx1) / 最大8GB (8GBx1) 規格 PC3L-12800 DDR3L	
HDD	容量 320GB 規格 SerialATA® / 5400rpm	
光学ドライブ	非搭載	
カードリーダー	マルチカードリーダー (対応メディア: MMC / SD / SDHC / SDXC)	
グラフィックス	GPU インテル® HD グラフィックス 出力ポート D-SUBポート (背面x1)、HDMIポート (背面x1)	GPU インテル® HD グラフィックス 4400 出力ポート D-SUBポート (背面x1)、HDMIポート (背面x1)
液晶ディスプレイ	別売り (カスタマイズ選択可能)	
ネットワーク	無線LAN IEEE802.11b/g/n 対応 / Bluetooth® V4.0+LE準拠 有線LAN ギガビット対応 RJ-45ポート (100Base-T / 100Base-TX / 10Base-T / Wake On Lan 対応)	
USBポート	USB3.0 ポート (前面左列x2 / 背面x2)、USB2.0 ポート (前面右列x2)	
サウンド/ 入出力ポート	ハイデフィニションオーディオ / ヘッドフォン (背面x1)、マイク / ヘッドセット (背面x1)	
VESAマウントキット	75mm / 100mm 規格対応	
入力装置	USB日本語キーボード (JIS標準配列 (英数 / かな) / Windowsキー、テンキー付)、USB光学式スクロールマウス	
電源	AC100V (65W ACアダプタ経由)	
本体寸法	本体のみ: 26 (幅) x 151 (奥行) x 193 (高さ) mm / スタンド装着時: 72 (幅) x 151 (奥行) x 218 (高さ) mm	
梱包寸法	446 (幅) x 233 (奥行) x 139 (高さ) mm	
重量	本体のみ: 約 660g / スタンド装着時: 約 880g	
保証	1年間無償ピックアップ保証 / 24時間x365日電話サポート	
Microsoft® Office	別売り (カスタマイズ選択可能)	
環境配慮事項	環境配慮事項	
国際エネルギースター プログラム Ver.6.0	○	○
省エネ法 消費効率 (2011年度基準)	Y区分 0.09 (AAA)	Y区分 0.09 (AAA)
J-Moss グリーンマーク	○	○
グリーン購入法	○	○
グリーン購入法ガイドライン	未登録	未登録

詳しくは <http://www.mouse-jp.co.jp/business/mpro-m/>

表示価格は2015年3月1日現在の情報です。価格は全て税別です。価格は予告なく変更する場合があります。

受付時間: 9時~18時 (月~金) 10時~20時 (土日祝)
法人・教育機関のお客様のご購入・ご相談は
TEL. 03-6739-3808

パートナー企業様からもご購入いただけます。
<http://www.mouse-jp.co.jp/business/shop/>
TEL. 03-6739-3810

インターネットで「MousePro」と検索してみてください!
MousePro 検索
www.mouse-jp.co.jp/business/

省スペースに優れた拡張性

予算の範囲内で最高の性能を、細かな要望に応える拡張性に優れた筐体構造

- ▶ 建築 / 製造 / 工業デザインなどの
CADエンジニアリングに
- ▶ 写真加工 / Web制作 / DTPなどの
2Dクリエイションに
- ▶ 金融取引 / 映像監視 / 室内広告などの
多画面ソリューションに



NVS™ 510搭載で
6画面出力対応!



電力効率に優れた 80PLUS 認証取得電源を採用!

Check Point! CPUクーラーの真上に吸気口を設けることで、効率良く冷却!

Check Point! 前面にUSB3.0を含む4ポートを搭載、周辺機器の多用時に便利!

Check Point! 一度使い始めたらシングル環境には戻れない!
生産性が格段に向上するデュアルディスプレイに標準で対応



3DCAD・構造計算

高性能 CPU
高性能 VGA
16GB メモリ

高負荷処理にリアルタイム追従

価格性能比に優れた、
ハイエンドシステムを構築可能

©2015 MEGASOFT Inc.

お客様の用途に合わせてカスタマイズ!

~ BTOメーカーならではの、コストパフォーマンスに優れた豊富なカスタマイズメニュー ~

- 処理が重たいと感じたら、まず CPUを強化
- ソフトウェアを複数動かすなら メモリを追加
- 体感速度向上、生産性向上の要 SSDへ変更
- CADや画像編集が主用途なら VGAを強化

製品型番	S270E	S270B	S270S	S270X	S270G-WS	S270G-HeXa
OS	Windows® 7 Professional 64ビット (32/64ビット セレクタブルOSメディア付属) Windows 8.1 Pro 64ビット版もご選択いただけます。*製品型番が変わります。					
標準価格 (税別)	56,000円	66,000円	76,000円	97,000円	119,800円	164,000円
OS無し型番価格	47,800円	57,800円	67,800円	88,800円	-	-
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ G1840	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ	インテル® Core™ i5-4460 プロセッサ	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ	インテル® Core™ i5-4460 プロセッサ	
メモリ	4GB		8GB		4GB	
ハードディスク	500GB					
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ					
グラフィックス	インテル® HD グラフィックス	インテル® HD グラフィックス 4400	インテル® HD グラフィックス 4600	NVIDIA® Quadro® K620 / 2GB		NVIDIA® NVS™ 510 / 2GB
電源	220W					
保証	1年間無償ピックアップ保証 / 24時間x365日電話サポート *製品の保証期間内は、一部修理部品の先出し発送サービスを無償でご利用いただけます。					

詳しくは <http://www.mouse-jp.co.jp/business/mpro-s/>

表示価格は2015年3月1日現在の情報です。価格は全て税別です。価格は予告なく変更する場合があります。

受付時間: 9時~18時 (月~金) 10時~20時 (土日祝)
法人・教育機関のお客様のご購入・ご相談は
TEL. 03-6739-3808

パートナー企業様からもご購入いただけます。
<http://www.mouse-jp.co.jp/business/shop/>
TEL. 03-6739-3810

インターネットで「MousePro」と検索してみてください!
MousePro 検索
www.mouse-jp.co.jp/business/

MousePro T シリーズ

MousePro

拡張性に優れた職人パソコン

世界中のプロが認め、ISV動作認証を取得済みの各種グラフィックスに対応

- 建築/製造/工業デザインなどのCADエンジニアリングに
- CGアニメーション/モデリングなどの3Dクリエイションに
- CG挿入やエフェクトを多用するノンリニア映像編集に



Quadro® K5200 大型VGA対応!



電力効率に優れた 80PLUS 認証取得電源を採用!

Check Point! SSD/HDDの着脱に便利なリムーバブルケースを選択可能



Check Point! 安定稼働に重要な冷却性を高める大口径フロントメッシュ構造



3DCAD・構造計算
高負荷処理にリアルタイム追従

高性能 CPU
高性能 VGA
32GB メモリ

価格性能比に優れた、ハイエンドシステムを構築可能

©2015 Dassault Systèmes SolidWorks Corp.

MousePro W シリーズ

MousePro

価格性能比を徹底追求

多様な要求仕様に応える、ハイエンドワークステーション

- 大容量VRAMと超高速ストレージ構成で4K超高解像度映像編集に
- Dual CPUと高性能グラフィックス構成で3D/構造シミュレーションに
- 大容量メモリと高性能グラフィックス構成で3DCADエンジニアリングに



特長 RAID構成を含むSSD/HDDメニューが豊富!

Check Point! 20コア40スレッドの並列演算処理環境を構築可能な最新プロセッサ

CPUの2基搭載に対応、より省エネ化された Xeon E5-2600v3 ファミリー

Check Point! 128GBの大容量でも連続した高負荷処理を安定動作させる高信頼性メモリ


エラー訂正機能と安定化バッファ領域を併載する ECC Registered 対応型

Check Point! 豊富な拡張スロットとSATAIIIポートを備え、お客様の業務内容に合わせて、様々な拡張カードや高速ストレージを増設可能



1台のPCで6画面に同時出力が可能!

金融取引/映像監視/室内広告などの多画面ソリューションに最適



お客様の用途に合わせてカスタマイズ!

~ BTOメーカーならではの、コストパフォーマンスに優れた豊富なカスタマイズメニュー ~

処理が重たいと感じたら、まず **CPUを強化**

容量の大きなデータを扱うなら **メモリを追加**

体感速度向上、生産性向上の要 **SSDへ変更**

3DCADや映像編集が主用途なら **VGAを強化**

SSD RAID-0x2基 ハイエンドシステムに対応

RAID-0 + RAID-0

システム動作の基本となる OSとアプリケーションを高速化

編集対象データを専用ディスクに配置 リソース専有で読み書き速度を最大化

優れた反応速度でストレスフリーな業務環境を実現

お客様の用途に合わせてカスタマイズ!

~ BTOメーカーならではの、コストパフォーマンスに優れた豊富なカスタマイズメニュー ~

高負荷処理の時間短縮には、**CPUを強化**

容量の大きなデータを扱うなら **メモリを追加**

体感速度向上、生産性向上の要 **SSDへ変更**

3DCADや映像編集が主用途なら **VGAを強化**

製品型番	T770X	T770R	T772G	T772G-WS	T772GA-WS	T770G-HeXa	T772GA-HeXa
OS	Windows® 7 Professional 64ビット (32/64ビット セレクタブルOSメディア付属) Windows 8.1 Pro 64ビット版もご選択いただけます。*製品型番が変わります。						
標準価格(税別)	101,000円	92,000円	114,800円	119,800円	164,000円	134,800円	197,800円
OS無し型番価格	94,000円	85,000円	-	-	-	-	-
CPU	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ	インテル® Core™ i5-4690 プロセッサ	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ		インテル® Core™ i5-4690 プロセッサ	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ	
メモリ	8GB	4GB	8GB				
ハードディスク	500GB	1TBx2 RAID-1	500GB				
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ						
グラフィックス	インテル® HD グラフィックス 4600	NVIDIA® GeForce® GTX750/ 1GB		NVIDIA® Quadro® K620/ 2GB	AMD FirePro™ W5100/ 4GB	NVIDIA® NVS™ 510/ 2GB	AMD FirePro™ W600/ 2GB
電源	500W (80PLUS® SILVER)						
保証	1年間無償ピックアップ保証/ 24時間x365日電話サポート *製品の保証期間内は、一部修理部品の先出し発送サービスを無償でご利用いただけます。						

詳しくは <http://www.mouse-jp.co.jp/business/mpro-t/>

製品型番	W970DG98X	W970SQ06C	W970SQ22B	W970DQ42S	W970DQ52XRF	W970SF51S	W970SF91XW
OS	Windows® 7 Professional 64ビット (DSP) Windows 8.1 Pro 64ビット版もご選択いただけます。*製品型番が変わります。						
標準価格(税別)	578,000円	278,000円	328,000円	528,000円	838,000円	438,000円	1,278,000円
OS無し型番価格	-	-	-	-	-	-	-
CPU	インテル® Xeon® E5-2620v3 プロセッサ						インテル® Xeon® E5-2687Wv3 プロセッサ
搭載数	2基		1基		2基		2基
メモリ	64GB ECC Registered	8GB ECC Registered	16GB ECC Registered	32GB ECC Registered	64GB ECC Registered	32GB ECC Registered	64GB ECC Registered
SSD	512GB	-	-	512GB	480GBx4 RAID-0x2	-	512GB
HDD	2TB	500GB	-	2TB	-	-	2TB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ						
グラフィックス	NVIDIA® GeForce® GTX980/ 4GB	NVIDIA® Quadro® K620/ 2GB	NVIDIA® Quadro® K2200/ 4GB	NVIDIA® Quadro® K4200/ 4GB	NVIDIA® Quadro® K5200/ 8GB	AMD FirePro™ W5100/ 4GB	AMD FirePro™ W9100/ 16GB
電源	900W (80PLUS® GOLD)						
保証	1年間無償ピックアップ保証/ 24時間x365日電話サポート *製品の保証期間内は、一部修理部品の先出し発送サービスを無償でご利用いただけます。						

詳しくは <http://www.mouse-jp.co.jp/business/mpro-w/>

表示価格は2015年3月1日現在の情報です。価格は全て税別です。価格は予告なく変更する場合があります。

受付時間: 9時~18時(月~金) 10時~20時(土日祝)

法人・教育機関のお客様のご購入・ご相談は

TEL. 03-6739-3808

パートナー企業様からもご購入いただけます。
<http://www.mouse-jp.co.jp/business/shop/>

インターネットで「MousePro」と検索してみてください!

TEL. 03-6739-3810

MousePro 検索 www.mouse-jp.co.jp/business/

表示価格は2015年3月1日現在の情報です。価格は全て税別です。価格は予告なく変更する場合があります。

受付時間: 9時~18時(月~金) 10時~20時(土日祝)

法人・教育機関のお客様のご購入・ご相談は

TEL. 03-6739-3808

パートナー企業様からもご購入いただけます。
<http://www.mouse-jp.co.jp/business/shop/>

インターネットで「MousePro」と検索してみてください!

TEL. 03-6739-3810

MousePro 検索 www.mouse-jp.co.jp/business/

MousePro SV シリーズ

MousePro



ホットスワップ
対応ベイ×4基



初めてのサーバー導入に最適

中小企業・SOHO のお客様に便利な機能を、ウィザード形式で簡単設定

- ▶ スマホにも対応! 便利なりモートWebアクセス機能
出張時の急な社内データ確認に
- ▶ ユーザ別にアクセス権限を設定! ファイル共有機能
業務効率アップとデータ保護に
- ▶ 不慮の業務PC故障時も安心! 定期バックアップ機能
クライアントPCの丸ごと復旧に

特長
RAID構成を含むSSD/HDDメニューが豊富!

Check Point! データを安全に保護する、おすすめのHDD構成



両方のメリットを組み合わせたRAID-1×2構成も選択可能
継続運用も担保しながら、バックアップ領域も設定かつミラーリングで保護!

お客様の用途に合わせてカスタマイズ!
~ BTOメーカーならではの、コストパフォーマンスに優れた豊富なカスタマイズメニュー ~

- アプリケーションサーバー運用をお考えなら、**CPUを強化**
- アプリケーションの高速化に**SSDへ変更**
- メモリを追加**
- 停電など不慮の電源断に備えて**UPSを追加**

製品型番	SV221ESE	SV220ESB	SV220ESX	SV220ESX-RAIS	SV220ESX-DCQ
標準価格(税別)	103,800円	123,000円	153,000円	179,000円	189,000円
OS無し型番価格	73,800円	93,000円	123,000円	-	159,000円
OS/ CAL	Windows Server® 2012 R2 Essentials/ CAL不要 +44,000円で、Windows Server® 2012 R2 Standard/ Windows Server® 2012 CAL (1ユーザー) 付属もご購入いただけます。*製品型番が変わります。*当組み合わせは非標準型番にて対応				
CPU	インテル® Celeron® プロセッサー G1840	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー	インテル® Xeon® プロセッサー E3-1265Lv3		
メモリ	4GB ECC				
SSD	インテル® DC S3500 300GB				
HDD	500GB	1TB HDD×2 RAID-1	2TB HDD×2 RAID-1	Western Digital WD Red Pro 2TB HDD×2 RAID-1	2TB HDD×2 RAID-1
電源	350W (80PLUS® BRONZE)				
保証	1年間無償バックアップ保証/ 24時間×365日電話サポート *製品の保証期間内は、一部修理部品の先出し発送サービスを無償でご利用いただけます。				

Windows Storage Server® 2012 R2 Workgroup Edition 搭載製品
CPU: インテル® Celeron® プロセッサー G1840 / メモリ: 4GB DDR3 ECC対応

HDD容量	HDD構成	RAID構成	製品型番	標準価格(税別)
500GB	500GB×1基	-	SV221SW05N	83,800円
2TB	2TB×1基	-	SV221SW2N	86,800円
3TB	3TB×1基	-	SV221SW3N	89,800円
4TB	2TB×2基	-	SV221SW4N	97,800円
1TB	1TB×2基	RAID-1	SV221SW2R1	93,800円
2TB	2TB×2基	RAID-1	SV221SW4R1	97,800円
3TB	3TB×2基	RAID-1	SV221SW6R1	104,800円
3TB	1TB×4基	RAID-5	SV221SW4R5	109,800円
6TB	2TB×4基	RAID-5	SV221SW6R5	119,800円
9TB	3TB×4基	RAID-5	SV221SW12R5	134,800円

高信頼性HDD Western Digital WD Red Pro 標準搭載製品

HDD容量	HDD構成	RAID構成	製品型番	標準価格(税別)
2TB	2TB	-	SV221SW2ND2	97,800円
2TB	2TB×2基	RAID-1	SV221SW4R1D2	117,800円
6TB	2TB×4基	RAID-5	SV221SW6R5D2	159,800円

高信頼性SSD インテル® DC S3500 標準搭載製品

SSD容量	SSD構成	RAID構成	製品型番	標準価格(税別)
300GB	300GB×1基	-	SV221SWQ3	119,800円
600GB	300GB×2基	RAID-0	SV221SWQ3R0	159,800円

高信頼性SSD Samsung 845DC EVO 標準搭載製品

SSD容量	SSD構成	RAID構成	製品型番	標準価格(税別)
240GB	240GB×1基	-	SV221SWSV2	109,800円
480GB	480GB×1基	-	SV221SWSV4	139,800円
960GB	960GB×1基	-	SV221SWSV9	198,800円

詳しくは <http://www.mouse-jp.co.jp/business/mpro-sv/>

表示価格は2015年3月1日現在の情報です。価格は全て税別です。価格は予告なく変更する場合があります。

受付時間: 9時~18時(月~金) 10時~20時(土日祝)
法人・教育機関のお客様のご購入・ご相談は
TEL. 03-6739-3808

パートナー企業様からもご購入いただけます。
<http://www.mouse-jp.co.jp/business/shop/>
TEL. 03-6739-3810

インターネットで「MousePro」と検索してみてください!!
MousePro 検索
www.mouse-jp.co.jp/business/

驚くほど安価で簡単に “生産性アップ”

初めてサーバーを導入する中小企業・SOHOの
お客様に最適な、使い慣れたWindowsのサーバー



Windows Server® 2012 R2 Essentials って? ちなみに CAL不要!!

利用者数**25人以下**の環境に特化された初めてのサーバーです。

ファイル共有
提案書や見積書などのファイルを社内共有できるので、一から作成する手間がなくなり、生産性がアップします。

バックアップと復元
自動的なバックアップで予測できないトラブルからデータを保護します。

ユーザー・パソコンの一元管理
Active Directoryによる一元管理で、データのアクセス制御など、社内ネットワークのセキュリティを強化します。

リモートアクセス
外出先や自宅から簡単、安全に会社のファイルやパソコンにアクセス。

社内 社外

高度な知識も、専門の管理者もいらない、スグに使える便利サーバーです。
役立つ機能は初めからセッティング済み! 簡単な操作のみでサーバーメリットを享受できます。

具体的に何が出来るの?

パソコンが壊れちゃった… Windows Server® 2012 R2 Essentials **環境復元!!**
メールや保存ファイルもそのまま復活!!

会社に行かないとあのデータが使えない!!
自宅のパソコン

でも… ホテルの貸出パソコン

でも… 会社の共有ノートパソコン

インターネット

社内

Windows Server® 2012 R2 Essentialsは、日常使っている社員のパソコンを自動的に(手動対応も可)にバックアップして、万が一パソコンが壊れてしまった場合でも別のパソコンに、今までのパソコン環境を丸ごと復元することができます。 *ファイル単位の復元も可能です。

リモートWebアクセスという機能を利用することにより、インターネットさえあれば、いつでも社内にある共有ファイルへのアクセスができます。

Panasonic Visuals Co., Ltd.

mouse computer

2014年
8月号
掲載記事



“非圧縮4K”の扱いにも確かな手応え

“非圧縮編集”が求められる現場で、最新の4K映像対応PCを徹底検証!

パナソニック映像は、パネルとして4Kが出る以前から先駆けて4K映像を扱ってきたという、先進映像のスペシャリスト集団。たとえ4Kであっても、基本的に“非圧縮状態”でしか扱うことは許されないという極めてシビアなコンテンツ制作現場の目線から、マウスコンピューターの4K映像対応PCを評価していただいた。

検証 「MousePro Wシリーズ」の4K対応度を試す!

- 1 Adobe After Effectsで ほぼコマ落ちなく RAMプレビュー 実用レベル!
- 2 Adobe Premiereで レンダリング&再生 既存環境より3倍高速に!



*4K 30pは完璧、4K 60pでも画面的な確認には使えるレベル

記事全文はこちら <http://cgworld.jp/feature/mouse-panasonic.html>



mouse computer

2014年
4月号
掲載記事




「プロの現場」で得られた確かな手応え

マウスコンピューターの“NVIDIA Quadro搭載”モバイルワークステーションを試す!

「永遠の0」、「friends ものけ島のナキ」などの映画作品をはじめ、TVシリーズ、CM、ゲームムービーなど様々な映像作品を手がける白組。常に3DCG・VFX技術の第一線を歩み続けている同社が“制作現場”においてマウスコンピューターのQuadro搭載モバイルワークステーションの検証を行なった。その感触は果たして!?

POINT 「安心して現場に送り出せる」プロ仕様の信頼性をもつ、ハイスペックモバイル

- 1 ミッションクリティカルなプロの撮影現場で、信頼がおける「Quadro」
- 2 PhotoScanデータのリトボ、撮影現場の空間の再現を現場で対応可能に



(左) Maya, Mudbox等はインストールすれば、設定がデフォルトで完了している。(中) NUKEについては、手動でプログラムを選択し、モードが変わるかを確認。問題ない(右) GPU動作時にはライトが点灯するため、動作状況が把握しやすい。

それぞれNUKEX(左)、PFTrack(右)の作業画面(The FoundryとThe Pixel Farmより引用)

記事全文はこちら <http://cgworld.jp/feature/1403-mouse-shirogumi.html>



mouse computer

2013年
2月
公開記事



少人数精鋭アニメーター集団

『YAMATOWORKS』が選ぶコスパ重視の制作環境

「FREEDOM」「コイ☆セント」をはじめ、セルアニメーションとCGアニメーションの良いところを併せて、新しい映像表現に挑戦し続けている森田修平氏。映画「SHORT PEACE」の編「九十九」が米国アカデミー賞短編アニメーション部門にノミネートされるなど、意欲的な作品づくりが評価されている。そんな彼が2012年設立したCGアニメーションのスタジオ「YAMATOWORKS」代表の森田氏、CGチーフの金本 真氏、アニメーションチーフの坂本隆輔氏の3名という少数精鋭でスタートした。同社立ち上げの経緯として大きく2つの想いがあったと森田氏は語る。

- 1 オペレーションに使用している MDV-AQXシリーズ
- 2 ファイルサーバーとして使用している、MousePro SVシリーズ




記事全文はこちら <http://cgworld.jp/interview/yamatoworks-mouse.html>



mouse computer

2014年
5月号
掲載記事




デジタル原型師のパフォーマンスをブースト!

マウスコンピューターのNVIDIA Quadro搭載マシン

CGWORLDの連載でもおなじみのフィギュアメーカー、グリフォンエンタープライズ。スピードとクオリティの向上を目指し昨年よりデジタル原型を導入、デジタル原型専門のチーム「TEAM GENESIS」も立ち上げた。そんな同社がデジタル原型師のパフォーマンスを引き出すために導入しているというマウスコンピューターのQuadro搭載マシンの実力とは? 同社取締役の鈴木良征氏に伺った。

- 1 Quadro K4000により、プレビューが軽快に
- 2 ハイスペックモバイルPCで 出先での修正対応も可能に!



記事全文はこちら <http://cgworld.jp/interview/1403-mouse-grifon.html>



mouse computer

2013年
10月号
掲載記事



3Dスキャンの膨大なデータ、3Dプリンタ業務を支えるマウスコンピューター

高いコストパフォーマンスとカスタマイズの柔軟性からクリエイティブシーンでも徐々にシェアを拡大するマウスコンピューター。東京都港区で3Dプリント・スキャン事業を展開するiJet(アイジェット)もそのヘビーユーザーのひとつだ。日々拡大する3Dプリントサービス需要にこたえるマウスコンピューター PCの実力について同社代表取締役の久米原 勝氏に話を伺った。

- 1 3Dスキャンした人物全身のデータから、ZBrushやGeomagic Freeformを使って余計な突起を削ったり、欠けている場所の修正などを行う。作業には通常のマウスの他にも、感覚に優れた繊細な造形のできるフォースフィードバックのあるペン型インターフェイスPHANTOMを活用している。
- 2 マウスコンピューターの小型デスクトップパソコン LUV MACHINES mini シリーズは、ディスプレイにアーム設置用のVESA取り付けキットがある場合、ディスプレイの背中にパソコンを設置できる。事務用/パソコンとして大型ディスプレイを利用しつつも、省スペースで設置することが可能。
- 3 3Dスキャンしたデータはそのままでは余計な突起やゴミ、欠けている箇所、色合いについても不整合や、色の調整など様々な作業用PCの他、事務用PCとしてもマウスコンピューターを活用。



記事全文はこちら <http://cgworld.jp/interview/1309-mouse-ijet.html>

ご案内

Tablet & Stick PC

タブレットやスティックなど法人向けカスタマイズのご相談を承ります。

CPU/メモリ/eMMCなどのハードウェア仕様指定、Windows Embedded 8.1 Industry Pro の搭載など、お客様と一緒にご希望の製品を形にいたします。

*全てのご要望にお応えできるわけではありません。

参考型番	WN801V2-Pro-BK
OS	Windows 8.1 Pro 64ビット
CPU	インテル® Atom™ プロセッサー Z3735F
メモリ	2GB DDR3
ストレージ	32GB eMMC
液晶(パネル)	8型ワイド (1.280x800/ 静電容量型方式マルチタッチ対応)
無線LAN	IEEE802.11b/g/n 対応/ Bluetooth® V4.0+LE準拠
バッテリー	約5.8時間
重量	約370g



受付時間: 9時~18時(月~金) 10時~20時(土日祝) **TEL.03-6739-3808**

法人・教育機関のお客様のご購入・ご相談は

パートナー企業様からもご購入いただけます。
<http://www.mouse-jp.co.jp/business/shop/>
TEL.03-6739-3810

インターネットで「MousePro」と検索してみてください!
MousePro 検索
www.mouse-jp.co.jp/business/