

エレコム 文教向け製品カタログ

法人様向け

タブレット学習などICT活用教育における
授業・校務の現場での課題をエレコム製品で解決！



授業で



校務で



エレコムでは、タブレットやネットワークを活用した授業や校務での課題を解決できる、ハード・ソフトさまざまなアイテムを取り揃えております！

タブレット

を使う
授業
における

3つの
課題

課題

1

不正アクセスや速度低下が心配だ。

**セキュアで安定した
環境を構築したい！**

これで解決！



課題

2

本体や液晶画面にキズが付かないか心配だ。

**キズや破損から
本体を保護したい！**

これで解決！



課題

3

タブレットや充電器の盗難が心配だ。

**盗難や紛失から
タブレットを守りたい！**

これで解決！



個人情報

を扱う
校務
における

3つの
課題

課題

1

ウイルス感染や情報漏洩が心配だ。

**重要なデータを
安全に共有したい！**

これで解決！



課題

2

盗難や紛失、ウイルス感染が不安だ。

**大切なデータを
安心して持ち運びたい！**

これで解決！



課題

3

盗難による個人情報の流失が心配だ。

**校務用パソコンの盗難や
情報漏洩を防ぎたい！**

これで解決！



これで
解決!

法人向け無線APでセキュアで安定した環境を実現!

エレコムの法人向け無線APは、高い性能とセキュリティ性を兼ね備えています。複数の端末の同時アクセスでも通信速度が低下しないほか、生徒と教員で接続環境を分けることでセキュリティ性も確保、複数の無線APを容易に管理できるツールもご用意しています。

法人向け11ac対応高性能無線アクセスポイント

50台までの同時接続でも安心して利用できる高性能モデル



1300 Mbps



いたずらや盗難を防止するカバー付き ※WAB-11750-PSのみ



WAB-11750-PS ¥29,800(税別)

- 11ac対応、2.4GHz/5GHzを利用可能で電波干渉にも強い
- 校内と来訪者でネットワークを独立できる「ゲストWi-Fi」を搭載
- 壁面や天井に取り付けるための金具とネジ類が付属
- 安心の3年保証に加え、万一の故障も安心、充実のサポートオプション※P6へ

- 製品本体：W178×D183×H40mm/460g、セキュリティカバー：W230×D246×H55mm/980g(本体+カバー)
- おもな付属品：マグネット×4、設置用プレート×2、壁掛けプレート×1、セキュリティカバー×1 ※ACアダプタは付属いたしません。

オプション 専用ACアダプタ WAB-EX-AC12 ¥5,800(税別)



同時接続25台までの環境に対応する2つのモデル

- 867Mbps 11ac/n/a/g/b WAB-S1167-PS ¥19,800(税別)
- 300Mbps 11n/a/g/b WAB-S600-PS ¥19,800(税別)


● WAB-S600-PSは、ファーム更新で「11ac(最大867Mbps)」規格に対応可能




おすすめポイント

- 50℃対応** 動作温度0~50℃と幅広い温度条件に対応。高温になりがちな場所へも設置できます。
- 高いセキュリティ性** マルチSSIDを活用することで、無線LANを教員と生徒にグループ分けが可能。不正アクセスを防止できます。
- 災害時対応** 災害統一用SSID「000000JAPAN」対応で、災害時の避難所になった場合公衆無線LANとして無料開放できます。
- スケジュール機能** 休日や夜間に電源を落とすことができるスケジュール機能を搭載。省エネ、不正アクセスの防止に役立ちます。

2つのPoE機能 工事コストの削減を可能にする「PoE (Power over Ethernet) 機能」に対応しています。PoEは、LANケーブルを使って無線APに電源を供給する機能で、無線APの周囲に電源がなくても、新たに電源工事をする必要がありません。また、「PoEパススルー機能」は、さらに先にある無線APへもLANケーブルで接続するだけで電源を供給できます。これにより無線APをフレキシブルに配置でき、工事コストの削減を実現します。



最大500台の無線APを管理ソフトで一元管理! WAB-MAT ¥19,800(税別) 30日間のトライアル版もご用意しています!



- セグメント越えでの監視や設定が可能
- VmwareやVirtualBoxなどの仮想サーバ環境で利用可能
- 管理ツールがSYSログサーバーとなりログ管理が可能
- 無線APの死活監視、故障時のメール通知などが可能

おもな搭載機能
リスト表示(多人数管理)/無線ON・OFF設定/SSID・セキュリティ設定/無線チャンネル変更/IPアドレス変更/AP管理ツール設定/情報の保存・復元/ファームウェアの更新/無線AP再起動/設定情報/災害モード一斉切り替え/別セグメントからのAP管理/動作応答定期確認(死活監視)/無線APのログ記録/内蔵syslogサーバ/SNMPトラップ受信

これで
解決!

ディスクの暗号化や高信頼HDDで安全にデータ共有!

ディスクの暗号化機能を搭載し、盗難や不正アクセスから大切なデータを守ります。また、高性能CPUにより高速データ転送を実現するほか、NAS専用のHDDを搭載することで高い信頼性も確保しており、重要なデータを安全に共有することができます。

法人向けNAS 成績などの個人データやデジタル副教材などを一元管理して共有できる!

Windows NAS

Windows PCとの相性抜群
Windows Storage Server 2012 R2 搭載!



4TB	LSV-5S4T/4CKW	¥190,000(税別)
8TB	LSV-5S8T/4CKW	¥210,000(税別)
12TB	LSV-5S12T/4CKW	¥250,000(税別)
16TB	LSV-5S16T/4CKW	¥300,000(税別)



Hardlockkey (職員室)



Linux NAS

リーズナブルながら、32台同時アクセスにも対応!



4TB	NSR-6S4T4BLB	¥117,000(税別)
8TB	NSR-6S8T4BLB	¥170,000(税別)
12TB	NSR-6S124BLB	¥240,000(税別)
16TB	NSR-6S16T4BLB	¥310,000(税別)



おすすめポイント

ウイルス対策・セキュリティソフトインストール可 NAS本体にウイルス対策ソフトやセキュリティソフトなどのアプリケーションをインストールすることができます。NASに集められたデータを安全に管理できます。※暗号化機能と併用できない場合があります。

- NAS本体に教育ソフトやウイルス対策ソフトのインストールが可能
- 高性能CPUにギガビットLAN×2ポートを搭載
- Webブラウザで簡単に扱える便利な管理ツールを搭載
- W184×D280×H193mm/約6.5~7.8kg(モデルによる)



おすすめポイント

電源二重化対応 オプションのACアダプタを使用することで電源を二重化できます。

- 過去のファイルを取り出せる差分バックアップ対応
- 遠隔地から電源をオンできるWake On LAN搭載
- Webブラウザで簡単に扱える便利な管理ツールを搭載
- W170×D217×H135mm/約3kg(HDD除く)

オプション ACアダプタ NSR-EX-AC12 ¥7,980(税別)

共通の特長

ディスク暗号化

データを自動的に暗号化します。生徒の個人情報をはじめ、学校内の大切なデータを情報漏洩から保護します。LSV-5S/4CKWシリーズはAES256・128bitで、NSR-6S4BLBシリーズはAES128bitで暗号化できます。

WD RED™ 採用

内蔵のHDDには、低発熱・低消費電力に高性能なエラーリカバリー機能を搭載したNAS専用HDD「WD RED™」を採用、その信頼性から安心の3年保証を実現します。

スケジュール機能

休日や夜間に電源を落とすことができるスケジュール機能を搭載。省エネ、ドライブの長寿命化、不正アクセスの防止に役立ちます。

アクセス権サブフォルダ対応

サブフォルダごとにアクセス権の設定が可能です。

万一のトラブルも安心の保守体制 → 案内はP6へ

課題
2
これで
解決!

ケースや保護フィルムを使ってタブレットをしっかりと保護!

みんなで共有するタブレットは、破損や傷が付くリスクがつまといます。エレコムでは、iPad Air2をはじめ、各種タブレットで利用できるケースや保護フィルムを多数取り揃えており、学校の大切な備品であるタブレットを守ります。

iPad Air2専用ケース

衝撃に強いZEROSHOCKシリーズ



野外・校外活動時に、片手で持ったり、首から掛けることができます。



ケース背面にハンドホルドベルトを装備

TB-A14HVBK オープン価格

- フロントパネル+背面パネルで本体も画面も保護
- 衝撃吸収効率の高いハニカム構造により軽さと強度を実現
- コーナーダンパーにより効率的に衝撃を吸収
- 縦でも横でも使えるショルダーベルトを装備
- ケース背面にハンドホルドベルトを装備
- 横向きでセットできるスタンド機能付き

■W183×D18mm×H253mm ■質量: 約235g (ケース本体のみ)
■材質: TPU、ポリカーボネート、PET



コーナーダンパー

iPad Air2専用保護フィルム

光学ハイブリッド強化プラスチック素材を採用、衝撃に強く、ガラスのような透明感



衝撃吸収


ガラスライクフィルム採用

高硬度/9H

iPad Air 2用
高透明ガラスライクフィルム
TB-A14FLSHPAG オープン価格

- Haze値(曇り指数)「0.3」により美しい透明感を実現

- 材質: 表面/光学ハイブリッド強化プラスチック、接合面/シリコン
- 付属品: ヘラ、ホリ取りシール、クリーニングクロス



共通の特長

- 撥水加工により水滴を簡単に払い落とせる*
- 特殊コーティングで汚れにくく、指紋が付いても簡単に拭き取り可能
- 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる「エアレスタイプ」**

滅菌率99%以上の抗菌加工により雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔に使用可能



抗菌加工

フッ素加工/撥水

iPad Air 2用
抗菌フィルム
TB-A14FLSVAG
オープン価格

- フッ素加工により水を弾き、汚れもつきにくいため、キレイな状態を保てる仕様

- 材質: 表面/PET、接合面/シリコン
- 付属品: ヘラ、ホリ取りシール、クリーニングクロス



*1: 防水製品ではありません。水流量により機器本体に影響する場合があります。
*2: 気泡の大きさによっては消えない場合があります。



導入実績が豊富なエレコムだからできる!!

ご指定のタブレットに合わせてカスタマイズしたケースをご提供できます!

サンプル
初回無料

生産ロットは
100個から

すべての端末に
対応

さまざまな
カスタムメニュー
に対応

例えばこんなカスタマイズが可能!

- ・ショルダーベルトを付けたい
- ・カラーを変更したい
- ・ハンドベルトを付けたい
- ・名入れをしたいなど
- ・タッチペンホルダーを付けたい

ご依頼から納品まで、弊社担当者がサポートいたします。



課題
2
これで
解決!

ウイルス対策やデータ暗号化で安全かつ安心な環境を実現!

USBメモリは、データの移動や持ち運びに便利ですが小さく紛失しやすいうえ、不特定のPCと接続することでウイルス感染などのリスクがあります。エレコムの法人向けUSBメモリなら、多彩な機能によって安全・安心して利用することができます。

法人向けセキュリティ機能付きUSBメモリ

このカタログに記載以外の容量など豊富にラインアップしています。

ウイルス対策機能+管理ソフト対応タイプ



A Trendマイクロ社製ウイルス対策機能搭載モデル
2GB MF-PUVT302GM1 ¥8,700(税別)
4・8・16・32GBもご用意
●Trend Micro USB Security 2.1 搭載
●ライセンス&ハードウェア保証 1年間(3年・5年もあり) ※管理ソフト非対応モデルもあります。



B McAfee社製ウイルス対策機能搭載モデル
2GB HUD-PUVM302GM1 ¥8,700(税別)
4・8・16・32GBもご用意
●ライセンス&ハードウェア保証 1年間(3年・5年もあり) ※管理ソフト非対応モデルもあります。

管理ソフト対応タイプ



C HUD-PL3Mシリーズ
2GB HUD-PL302GM ¥7,800(税別)
4GB HUD-PL304GM ¥9,800(税別)
8GB HUD-PL308GM ¥12,800(税別)
16・32GBもご用意

セキュリティ対応タイプ



D MF-ENU3Aシリーズ
4GB MF-ENU3A04GBK ¥6,000(税別)
8GB MF-ENU3A08GBK ¥9,800(税別)
16・32GBもご用意

おすすめポイント

パスワードロック機能でユーザー認証

パスワードロック機能を搭載し、パスワード認証を実行するまでは保存ファイルを見ることはできません。盗難や紛失時の漏えいリスクを低減できます。




ハードウェアレベルの自動暗号化

書き込みデータはコンローラによってAES256bitですべて自動的に暗号化されます。本体を分解するなどしても内容を読み取ることはできません。



ウイルスチェック機能で安全対策

データ書き込み時にウイルスチェックを実行します。



管理ソフト

管理ソフト セキュリティUSBマネージャー HUD-SUMA ¥42,000(税別)

管理者がUSBメモリを一元管理し、利用できる機能などをコントロールできます。

コピーガード機能
持ち帰ったUSBメモリのデータを自宅のPCにコピーすることを禁止し、情報が漏えいすることを防止します。

データレスキュー機能
パスワードを忘れた場合でも、管理者がパスワードをリセットしてデータを取り出すことができます(遠隔にあるUSBメモリのパスワードリセットも可能)。

パスワードポリシー変更機能
管理側のセキュリティに合わせることで管理できます。

ログ管理 ファイル操作をログで管理できます。

資産管理ソフトとも検証済み

SKYSEA Client View System Support!

その他、多数の機能を搭載! 対象モデル A B C

課題 **3**
これ
解決!

タブレットを充電しながらまとめて収納・管理できる保管庫!

たくさんのタブレットを保管するのは大変です。クラス分まとめて保管できるタブレット専用の保管庫を利用することで、保管と管理を容易にし、盗難や紛失を防ぎます。また、保管中にタブレットを充電できる機能も備えています。

タブレット保管庫 **いずれのタイプも保管中にタブレットの充電が可能です!**

10台タイプ

11インチまでのタブレット対応



TB-SBAC10BK オープン価格



おすすめポイント

充電用 USBポート搭載 保管中に充電可能。各USBポートに過電流保護機能を搭載、また内部温度の異常上昇時の出力停止機能を搭載しています。

iPad 同期機能 保管中に同期できる同期スイッチ付きです。
※OSのアップデートは不可。1台ずつ順番に同期（複数台の同時の同期はできません）。

- 冷却ファンを装備し、内部に熱がこもらない設計
- 机などに固定できる盗難防止用のセキュリティブレイクを装備
- 同じ保管庫を2台まで重ねて使えるドッキング機能付き
- 鍵付きでセキュリティボックスとしても使用可能

- 対応タブレット：iPad・iPad mini (iOS6.0~) /Androidタブレット (Android 4.1以降) /Windowsタブレット (USB充電対応機種のみ) ※2015年7月現在
- 同期用PCの対応OS：Windows 8.1/7 SP1/Vista SP2、Mac OS X 10.8~10.10
- USB出力：1ポートあたりDC5V 2.4A ■許容寸法：W242×D281×H28mmまで
- W400.0×D350.0×H430.0mm ■重量：約15.6kg (本体のみ)

20台タイプ

11インチまでのタブレット対応



TG-20 ¥166,000(税別) 受注



おすすめポイント

大型キャスター+ハンドル 持ち運びやすいようにしっかりとしたハンドルを装備。またφ75mmのストッパー付き大型キャスターで教室間の移動もスムーズです。

- 筐体の角は全て丸みがあり、生徒への安全に配慮した設計
- 前面・背面の両方の扉に鍵がかかるので、安心して保管可能
- 3P6個口(3m・15A)のPCタップが4個付属

- 許容寸法：W240×D280×H23mmまで
- W430×D527×H965mm
- 重量：約40kg
- ※本製品はエス・ディ・エス社の製品です。

42台タイプ

13.3インチまでのタブレット対応



TB-SB42 ¥250,000(税別) 受注



おすすめポイント

大型キャスター+ハンドル 持ち運びやすいように大型のハンドルを装備。またストッパー付き大型キャスターで教室間の移動もスムーズです。

仕切り板付属 取り外し可能な仕切り板が44枚付属し、ケース内のレイアウトをカスタマイズ可能です。

- 前扉は本体に収納できる省スペース仕様、バックパネルは取り外しも可能
 - ACアダプタの保管用スペースご用意
 - 充電時にコードをきれいにまとめるケーブルクリップ付き
 - 排熱穴を複数装備し、内部に熱がこもらない設計
 - 緩衝パッド付きでタブレットを傷付けません
- 許容寸法：W290×D269×H333mmまで
 - W977.9×H983×D570mm
 - 重量：約70kg

課題 **3**
これ
解決!

盗難防止グッズや情報漏洩防止グッズで個人情報を守る!

セキュリティ対策グッズを使用することで、パソコンやディスプレイ、周辺機器を盗難から守ります。また、ディスプレイの表示される内容をのぞき見されたり、ネットワークやUSBポートを使っでのデータコピーを防止することができます。

セキュリティワイヤー

シリンダ錠タイプ

おすすめ

ワイヤー一体型で破損しにくく、セキュリティ性の高いシリンダ錠を採用!

統一キー
マスターキー



ESL-71 ¥4,200(税別)

- 90°首振り機能付き
- 周囲に傷付けにくいコーティング済みワイヤー採用
- セット内容：シリンダ錠付ワイヤー(1.8m)1本、キー2本
- シリンダ錠の厚み：17mm

統一キー
マスターキー



ESL-30 ¥5,500(税別)

- 取り回しがしやすいロングケーブル
- 3軸首振り機能付き
- セット内容：シリンダ錠付ワイヤー(2.0m)1本、キー2本、パッド1枚
- シリンダ錠の厚み：16mm

ダイヤル錠タイプ

ワイヤー一体型の4桁ダイヤル錠を採用、キー不要タイプ



ESL-371 ¥3,280(税別)

- ダイヤル番号は自由に設定可能
- 首振り90度、ヘッド部が360度回転
- コーティング済みワイヤー採用
- セット内容：4桁ダイヤル錠付ワイヤー(1.8m)1本
- ダイヤル錠の厚み：17mm

南京錠タイプ

安価で導入しやすい南京錠タイプ

統一キー
マスターキー



ESL-3 ¥1,980(税別)

- コーティングを施したワイヤーを使用し、機器にキズが付きにくい仕様
- セット内容：南京錠1個、透明ワイヤー(1.7m)1本、キー2本、ロックパーツ1個

統一キー 添付されるすべての鍵が同じになります。管理が容易です。

マスターキー 添付されるすべての鍵がバラバラになりますが、全てを解錠できるマスターキーが別途添付されます(2本)。

のぞき見防止フィルター

周囲の視線を防ぎ、安心してパソコン操作ができる!



13.3インチワイド [16:9]
EF-PFF133W2 ¥5,800(税別)

15.6インチワイド [16:9]
EF-PFF156W ¥7,800(税別)

17インチ [5:4]
EF-PFF17 ¥7,800(税別)

※フリーカットタイプもあります。

- 周囲からの視線を防ぎ、ブルーライトも約42%カット
- 視認角度60°(正面から左右30°)以外の位置からは真っ黒に見える設計
- ノートPCにも使える薄さ0.3mm

- 材質：PET
- 付属品：透明粘着シール(画面貼りタイプ、フ列ム貼りタイプ：各6枚、フ列ム貼り[フィルター取り外し]タイプ：各8枚)

USBポートガード・LANポートガード

未使用のUSBポートやLANポートをふさぎ、いたずらや不正な接続を防止!

USBポート用



本体+ストッパー6個 **ESL-USB1** ¥1,800(税別)

ストッパー12個 **ESL-USB1K** ¥1,600(税別)

- USBポートをふさぐことで不正な接続を防止
- USBポートに本体を差し込み、ツマミをスライドさせてストッパーをセットすることでUSBポートをふさぐことが可能

LANポート用



ロック本体×3個 **ESL-LAN1** ¥1,900(税別)

- LANポートをふさぐことで不正な接続を防止
- ハブの空きポートに差し込んで使用する鍵付きタイプで、ホコリの侵入も防止

エレコム の 文教向け 関連商品

法人向けネットワークカメラ

校内を監視・録画できるネットワークカメラ!



11ac n a g b

パンチルト機能 ナイトビジョンモード 簡単スマホアプリ 100万画素CMOS

11ac対応無線モデル **NCC-EWNP100WH** ¥29,310(税別)
有線モデル **NCC-ENP100WH** ¥28,020(税別)

- 校内ネットワークを使って監視が可能
 - 専用アプリを使えば、PCだけでなくスマホなどで外部から映像を閲覧可能
 - 映像に変化があった時にアラートを発生する動体検知機能搭載
 - NASなどと連携して映像の録画が可能
- W114×D108.4×H114mm/約300g(本体のみ)



オススメポイント




ネットワークカメラ+NASシステム導入事例 (栃木県 保育園様)

昼間は事故などから園児を守り、夜は侵入者などから保育園を守る!

導入ポイント

- ①状況によって手薄になりがちなお部屋の確認をカメラがサポート
- ②どこにいてもPCやタブレットでカメラの映像を確認可能
- ③トラブルが発生した場合も録画映像で状況確認、状況を把握して保護者にもしっかり説明できる
- ④既存のネットワークを流用、ネットワークのない部分は無線APを使って工事コストを削減
- ⑤運用コストが小さい、使いやすく専門知識がなくても運用可能

システム構成



導入アイテムと設置金額

パンチルト式 ナイトビジョン ネットワークカメラ(ACタイプ) **NCC-ENP100WH** 3台

Linux搭載 2BayNAS 4TBモデル **NSR-MS4T2BLB** 1台

法人向け11ac対応 無線アクセスポイント インテリジェントモデル **WAB-I1750-PS** 2台

参考税抜 定価合計 **¥233,660** + 工事費 (工事日数: 1.5日間)

レーザーポインター / プレゼンター

授業や会議での発表に使えるレーザーポインター



赤色タイプよりも見やすい緑色レーザー採用

ペンタイプ 緑色レーザー採用
到達距離 200m



ELP-G03BK ¥12,200(税別)
■緑色レーザー: 532nm
■連続使用: 約4時間
■軸径約13.2×長さ152.0mm/約77g

スタンダードながら到達距離100m以上

ペンタイプ 赤色レーザー採用
到達距離 100m



ELP-R01BK ¥4,600(税別)
■赤色レーザー: 635nm
■連続使用: 約18時間
■軸径約13.2×長さ133.0mm/約64g

プレゼンソフトの操作もできる!

多機能タイプ 赤色レーザー採用



ELP-R02BK ¥12,200(税別)
●プレゼンソフト (PowerPoint®/Keynote) を快適にコントロール可能
●スライドの「開始」、「進む」、「戻る」が可能なPowerPoint®専用ボタンや、ボリューム調整ボタンなどを装備
●マウスポインタを操作できるボタン付き
●ソフトをコントロールするための小型USB受信機付き

■対応OS: Windows 8.1/8/7/Vista, Mac OS10.6~10.6.8/10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10
■連続使用: レーザー/約18時間、マウス/約60時間
■約W38.0×D130.0×H28.0mm/約70g

法人向け無線アクセスポイント・NAS保守サービスのご案内

無線アクセスポイント保守サービス

オプション **デリバリー保守**

製品が故障した場合、お電話をいただければ代替品を先に指定場所へ発送する保守サービスです。代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

オプション **センドバック延長保守**

法人向け無線APには、3年間のセンドバック形式の無償保証期間が設定されています。「延長保守」とは製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

対象製品: WAB-I1750-PS, WAB-S1167-PS, WAB-S600-PS (→P3)

保守内容	保守型番	保守年数	税別価格
デリバリー保守	EBS-DH-01A EBS-DH-03A EBS-DH-05A	1年+1年延長	¥6,000
		3年	¥12,000
		5年	¥15,000
センドバック延長保守	EBS-SB-01A EBS-SB-02A	1年延長	¥3,000
		2年延長	¥5,000

Windows NAS/Linux NAS保守サービス

オプション **オンサイト保守**

弊社サービス拠点より技術者がお客様先へ訪問し修理を行うサービスです。※訪問修理を行うかは、お客様からのご連絡内容を確認のうえ、弊社が必要と判断した場合となります。

対象製品: LSV-5S4CWシリーズ (→P3)

保守期間	バック型番	税別価格
1年間	SB-NASD-HP-01	¥31,500
2年間	SB-NASD-HP-02	¥50,000
3年間	SB-NASD-HP-03	¥83,000
4年間	SB-NASD-HP-04	¥123,000
5年間	SB-NASD-HP-05	¥168,000

対象製品: NSR-6S4BLBシリーズ (→P3)

保守期間	バック型番	税別価格
1年間	EBS-LN-HP-01	¥31,500
2年間	EBS-LN-HP-02	¥50,000
3年間	EBS-LN-HP-03	¥83,000
4年間	EBS-LN-HP-04	¥123,000
5年間	EBS-LN-HP-05	¥168,000

無線アクセスポイント・NAS製品とも、他にも各種保守サービスをご用意しております。詳しくはエレコム・ホームページ(法人様向けページ)をご覧ください。

サンプル & 検証機レンタル実施中!

大量導入の前に、ご使用環境で事前に検証いただけるようにデモ機などの貸し出しサービスを実施しております。検証のうえでご購入を決定いただける安心サービスです。

全てはお客様のために

ELECOM エレコム株式会社 www.elecom.co.jp

■製品に関するお問い合わせ エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012
受付時間 9:00~19:00 年中無休

■各製品に掲載されている機能および付属のソフトウェアなどは、対応機種、対応OSに該当する環境でご使用の場合でも、パソコンの仕様やシステム環境によって、一部のご使用になれなかったり、機能に制限がある場合があります。 ■掲載した製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。■このカタログに掲載されている標準価格は、本体価格(税抜き価格)です。 ■本カタログの表記について/本カタログに掲載されている商品名・社名等は一般に各社の商標ならびに登録商標です。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ