

# HP教育向け製品 総合カタログ

2024年 4月版



with






## ICTは「教具」から「文具」へ。 新しい時代に向けて、学習者が主体となる 学びの環境の構築を

ICTの“真の活用”はこれまでの学習方法の延長線上にはありません。

疑問はすぐに検索する、オンライン上で協働的に学ぶ、あるいは理解度に合わせて学び直しや先取り学習をしたり、蓄積した自分の作品や学びをふり返って再編集するなど、子供たちが主体的に取り組める環境の構築が今まさに求められています。

HPIは世界170か国以上の事業拠点で、各国の導入事例を洞察しながら、生徒や教師など、利用者の目線に立った端末や周辺機器を開発・提供しています。ICTが真の学習方法と結びつくことで、社会的および経済的に有意義な成果が教育機関や地域社会にもたらされると私たちは信じています。



### 教育向けNotebook PC 年間世界シェアNo.1\*

HPIは50年以上にわたり、世界中の大小の教育機関と連携し、生徒が最大限の成果を引き出すために必要なテクノロジーの創造に取り組んでいます。

\*出典: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker Share by Company, 2023Q4 ※年間(2019-2023)の教育向けNotebook PC出荷台数において世界シェアNo.1






## 教育向け専用設計

HPの教育向けノートPCは、先生、生徒、学校管理者からの声をもとに開発。耐久性、拡張性、汎用性を兼ね備えた、教育向け専用設計のノートPCです。



## 教育向けに設計された 耐久性

教育現場では毎日の持ち運びなど厳しい環境下における運用が想定され、耐久性はとくに重要な要素となります。さまざまな状況を想定した試験をはじめ、設計や素材を採用しています。



## 長期安定使用できる バッテリー


通常のバッテリーパックは約300回の充放電に対し、HPのノートPCは約1,000回の充放電サイクルを設計寿命とした高耐久性バッテリーを標準搭載しています。



## 安定のネットワーク接続


第6世代のWi-Fi規格、802.11ax(Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E)に対応。複数の端末を無線で接続した場合につながりやすく実行速度がアップする「MU-MIMO」(マルチユーザーマイモ)にも対応しています。

※ Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、MU-MIMOを利用する場合は、アクセスポイント側にも対応している機器が必要となります。



## 見つける、伝えるが広がる Webカメラ

ビデオ通話に便利なインカメラに加えコンバーチブルタイプのPCは動画や写真の撮影に便利なアウトカメラを搭載。学校と学校をつなぐ交流学习など、幅広いシーンで活躍します。



## さまざまな 学習スタイルに対応

コンバーチブルタイプのPCは360°回転するディスプレイによりノートモード、タブレットモード、テントモード、スタンドモードの4つのモードに簡単に変形。学習の利用シーンに応じて使い分けできます。

# 教育向けに設計された 堅牢性

HPの教育向けPCは、長期間、安心してご利用いただくため、約12万時間に相当するHP独自の厳しい品質基準テストを実施。

さらに、米軍の物資調達に必要な基準を定めた米軍調達基準(MIL-STD-810H)のテスト19項目<sup>\*1</sup>をクリアしています。

高い堅牢性と耐久性が求められる教育の現場で力を発揮します。



MIL-STD-810テストについては、  
動画でもご紹介しています。

[Webサイト](#)

## MIL-STD-810テスト内容

		GIGAスクール構想対応PC					
		HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PC	HP Fortis x360 G5 Chromebook	HP Fortis x360 MK G5 Chromebook	HP Fortis x360 G3 J Chromebook	HP ProBook シリーズ	HP EliteBook シリーズ
1 落下	810G:高さ76cmから、5cmの合板の上に合計26方向の落下(非稼働)	-	-	-	-	✓ <sup>*2</sup>	✓ <sup>*2</sup>
	810H:高さ122cmから、5cmの合板の上に合計26方向の落下(非稼働)	✓	✓	✓	✓		
2 衝撃	18回(6面×3回)の衝撃テスト、加速度:40g、時間:11ms(OS稼働)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 振動①	810G:PC本体 10~500Hzの振動、3軸×2時間(OS稼働)	-	-	-	-	✓ <sup>*2</sup>	✓ <sup>*2</sup>
	810H:PC本体 5~500Hzの振動、3軸×2時間(OS稼働)	✓	✓	✓	✓		
4 振動②	梱包時 5Hzの振動×20分(非稼働)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 振動③	PC本体 20~2000Hzの振動、3軸×1時間(OS稼働)	-	-	-	-	-	✓
6 粉塵	濃度:10.6±7g/m <sup>3</sup> 、気流速度:8.9msの中に6時間放置(OS稼働)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7 湿度	810G:湿度:50~95%、気温:23~60度、合計246時間(非稼働)	-	-	-	-	✓ <sup>*2</sup>	✓ <sup>*2</sup>
	810H:湿度:50~95%、気温:23~60度、合計264時間(非稼働)	✓	✓	✓	✓		
8 高度①	標高4570m相当、気温:25度、時間:1時間(非稼働)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9 高度②	標高4570m相当、気温:25度、時間:1時間(OS稼働)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 高温①	気温:33~71度、時間:24時間(非稼働)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11 高温②	気温:60度、時間:4時間(OS稼働)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 低温①	気温:-51度、時間:4時間(非稼働)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13 低温②	気温:-29度、時間:4時間(OS稼働)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14 温度変化	気温:-51~60度、時間:6時間×3サイクル(非稼働)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 砂塵	濃度:2.4g/m <sup>3</sup> 、気温:60度、気流速度:20msの中に90分放置(OS稼働)	✓	✓	✓	✓	-	✓
16 超低温	気温:-10~25度の反復環境、時間:12ステップ合計12時間以上(随時OS稼働)	✓	✓	✓	✓	-	✓
17 ベンチ・ハンドリング試験	天面・底面時、一方を10cm傾けた状態で合計8回落下(OS稼働)	✓	✓	✓	✓	-	✓
18 クラッシュ・ショック試験	12回(6面×2回)の衝撃テスト加速度:75g、時間:6ms(非稼働)	✓	✓	✓	✓	-	✓
19 運送衝撃試験	梱包時、加速度g/衝撃数:5.1g/42回、6.4g/21回、7.6g/3回、6面(非稼働)	✓	✓	✓	✓	-	✓

<sup>\*1</sup> MIL-STD-810GまたはMIL-STD-810H準拠。米軍調達基準に適合していることが無故障を保證するものではありません。また軍事利用を推奨するものではありません。

<sup>\*2</sup> 製品・世代により810Gまたは810Hでの準拠となります。詳しくはWebでご確認ください。




## 毎日の使用に耐える頑丈設計 (HP独自の耐久試験準拠)

120,000時間を超えるHP独自テスト(HP Total Test Process)を実施。240品目におよぶハードウェア、ソフトウェアの互換性テストをはじめ、ディスプレイ開閉やコネクタの耐久性など数々のテストプロセスを経て製品化しています。



## 落下などの衝撃から守る強度 (122cmから合板への落下テストクリア)

HP独自テストに加えて米軍調達基準(MIL-STD-810)が示す耐久性に準拠し、76cm/122cmから合板への落下テストをクリア。さらに、教育向け製品用に追加耐久性試験として一般的な机の高さ(76cm)からコンクリートへの落下テストもクリアしています。



## 耐傷性に優れたディスプレイ (Corning® Gorilla® Glass)

タブレットモードになるコンバーチブルPCのディスプレイは、衝撃耐性に優れたカバーガラス技術を誇るCorning® Gorilla® Glassを採用。日常の使用にともなう擦傷や損傷から守り、予期せぬダメージから画面を保護します。



## キートップのこじ開けを防止 (キートップ固定ツメ、排水機構)

キーボードのキートップを指や定規などで無理にこじ開けたりしないよう、キートップが外れにくい仕様です。また、キーボードには排水機構を備え、PC内部への液体浸入を抑制します。



## 小さな手になじみやすく 持ちやすい表面加工 (3Dテクスチャ)

本体の表面にはザラザラと滑りにくい仕上げを施しているので児童の小さな手にもなじみやすく、持ちやすさと両立。また、PCを2つ重ねて持ち運んでも滑りにくいことが特長です。特に傷が付きやすい角(エッジ)部分はポリマー樹脂で保護し、耐衝撃性を高めています。



## 教室以外の利用も 想定した仕様 (防塵・防滴)

校外学習や実験などで雨や少量の水がかかってしまっても影響がなく、また、定規やワイヤーなどが内部に侵入しない構造となっており、防塵・防滴規格(IP41またはIP51)に準拠した仕様となっています。

HPのGIGAスクール構想対応PCのポイント		HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PC	HP Fortis x360 G5 Chromebook	HP Fortis x360 MK G5 Chromebook	HP Fortis x360 G3 J Chromebook	
堅牢性 P4-5を参照	HP Total Test Process(12万時間を超えるHP独自の耐久試験をクリア)	✓	✓	✓	✓	
	MIL-STD-810 (米軍調達基準の耐久性に準拠。76cm/122cmから合板への落下含む)	MIL-STD-810H (19項目パス)	MIL-STD-810H (19項目パス)	MIL-STD-810H (19項目パス)	MIL-STD-810H (19項目パス)	
	•上記に加え、76cmからコンクリートへの落下テストをクリア	✓	✓	✓	✓	
	ポリマーエッジ(PC側面のラバーで衝撃を吸収)	✓	✓	✓	✓	
	3Dテクスチャ(滑りにくく、グリップしやすい表面加工)	✓	✓	✓	✓	
	ピック・レジスタンス機能(キートップが外れにくい仕様)	✓	✓	✓	✓	
	防滴キーボード(排水機構を備え、PC内部への液体浸入を抑制)	✓	✓	✓	✓	
	衝撃に強いパネル(Corning® Gorilla® Glass)	✓	✓	✓	✓	
防塵・防滴仕様	IP41	IP51	IP51	IP41		
バッテリー P6を参照	高耐久ロングライフバッテリー	✓	✓	✓	✓	
	HPファストチャージ(90%まで約90分)	✓	✓	✓	✓	
	長時間バッテリー駆動 (文科省標準仕様:8時間以上)	Mobile Mark 2018	約10時間15分	-	-	-
		Chrome OS電力テスト	-	約11時間08分	約10時間	約11時間
	JEITA測定法Ver.2.0	約12時間02分	後日公開	後日公開	約14時間12分	
通信 P7を参照	Wi-Fi 6 対応	Wi-Fi 6(802.11ax)	Wi-Fi 6(802.11ax)	Wi-Fi 6(802.11ax)	Wi-Fi 6(802.11ax)	
	MU-MIMO対応 Wi-Fi	✓	✓	✓	✓	
その他	クリーンアップ(アメリカ疾病予防管理センター(CDC)推奨の清掃・消毒)	✓	✓	✓	✓	
	HP インタラクティブライト(PCの状態を示すライト)	✓	-	-	-	
管理 P12を参照	Google管理コンソール運用支援ツール InterCLASS® Console Support	-	✓	✓	✓	

# 教育現場に最適な、 長時間駆動・ 高耐久性バッテリー


教育向けノートPCを使う場所はいつでも充電ができる教室の中だけでは限りません。

長時間使用できるバッテリーであることは当然ですが、充放電耐久や短時間の回復を含めた長期利用設計のバッテリーが必要です。



## 約3倍の充放電耐久バッテリー

一般的なバッテリーパックは約300回の充放電に対し、HPのノートPCは約1,000回の充放電サイクルを設計寿命とした耐久性の高いバッテリーを標準搭載。在学期間中、使い続けることのできる長期利用設計のバッテリーです。



約3倍

標準と比較し、  
約3倍の充放電  
耐久性



## 充電時間を約1/4短縮

PCを使用する回数が増えることになるのが充電にかかる時間です。約90分の充電でバッテリー残量0%から90%にまで回復できるファストチャージテクノロジーは、急いでいるときや、すぐに移動が必要な場合に役立ちます。また、USB-C® PD、モバイルバッテリーからの充電にも対応します。



バッテリー残量  
0%


HP Fast Charge  
約90分

一般的な充電時間  
約130分

一般的な充電時間と比較し約1/4をカット



バッテリー残量  
90%



## 1日の全授業に対応できる、長時間駆動バッテリー

文部科学省が定める標準仕様では、1時間目～6時間目までの全授業を無充電で実施できるよう、バッテリー連続駆動時間を8時間以上としています。HPのGIGAスクール構想対応PCに搭載しているバッテリーは10時間以上。1日の全授業で安心して使用できます。



## 100%の充電維持をしない理由とは

教育現場ではPCをまとめて充電・保管することもあります。PCのバッテリーは100%の充電状態を維持し続けると、劣化や膨張の原因、寿命の短さに影響します。HPのバッテリーヘルスマネージャー機能はバッテリーの充電レベルを80%程度にし、バッテリーの健康状態を最大化します。

※ HP バッテリーヘルスマネージャー機能搭載 教育向けノートPC: HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PC



## 用途に合わせた適切なCPU選びが重要です

CPUはさまざまな処理をおこなう、パソコンの頭脳の役割を持つパーツです。処理能力が高ければ高い程、その分高価になり、消費電力も大きくなります。HPのGIGAスクール構想対応PCは、軽量かつ低電力消費のインテル® プロセッサーを搭載。読んで、観て、聴いて、ストーリーミングを楽しんで、学ぶ。インテル® プロセッサーは、さまざまなマルチメディア機能をサポートしています。

※インテル® プロセッサー搭載: HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PC / HP Fortis x360 G5 Chromebook、インテル® Celeron® プロセッサー搭載: HP Fortis x360 G3 J Chromebook



# 「1人1台」の時代に 最も重要なのは ネットワーク

ICTを活用した教育に、Wi-Fi(無線LAN)は欠かせません。

教育向けノートPCは学校内のどこにいてもインターネットへつながることはもちろんですが、誰もが快適に、スピーディな通信環境をすることが求められます。



## より高速で安定した無線通信を実現

第6世代のWi-Fi規格、Wi-Fi 6は理論上の最大通信速度9.6Gbpsを提供。Wi-Fi 5と比較し約1.4倍も高速です。また、Wi-Fi 6の対応周波数は2.4GHz帯、5GHz帯の2つの帯域ですが、Wi-Fi 6Eでは2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯の3つの帯域を使用できます。対応周波数が広がることで電波干渉が起きにくくなり、より安定した高速通信が可能になります。

※ Wi-Fi 6およびWi-Fi 6E対応のアクセスポイントをご利用いただく必要があります。

	Wi-Fi 5	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6E
規格	IEEE 802.11ac	IEEE 802.11ax	IEEE 802.11ax
周波数	5GHz帯	2.4GHz帯 / 5GHz帯	2.4GHz帯 / 5GHz帯 / 6GHz帯
最大通信速度 (理論値)	6.9Gbps	9.6Gbps	9.6Gbps
対応製品	-	HP Fortis x360 MK G5 Chromebook / HP Fortis x360 G3 J Chromebook	HP Pro x360 Fortis G11 Nootbook PC / HP Fortis x360 G5 Chromebook



## 長距離 & 広範囲につながる


HP Extended Range Wireless LANは、Wi-Fiでの接続性の向上を実現。無線LANのアクセスポイントからPCまでの間に遮蔽物がある場合もスループットが落ちにくいので、人数の多い教室の中でもデータをより速く、より長く、転送することができます。



## 複数の端末に高速通信を提供するMU-MIMO

複数の端末を無線で接続した場合に繋がりがやすく実行速度がアップする「MU-MIMO」(マルチユーザーマイモ)に対応。電波の干渉が起きないように位相をずらしてデータ送信できることで、教室にある複数の端末も同時の高速通信が可能になります。

※ 「MU-MIMO」を利用する場合はアクセスポイント側にも対応している機器が必要となります。



## MU-MIMO(マルチユーザーマイモ)とは

MU-MIMOは、「Multi-User, Multiple-Input, Multiple-Output(マルチユーザー、マルチインプット、マルチアウトプット)」の略語です。MU-MIMO(マルチユーザーマイモ)は無線LANルーターが端末の位置を推測し、その位置に最適な電波の送信方法を工夫して送信する「ビームフォーミング」機能であり、電波干渉が起きないように位相をずらして複数の端末に向けて電波を同時に送信する仕組みのことです。



HPのGIGA端末や先生用の校務用パソコンの一部では、LTE回線が容量無制限で5年間使い放題のモデルもご用意。「eSIM」はPC一体型なので、紛失や誤配リスクもありません。児童生徒の校外学習・遠隔授業や校内Wi-Fi不調時のバックアップ回線としても有効です。

詳細はこちら



Webサイト



# HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PC

耐久性を重視した設計、  
さまざまな場所での  
学習に対応する、  
教育向けコンバーチブルPC

11.6インチのディスプレイが360度回転することで柔軟な使い方を可能に。1,000回のランダム落下試験通過など、さまざまな教育現場の状況を想定した耐久試験をクリアする設計や素材を採用。高耐久性ロングバッテリー標準搭載、802.11ax(Wi-Fi 6E)対応で快適な通信環境を実現します。



## ポイント

- 122cmから合板への落下テストを含む米軍調達基準(MIL-STD-810H)の耐久テストに加え、76cmからコンクリートへの落下テストもクリア
- 高耐久性のバッテリーを搭載(1,000回の充放電が可能)、90分の充電で90%回復する急速充電機能
- 日本語JIS配列キーボードは防滴かつキートップが外れにくい仕様
- eMMCに比べ高いパフォーマンスを発揮するUFSストレージ搭載
- 有線LANポートを搭載、Wake On LANに対応
- 高速無線LAN規格「Wi-Fi 6E」(802.11ax)に対応
- 複数の端末に高速通信を提供するMU-MIMOに対応
- イン&アウトカメラ搭載(インカメラはプライバシーシャッター付)
- コンパクトなUSB Type-C® タイプのACアダプターを標準添付
- 米国の疾病対策予防センター(CDC)が推奨するクリーンアップに対応
- PCの状態を視覚でチェックできる「HP インタラクティブライト」搭載





# HP Fortis x360 G5 Chromebook

## 頑丈設計で高性能なペンが標準添付された、教育向けコンバーチブル Chromebook

11.6インチのディスプレイが360度回転することで柔軟な使い方を可能に。1,000回のランダム落下試験通過など、さまざまな教育現場の状況を想定した耐久試験をクリアする設計や素材を採用。標準添付のUSIペンは本体キーボードに収納・充電でき、紛失も防止。高耐久性ロングバッテリー標準搭載、802.11ax(Wi-Fi 6E)対応で快適な通信環境を実現します。



### ポイント

- 122cmから合板への落下テストを含む米軍調達基準(MIL-STD-810H)の耐久テスト(19項目)に加え、76cmからコンクリートへの落下テストもクリア
- 特に傷が付きやすい角(エッジ)部分はポリマー樹脂で耐衝撃性を担保
- 高耐久性バッテリーを搭載、90分の充電で90%回復する急速充電機能
- 日本語JIS配列キーボードは防滴かつキートップが外れにくい仕様
- イン&アウトカメラを搭載、QRコードやバーコードの読み取りにも対応
- 高速無線LAN規格「Wi-Fi 6E」(802.11ax)対応
- コンパクトなUSB Type-C® タイプのACアダプターを標準添付
- 軽快で直感的な画面操作ができる10点マルチタッチに対応
- アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が推奨するクリーンアップに対応
- HP USI アクティブペン標準添付
  - キーボード上部の充電機能付トレイに格納でき充電切れや紛失を防止
  - ペン先を左右どちらの向きに格納しても充電が可能
  - USI規格対応、4,096段階の筆圧を感知し紙のような書き心地を実現
  - 1回の充電で最大約20日間利用可能(約2時間/日の利用頻度)
  - インジケーターランプで電池残量の確認が可能



# HP Fortis x360 MK G5 Chromebook

## 軽量&堅牢設計、高性能な ペンが標準添付された 教育向けコンバーチブル Chromebook

約1.3kgの軽さながら122cmからの落下試験をクリアし、携帯性と堅牢性を両立。約1,000回の充放電に耐える高耐久性バッテリー搭載で長期間利用が可能。標準搭載のUSIペンは、ペン先だけを感知するパームリジェクションに対応、キーボード上部に格納、同時に充電もおこなうため、紛失のリスクが減少します。

11.6  
インチ

11.6インチ



タッチ対応

約1.3kg



堅牢筐体

日本  
サポート

日本サポート

### ポイント

- 122cmから合板への落下テストを含む米軍調達基準(MIL-STD-810H)の耐久テスト(19項目)に加え、76cmからコンクリートへの落下テストもクリア
- 特に傷が付きやすい角(エッジ)部分はポリマー樹脂で耐衝撃性を担保
- 高耐久性バッテリーを搭載、90分の充電で90%回復する急速充電機能
- 日本語JIS配列キーボードは防滴かつキートップが外れにくい仕様
- イン&アウトカメラを搭載、5MPアウトカメラはオートフォーカス対応
- 高速無線LAN規格「Wi-Fi 6」(802.11ax)に対応
- コンパクトなUSB Type-C® タイプのACアダプターを標準添付
- 軽快で直感的な画面操作ができる10点マルチタッチに対応
- アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が推奨するクリーンアップに対応



## HP Fortis x360 G3 J Chromebook

### 堅牢性と柔軟性を両立した、 教育向けコンバーチブル Chromebook

耐久性を重視した設計、Chrome OSのシンプルさと安全性、Wi-Fi 6 接続、長時間のバッテリー駆動で、創造とコラボレーションを実現。11.6 インチのディスプレイが360度回転することで柔軟な使い方ができ、さまざまな形で学ぶ要素を組み合わせたブレンド型学習をサポートします。



#### ポイント


- 122cmから合板への落下テストを含む米軍調達基準(MIL-STD-810H)の耐久テスト(19項目)に加え、76cmからコンクリートへの落下テストもクリア
- 特に傷が付きやすい角(エッジ)部分はポリマー樹脂で耐衝撃性を担保
- 高耐久性バッテリーを搭載、90分の充電で90%回復する急速充電機能
- 日本語JIS配列キーボードは防滴かつキートップが外れにくい仕様
- イン&アウトカメラを搭載、5MPアウトカメラはオートフォーカス対応
- ハードディスクよりも低電力で格段に高速なスピードを持つeMMC採用
- 高速無線LAN規格「Wi-Fi 6」(802.11ax)に対応
- コンパクトなUSB Type-C® タイプのACアダプターを標準添付
- 軽快で直感的な画面操作ができる10点マルチタッチに対応
- アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が推奨するクリーンアップに対応



# Chrome Education Upgradeを補完する運用管理支援ツールを無償提供

Chrome Education Upgradeは、1つの端末から同じドメインのすべての端末を設定できる、管理コンソールです。何百台、何千台のChromebookも、数回のクリックだけで簡単に管理できます。チエル社が開発したInterCLASS® Console Supportは、Chrome Education Upgradeを補完し、アカウント運用管理を効率化するアプリケーションです。HPのGIGAスクール向けChromebook製品は、InterCLASS® Console Supportを無償提供します。

## HPのGIGAスクール向けChromebook製品基本パック



※ HPのGIGAスクール向けChromebook 製品基本パックは、HP Fortis x360 G5 Chromebook / HP Fortis x360 MK G5 Chromebook / HP Fortis x360 G3 J Chromebook が対象となります。

※ 学校で使用するChromebookは管理する端末ごとにChrome Education Upgradeのライセンスの購入が別途必要です。ライセンスの詳細はWebサイトをご覧ください。



[Webサイト](#)

※ チエル社はChromebookの活用をさらに促進する協働学習支援ツールやWebフィルタリングサービスを提供します。詳細はWebサイトをご覧ください。



[Webサイト](#)



## Google Workspace for Education™ のアカウント管理を効率化 InterCLASS® Console Supportの特長



### 教育委員会と学校の管理者の役割を分担して効率化

教育委員会のシステム管理者から学校の管理者に適切な権限を委任することで、運用管理を効率化します。



### 学校現場に即して、学校一括アカウント管理が可能に

学校の名簿管理業務に即した管理をおこなえます。学年・クラス・出席番号などの情報とあわせてアカウントを登録・検索ができます。またCSV形式のテンプレートを使って一括登録も可能です。入学・進級・転出入等のアカウント更新を高速でおこなえます。



### Google Classroomのクラスを一括管理

管理者がクラスを一括して作成することができるので、すぐに授業が始まります。



### Chromebookのかんたんログイン

低学年の児童がChromebookを利用する際に、キーボード操作に習熟していなくてもQRコードカードをカメラにかざすだけでログインすることができます。

# 校務向けノートPC



## HP Dragonfly G4

働く場所を選ばない、  
13.5インチ・最上位モバイルPC

約1kgの軽量の「HP Dragonfly G4」は、第13世代インテル® Core™ プロセッサ搭載のインテル® vPro® プラットフォーム、また、インテル® Evo™ プラットフォーム認定モデルを提供。スタイリッシュなマグネシウム製スレートブルーの筐体に、マルチカメラサポートなどコラボレーション機能を装備。追加料金なしで4G LTE/ 5Gが5年間使える「HP eSIM Connect」に対応したモデルもご用意しており、学校、自宅、外出先など場所を選ばず、高い生産性を発揮できるように設計されています。



[製品詳細](#)



## HP EliteBook 630 G10

持ち運びしやすく、  
さまざまな場所と分野で活躍、  
13.3インチ・パフォーマンスノートPC

教室から職員室、自宅へと移動が必要となる校務の利用にも適した「HP EliteBook 630 G10」は、13.3インチワイドスリムでコンパクトなデザインの筐体に第13世代インテル® Core™ プロセッサ搭載のインテル® vPro® プラットフォーム認定モデルを提供、パフォーマンス、先進のセキュリティ機能、堅牢性、管理性を兼ね備えます。ノイズキャンセリング機能、シャッター付きWebカメラを搭載し、オンライン授業やWeb会議も快適です。



[製品詳細](#)



## HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise

本来の業務に集中できる、  
エンタープライズ向けChromebook

「HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise」は、第12世代インテル® Core™ プロセッサ搭載、公的機関や規模が大きい法人に向けた機能を備えるChromebookです。14インチワイドフルHD液晶ディスプレイを搭載、インテル® Iris® Xe グラフィックス選択可能で、クラウドでの作業効率をアップ。Chrome OS の管理機能により、ITのセキュリティに対応。Wi-Fi 6E対応で校務に必要なネットワーク環境を向上させます。



[製品詳細](#)

# インターフェイス

## HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PC



1. 電源コネクタ
2. ネットワークポート(RJ45)
3. HDMI 2.0b
4. USB Type-A 3.2 Gen 1
5. USB Type-C® 3.1 Gen 1 (データ・充電・Alt-mode DisplayPort™ 1.2)
6. アウトカメラ
7. インカメラ
8. コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック
9. USB Type-A 3.2 Gen 1
10. ナノセキュリティロックケーブル用スロット
11. HP インタラクティブライト

## HP Fortis x360 G5 Chromebook



1. コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック
2. USB 3.1 Gen 1 Type-C® (データ・充電・Alt-mode DisplayPort™ 1.2)
3. 電源ボタン
4. 音量ボタン
5. SIMカードスロット(オプション)
6. アウトカメラ
7. インカメラ
8. ナノセキュリティロックケーブル用スロット
9. USB 3.1 Gen 1 Type-C® (データ・充電・Alt-mode DisplayPort™ 1.2)
10. USB 3.2 Gen 1 Type-A ×2
11. HDMI 1.4b

## HP Fortis x360 MK G5 Chromebook



1. USB 3.2 Gen 1 Type-A
2. USB 3.2 Gen 1 Type-C® (USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.2)
3. コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック
4. 音量ボタン
5. 電源ボタン
6. USB 3.2 Gen 1 Type-A
7. ナノセキュリティロックケーブル用スロット


## HP Fortis x360 G3 J Chromebook



1. ナノセキュリティロックケーブル用スロット
2. USB Type-C® 3.2 Gen 1 (USB 充電対応、ビデオ/データサポート)
3. USB Type-A 3.2 Gen 1
4. 電源ボタン
5. 音量ボタン
6. アウトカメラ(5MP オートフォーカス)
7. インカメラ
8. コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック
9. USB Type-A 3.2 Gen 1
10. USB Type-C® 3.2 Gen 1 (USB 充電対応、ビデオ/データサポート)




## HP Dragonfly G4




1. HDMI 2.1
2. Nano SIMカードスロット(LTEモデルのみ)
3. USB4 Type-C®(Thunderbolt™ 4対応、USB 充電対応、DisplayPort™ 1.4)
4. 5MP Webカメラ、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター機能付き
5. 指紋認証センサー
6. ナノセキュリティロック ケーブル用スロット
7. USB4 Type-C®(Thunderbolt™ 4対応、USB充電対応、DisplayPort™ 1.4)
8. USB Type-A 3.2 Gen 1
9. コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック

## HP EliteBook 630 G10



1. ナノセキュリティロックケーブル用スロット
2. ネットワークポート(RJ45)ギガビット対応
3. USB Type-A 3.2 Gen1
4. コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック
5. Webカメラ、プライバシーシャッター付き
6. 指紋認証センサー
7. HDMI 2.1
8. USB Type-A 3.2 Gen1
9. USB4 Type-C®(Thunderbolt™ 4対応、USB 充電対応、DisplayPort™ 1.4)
10. 電源コネクタ

## HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise



1. HDMI 2.0
2. USB Type-A 3.2 Gen 1(充電サポート)
3. USB4 Type-C®(Thunderbolt™ 4対応、USB 充電対応、DisplayPort™ 1.4)
4. microSD メモリーカードリーダー
5. スマートカードリーダー(オプション)
6. 5MP Webカメラ、プライバシーシャッター機能付き
7. 指紋認証センサー
8. ナノセキュリティロック ケーブル用スロット
9. USB4 Type-C®(Thunderbolt™ 4対応、USB 充電対応、DisplayPort™ 1.4)
10. USB Type-A 3.2 Gen 1(充電サポート)
11. コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック



# HP eSIM Connect 対応モデル

au回線を利用した法人・教育機関向けMVNOサービス「HP eSIM Connect」

HPのGIGA端末や先生用の校務用パソコンの一部では、LTE回線が容量無制限で5年間使い放題のモデルもご用意。「eSIM」はPC一体型なので、紛失や誤配リスクもありません。児童生徒の校外学習・遠隔授業や校内Wi-Fi不調時のバックアップ回線としても有効です。

## 学校法人・教育機関・自治体が対象！ 5年間データ通信上限なしで使い放題

HP eSIM Connect 対応モデルは、HPの法人向けノートPC(4G LTE、5Gモデル)にデータ通信上限なしのeSIMサービスを組み合わせることで、いつでもどこでも働く環境を提供。

- HPのGIGA端末はChromebook、Windows PCともに応用パッケージとして想定価格93,500円で提供予定
- eSIM利用に特化したサービスで、SIMカードやモバイルルーターの管理コストを削減
- オンライン上での開通申請/アプリによる簡単設定など、通信開通プロセスの工数削減
- 追加費用なし、データ容量無制限\*1、速度制限なし\*1で使える4G LTE/5G対応の通信サービス

\*1 一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。約款違反や不正利用が発覚した場合、通信の切断をおこなう場合があります。テザリング(モバイルホットスポット)の利用は禁止とさせていただきます。

(例)校務パソコン1台あたりの総費用イメージ：  
HP ProBook 445 G10(4G LTE・HP eSIM Connect 対応モデル)  
5年間の参考価格

通常のデータ通信無制限プランで  
運用する場合

PC本体価格 +  
通信費用(5年間)\*2

HP eSIM Connect  
対応モデルで  
運用する場合

PC本体価格 +  
通信費用(5年間)

合計額 **52万円**

合計額 **15万円**

\*2 国内通信キャリアの平均的なデータ通信費用をもとに算出 2024年4月現在、日本HP調べ



HP eSIM Connect 対応モデルについては、  
[Webページ](#)をご確認ください。

# HP PCリユースプログラム for GIGA

HPのGIGA端末をご導入いただいた教育機関・自治体様向けに、現在ご利用中のPC・タブレットを無料で引き取ります。

無料で回収、データ消去をおこない、再生した上で、最適なリユース先をHPが選定します。再生できない端末は適切にリサイクルいたします（リース会社もしくはリース期間後に、自治体様に所有移転された端末も引き取り可能）。HPはこのプログラムで修理・調整した再生品を開発途上国に販売提供します。環境負荷の低減をおこなうと共に、学びや就業機会の拡大を支援します。

※第1期GIGAで導入されたPCやタブレットで、当時、日本マイクロソフト社とグーグル社が推奨していたものであれば、メーカー・機種は問いません。アップル社のiPadも対象です。

※詳細は裏表紙に記載の「HP GIGA端末に関するお問い合わせ」まで



## データ完全消去で 児童生徒や先生の情報を保護

使用済みのPCは国際規格に準拠した方法でデータを消去し、お客様の情報を保護します。



## 廃棄、回収・運搬、データ消去費用を HPが負担

HP製品だけでなく、他社製品も回収可能。リース返却品・所有権移転した製品も対象になります。



## 再生品を開発途上国で利用

HPはこのプログラムで修理・調整した再生品を開発途上国に販売提供します。環境負荷の低減をおこなうと共に、学びや就業機会の拡大を支援します。



HP Care Pack

# HPの教育向け製品をさらに長く安心して お使いいただけるサービスをご用意しています

## 梱包不要・送料無料の修理サービス

故障したHP製品を引き取り修理するサービスです。お客様の希望される場所へハードウェアを引き取りに伺い、修理後にお届けします。梱包用の箱を準備させていただきますので、お客様にて梱包いただく必要はございません。（梱包および送料はHP負担）

HP Care Packハードウェアオフサイトクーリエ（引取修理）

### HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PC HP Fortis x360 G3 J Chromebook

年数	3年	4年	5年
製品番号（型番）	U23JZE	U23JXE	U23JYE
希望小売価格（税込）	12,100円	18,700円	25,300円

### HP Fortis x360 G5 Chromebook

年数	3年	4年	5年
製品番号（型番）	U67XQE	U67XRE	U67XSE
希望小売価格（税込）	121,000円	18,700円	25,300円

## 内蔵バッテリー交換サービス

本サービスを購入いただくことで、3年間のサービス提供期間中に、お客様からの依頼に応じてバッテリーを1回交換するサービスです。お客様自身では取り外しができない、または取り外しが難しいバッテリー内蔵型ハードウェア製品のプライマリバッテリーを交換します。交換作業は引き取り修理サービスと同様の対応となります。

HP Care Packワンタイム内蔵バッテリー交換サービス

### HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PC HP Fortis x360 G5 Chromebook HP Fortis x360 G3 J Chromebook

年数	3年
製品番号（型番）	U06SWE
希望小売価格（税込）	37,950円

- ※ HP Fortis x360 MK G5 Chromebookは後日掲載となります。
- ※ HP Care Pack サービスは製品本体ご購入日から1年間、購入可能です。
- ※ ハードウェア製品本体が故障中の場合、HP Care Pack ハードウェアサービスのご購入はできません。
- ※ 本ページに掲載のないHP Care Packサービスの価格、型番、詳細はWebサイトをご覧ください。



[Webサイト](#)



先生・生徒たちの「困った」を解決します

## 先生の課題

授業前の準備が大変

デバイスの操作方法がわからない

授業中、教室の中を歩きまわりたい

生徒たちの手元が見えない

## 生徒の課題

黒板の文字が見えない

自分の声が届かない

先生が画面から消えてしまう

近くで兄弟がいて騒がしい

## ハイフレックス授業の「あるある」をPolyのテクノロジーが解決

### 簡単操作

ワンタッチで授業を開始し、先生とICT担当者の負担軽減

### 自動トラッキング

授業中、先生の姿をいつもカメラが自動追尾

### 教室とオンラインの一体感

先生・板書・教室の映像を同時配信して臨場感を向上

### 高性能ヘッドセット

成長過程の生徒の耳を守り高音質で聞き洩らしのない授業

### 公平なハイフレックス授業

遠隔の生徒にも公平な学びの機会を確立



## Polyでできること

デバイス操作の簡素化

教職員への負荷の軽減

授業内容に集中できる

わかりやすい授業の実現

## Poly Studio R30

PCにUSB接続するだけで  
すぐ簡単に使えるタイプ


優れた音声・映像機能満載のUSB接続ビデオバー。カメラ、マイク、スピーカー一体型なので、簡単なセットアップで、すぐ接続開始。

選べる自動のカメラフレーミングで自由に動き回ることも可能。また、今、お持ちのライセンスで使えるので便利です。

優れた映像技術が参加者を最適な姿で映し出すので、参加者全員がまるで目の前にいるように感じられます。



モニターの上に簡単に  
設置することができます



グループフレーミング

話者トラッキング

人物フレーミング


## Poly Studio X シリーズ

### Google/Teams/Zoom連携に最適な オールインワンタイプ

オールインワンビデオバーは、自分のノートPCをオンライン会議接続のために占有されることなく、タッチコントローラーをワンタッチするだけでオンライン会議に接続できます。また、複数の音声・映像技術により快適な会話を実現します。



Google Meet、Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms連携にも最適です。日々ご利用のプラットフォームのユーザーインターフェイスで使えるPolyのタッチコントローラーで操作性は抜群。切り替えも簡単です。



## Poly Studio キット

### 一般的な教室にも導入できる PCバンドルタイプ

設置スペースのサイズに合わせて各USB接続ビデオバーを選択。それぞれのビデオバーには、HP Mini Conferencing PCおよびPolyのタッチコントローラーがバンドルされているので、ワンストップで手配・サポートが可能。



バンドル例:一般的な教室の場合  
Poly Studio USBビデオバー + Polyのタッチコントローラー + HP Mini Conference PC

さらに、板書、先生の姿、教室全体をクリアに映し出すことができる高性能カメラや生徒全員の声を集音する音声デバイスとのバンドルもでき、柔軟な導入が可能です。



Polyのヘッドセット、音声・ビデオデバイスはGoogle、Microsoft、Zoom社が提供するサービスとの親和性が高く、各社の認定を取得したデバイスを数多く提供しています。



カテゴリ	製品名	Google Meet 対応デバイス	Google Voice 対応デバイス	Chromebook 対応デバイス	Microsoft Teams認定	Zoom認定	Poly Lens 対応デバイス
有線ヘッドセット	Blackwire 8225			○	○	○	○
	Blackwire 5200シリーズ	○	○		○		○
	Blackwire C5210T/C5220Tシリーズ			○	○		○
	Blackwire 3300シリーズ			○	○	○	○
ワイヤレスヘッドセット	Voyager 8200 UC	○	○		○		○
	Voyager 5200 UC	○	○		○		○
	Voyager 4300 UCシリーズ	○	○		○	○	○
	Voyager 5200 UCシリーズ	○	○				
	Voyager 5200 Officeシリーズ				○		○
	Voyager Focus 2	○	○		○	○	○
	Voyager Free 60シリーズ	○	○		○	○	○
Voyager Surround 80 UC				○		○	
有線ヘッドセット (教育業界・ コールセンター向け)	EncorePro 700シリーズ			○	○		
	EncorePro 500シリーズ			○	○		
	EncorePro 300シリーズ			○			○
ワイヤレスヘッドセット(DECT)	Savi 7300 Officeシリーズ	○	○	○	○		○
	Savi 7400 Officeシリーズ				○		○
ビデオ会議システム	Poly G7500				○	○	○
PCがバンドルされた Zoom Roomsソリューション	Poly Studio大規模会議室バンドル - Zoom Rooms向け					○	
	Poly Studio中規模会議室バンドル - Zoom Rooms向け					○	
	Poly Studio小規模会議室バンドル - Zoom Rooms向け					○	
PCがバンドルされた Microsoft Teams Rooms ソリューション	Poly Studio大規模会議室バンドル - Microsoft Teams Rooms向け				○		
	Poly Studio中規模会議室バンドル - Microsoft Teams Rooms向け				○		
	Poly Studio小規模会議室バンドル - Microsoft Teams Rooms向け				○		
エコシステム連携用ビデオバー	Poly Studio X70	○			○	○	○
	Poly Studio X52	○			○	○	○
	Poly Studio X30	○			○	○	○
USB接続ビデオバー	Poly Studio R30	○*			○	○	○
	Poly Studio	○			○	○	○
高性能カメラ	Poly Studio E70				○	○	○
音声会議ソリューション	Trio C60				○	○	○
	Trio 8800					○	○
	Trio 8300		○				○
スマートスピーカーフォン	Poly Sync 60	○	○	○	○	○	○
	Poly Sync 40+	○	○	○	○	○	○
	Poly Sync 20+	○	○	○	○	○	○

\*Google Meet Hardwareに対応

(2023年8月現在)

# GIGA端末からの印刷に最適な 大容量インクタンク搭載プリンター

## HP Smart Tankシリーズ



## ラインアップ



**HP Smart Tank 5105/5106**  
エントリーモデル

印刷速度 ■約5枚/分 ■約12枚/分

インクシステム 大容量インクタンク

サイズ 約434.7×361.5×157.3mm

重量 約5.03kg

A4 プリント	コピー/ スキャン	インク タンク式
ADF	スマホ印刷	Wolf セキュリティ
自動両面 印刷	無線LAN	モバイル ファクス (送信のみ)



**HP Smart Tank 6005/6006**  
スタンダードモデル

印刷速度 ■約7枚/分 ■約12枚/分

インクシステム 大容量インクタンク

サイズ 約427.5×364.0×198.6mm

重量 約6.38kg

A4 プリント	コピー/ スキャン	インク タンク式
ADF	スマホ印刷	Wolf セキュリティ
自動両面 印刷	無線LAN	モバイル ファクス (送信のみ)



**HP Smart Tank 7005**  
スタンダード・プラスモデル

印刷速度 ■約9枚/分 ■約15枚/分

インクシステム 大容量インクタンク

サイズ 約427.5×364.0×198.6mm

重量 約6.38kg

A4 プリント	コピー/ スキャン	インク タンク式
ADF	スマホ印刷	Wolf セキュリティ
自動両面 印刷	無線LAN	モバイル ファクス (送信のみ)



**HP Smart Tank 7305/7306**  
ハイエンドモデル

印刷速度 ■約9枚/分 ■約15枚/分

インクシステム 大容量インクタンク

サイズ 約427.5×364.0×240.3mm

重量 約7.70kg

A4 プリント	コピー/ スキャン	インク タンク式
ADF	スマホ印刷	Wolf セキュリティ
自動両面 印刷	無線LAN	モバイル ファクス (送信のみ)



# 最大2年分<sup>\*1</sup>の インクを搭載し 低コストを実現

「HP Smart Tank」は大容量インクタンクを搭載したインクジェット複合機です。プリンター本体に黒インクボトル2本とカラーインクボトル各色1本が同梱。複数のデバイスから大量印刷をする家庭のニーズに応えられるよう設計されています。



詳細は、Webサイトでご確認ください。

[Webサイト](#)



## インクジェットプリンター 27年連続、世界シェアNo.1

HPは全世界で1秒に1.06台<sup>\*3</sup>のプリンターが売れている世界シェアNo.1<sup>\*4</sup>のプリンターメーカーです。HPはインクジェット技術の生みの親。1984年に世界初の汎用インクジェットプリンターを世に送り出して以来、11億台以上のプリンターを出荷し、世界シェアNo.1を27年も続けています。


\*1 HP Smart Tankユーザー月間200枚の使用量に基づいています。実際の使用量は印字されたページ内容やその他要因によって大きく異なります。ISO/IEC 24711またはHPのテスト方法、連続印刷に基づく平均値になります。また同梱されているインクボトルの一部インクは、プリンターの起動に使用されます。詳細については、<https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> を参照してください。

\*2 一度のインク補充で印刷できる枚数(A4、1枚あたり) A4モノクロ約6,000枚、カラー約8,000枚(5000シリーズでは、カラー約6,000枚)

\*3 IDCのデータ(IDC's Worldwide Hardcopy Peripheral Tracker, 2022Q4)をもとにHPで算出

\*4 1996年~2022年インクジェット、レーザー\* 出荷台数において世界シェアNo.1

\* インクジェットMFP、レーザーMFPを含む 出典: IDC's Worldwide Hardcopy Peripheral Tracker, 2022Q4, Share by Company




## 一回のインク補充で大量印刷

インクボトル1本でモノクロ約6,000枚、カラー約8,000枚の印刷が可能<sup>\*2</sup>。大容量タンクはカートリッジ式のインクと比べて補充の頻度を減らすことができます。また、本体には2本の黒インクボトルを同梱しています。



## 連続作業を簡略化

専用アプリを活用することで、文書のPDF化、電子メール送信、クラウドストレージ保存など、連続作業を一括実行。繰り返し作業の手間を削減できます。



## 常時接続&準備も万全

自己修復機能を備えたデュアルバンドWi-Fi対応。自動的に接続不具合を検出し、解消。より信頼性の高い接続を実現します。



HP WOLF SECURITY

## マルウェア攻撃から保護

サイバー攻撃からプリンターを守るセキュリティ機能が、プリンター本体に標準搭載で組み込まれています。



## 挿すだけの簡単インク補充

逆さにしてもインクがこぼれにくい、HP独自の補充キャップを採用。また、本体側面の小窓からインク残量が目視できます。

# オプション



## HP G105 有線マウス

製品番号(型番):822M9AA#UUF  
希望小売価格(税込):1,100円

### 生徒用

- 左右対称モデルで左利きの方にも便利
- USB接続で簡単セットアップ
- サイズ:116×64×37mm/質量:90g



## USB光学式小型マウス2014

製品番号(型番):G1K28AA#UUF  
希望小売価格(税込):4,400円

### 生徒用

- 児童の小さな手にもフィットする小型マウス
- USB接続で簡単セットアップ
- サイズ:98×59×37mm/質量:61g



## HP 715マルチペアリング充電式無線マウス

製品番号(型番):6E6F0AA#UUF  
希望小売価格(税込):7,700円

### 校務/教員用

- Bluetooth×2/USBドングルのマルチ接続
- ファストスクロール付、7ボタン、充電式
- サイズ:102×57×36mm/質量:84g



## HP 435マルチデバイスワイヤレスマウス

製品番号(型番):3B4Q5AA#UUF  
希望小売価格(税込):5,500円

### 校務/教員用

- Bluetooth/USBドングルのマルチ接続
- しっかり持てる機能充実の5ボタン式
- サイズ:115×74×40mm/質量:78g



## HP 245 モバイルBluetooth マウス

製品番号(型番):81S67AA#UUF  
希望小売価格(税込):2,420円

### 校務/教員用

- 薄型モバイルBluetoothマウス
- 左右対称モデルで左利きの方にも便利
- サイズ:107×60×29mm/質量:54g



## HP 225 有線マウス&有線キーボード コンボ

製品番号(型番):28G14AA#ABJ  
希望小売価格(税込):3,190円

### 生徒用

### 校務/教員用

- 有線キーボード・マウスのセット商品
- 段階高さ調整付きフルサイズキーボード
- 有線接続のため簡単セットアップ



## HP 65W GaN窒化ガリウム USB-Cチャージャー

製品番号(型番):600Q8AA#ABJ  
希望小売価格(税込):9,680円

### 校務/教員用

- HP純正最軽量/最小のACアダプター
- USB-C® ×2ポート付
- サイズ:75×53×22mm/質量:115g



## HP 65W USB-C ラップトップチャージャー

製品番号(型番):671R3AA#ABJ  
希望小売価格(税込):5,280円

### 生徒用

- 小型USB-C® ACアダプター
- 本体に巻き付けられる布製USB-C® ケーブル
- サイズ:97×53.5×21mm/質量:210g



## HP ユニバーサルUSB-Cマルチポートハブ

製品番号(型番):50H55AA  
希望小売価格(税込):12,100円

### 校務/教員用

- USB-A×2/USB-C®/RJ45有線LAN/HDMI/Displayportに対応
- 電源パススルー搭載
- デュアルモニター対応



## HP Quick Release モニターシングルアーム

製品番号(型番):762U0AA  
希望小売価格(税込):25,300円

### 校務/教員用

- スタイリッシュなポール式デザイン
- 540°回転と柔軟な縦/横/斜/奥/高さ調整幅
- HP Elite G5シリーズとワンタッチ接続、その他はVESA対応



## HP リチャージブル アクティブペン G3

製品番号(型番):6SG43AA  
希望小売価格(税込):11,000円

### 生徒用

### 校務/教員用

- 筆圧を感知する高性能ペン
- USB-C® ケーブルで充電可能
- マグネット搭載



## HP USBスーパーマルチドライブ 2014

製品番号(型番):F2B56AA  
希望小売価格(税込):15,400円

### 校務/教員用

- 外付けDVDドライブ
- 読み込み/書き込み対応
- USB接続の簡単セットアップ



### HP Sure Key ケーブルロック

製品番号(型番):6UW42AA  
希望小売価格(税込):5,280円

#### 校務/教員用

- 盗難防止セキュリティケーブル
- 4タイプの先端ジグに対応
- 鍵ロック式



### HP 325 FHD Webcam

製品番号(型番):53X27AA  
希望小売価格(税込):4,180円

#### 校務/教員用

- Full HD Webカメラ
- 360°回転、視野角66°
- Chromebook対応



### HP 965 4K ストリーミング Webcam

製品番号(型番):695J5AA#UUF  
希望小売価格(税込):24,200円

#### 校務/教員用

- 4K ストリーミングWebカメラ
- Sony 4K STARVIS™ CMOSセンサーを搭載
- 視野角100°で黒板もバッチリ写せます



### Poly Blackwire 3325

#### 生徒用

- 両耳タイプのUSB-A有線ヘッドセット
- ノイズキャンセル機能付マイク&クリアで自然かつ豊かな音質
- 音響衝撃から聴覚を保護する音響制御テクノロジー搭載



### Poly Voyager 4320

#### 校務/教員用

- 両耳タイプのワイヤレスヘッドセット
- PCと携帯電話に同時のマルチ接続が可能
- 最大50mのBluetoothワイヤレス通信に対応(有線接続も可能)

## HP 教育向けノートPC 標準添付ACアダプター

急速充電に対応する、コンパクトなUSB Type-C® タイプのACアダプター



長さ1mの電源ケーブルは、コンセント側2ピン、ACアダプター側3ピンを採用(共通)



### HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PC

USB Type-C® タイプの充電コネクタ(差込口)は、PC本体の向かって左側面に対応。

#### HP 45W USB Type-C® アダプター

サイズ:94×40×26.5mm  
質量:192.5g +/-10%  
ケーブル長さ:1.8m



### HP Fortis x360 G5 Chromebook HP Fortis x360 MK G5 Chromebook HP Fortis x360 G3 J Chromebook

USB Type-C® タイプの充電コネクタ(差込口)は、PC本体の左右側面に対応。

HP Fortis x360 MK G5 Chromebook は、PC本体の向かって右側面のみに対応。

#### HP 45W USB Type-C® アダプター

サイズ:95×43×27.5mm  
質量:200g +/-10%  
ケーブル長さ:1.8m



# 製品スペック

## HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PC

パッケージ名 想定価格	基本パッケージ 55,000円(税込)	応用パッケージ 93,500円(税込)
オペレーティング システム <sup>*1</sup>	Windows 11 Pro Education <sup>*1</sup>	
プロセッサ	インテル® プロセッサ N100(4コア、6MBキャッシュ、最大3.40GHz)	
メモリ <sup>*2</sup>	オンボード 8GB LPDDR5-6400	
ストレージ <sup>*3</sup>	128GB UFS	
Webカメラ	イン:720p HD カメラ(プライバシーシャッター付き) /アウト:5MP カメラ	
ネットワーク コントローラー	10/100/1000 Gigabit イーサネットコントローラー	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+Bluetooth 5.3	
WWAN	なし	HP eSIM Connect対応:5年間データ通信無制限(法人限定)
グラフィックスタイプ	インテル® UHD グラフィックス(プロセッサ内蔵)	
ディスプレイ <sup>*4</sup>	11.6インチワイド HD (1366×768) 液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning® Gorilla® Glass 3、250nits、IPS方式	
外部ディスプレイ <sup>*5</sup>	HDMI(2.0b)ポート	
ペン	HP AESリチャージブルペン(充電機能付トレイ・キーボード上部に格納)	
ポインティング デバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
キーボード	日本語、防滴機能/ピック・レジスタンス機能(キートップが外れにくい)、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠	
インターフェイス	USB Type-A (3.2 Gen 1)×2、USB Type-C® ポート(データ・充電・Alt-mode DisplayPort™ 1.2)×1、HDMI (2.0b)×1、RJ45×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1	
オーディオ機能	デュアルスピーカー、デュアルアレイ マイク	
セキュリティ機能	HP Sure Sense、HP Sure Start Gen7、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5×6mm)	
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠	
サイズ(W×D×H)	297×203.7×21.2(最薄部、突起部含まず)mm	
質量 <sup>*6</sup>	約1.47kg	
ACアダプター	HP 45W USB Type-C® アダプター	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 <sup>*1</sup>	10区分 13.0kWh/年(A)	
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950) <sup>*11</sup> 、EPEAT® Gold <sup>*IV</sup> 、MIL-STD-810H (19項目)等	
標準バッテリー <sup>*8</sup>	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、42Whr /高耐久ロングライフ)	
バッテリー駆動時間 <sup>*9</sup>	Mobilemark 2018測定時:最大約10時間15分、JEITA測定法Ver2.0:後日公開	
ソフトウェア <sup>*10</sup>	HP Support Assistant等	
リカバリメディア <sup>*11</sup>	リカバリメディアは付属しません	
主な添付品 <sup>*12</sup>	HP AESリチャージブルペン、HP 45W USB Type-C® アダプター、電源コード、保証書等	
保証期間 <sup>*13</sup>	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス <sup>*14</sup> 、1年間パーツ保証/電話サポート)	
	グローバル保証 <sup>*15</sup>	

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

<sup>\*1</sup> Windows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 <sup>\*1'</sup> Windows 10 Proがプリインストールされています。Windows 11 Proのライセンスも含まれています。Windows 11にアップグレードする前に、すべてのデータをバックアップしてから、Windows 10をアンインストールし、データの損失を防止してください。 <sup>\*2</sup> 本製品はお客様作業によるメモリ増設作業に対応しません。 <sup>\*3</sup> プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 <sup>\*4</sup> 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 <sup>\*5</sup> 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 <sup>\*6</sup> 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。 <sup>\*7</sup> ACアダプター運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。 <sup>\*8</sup> バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。 <sup>\*9</sup> バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 <sup>\*10</sup> 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 <sup>\*11</sup> リカバリメディアはリカバリメディア販売窓口よりご購入ください。 <http://www.hp.com/jp/recoverykit> リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属していません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。 <http://www8.hp.com/jp/ia/support-drivers.html> HDD換装時またはフォーマット時にはリカバリメディアが必要になります。 <sup>\*12</sup> 添付品は予告なく変更になる場合があります。 <sup>\*13</sup> 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 <sup>\*14</sup> お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 <sup>\*15</sup> 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 <sup>\*16</sup> マイクロソフト社が提供するGIGAスクールパッケージに対応する、Windows 11 Pro Education OS搭載シリーズとなり、ご提案いただく前にマイクロソフト社のホームページにて当該GIGAスクール対応PCをご利用いただける教育機関をご確認ください。 8L5S7PA#ABJ、8Q4J1PA#ABJ:ご利用いただける教育機関をご確認ください。 8L5S8PA#ABJ、8Q4J2PA#ABJ:デモ・検証・開発機用途や、マイクロソフト指定の教育機関以外でのご利用の際はこちらをお買い求めください

<sup>\*1</sup> エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。 <sup>\*II</sup> J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel> をご覧ください。 <sup>\*III</sup> PC3R[PCグリーンラベル]制度の審査基準(Ver.13または14)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp> をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 <sup>\*IV</sup> EPEAT登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについては、[www.epeat.net](http://www.epeat.net) を参照してください。

<sup>\*環境条件(動作時):</sup>温度0~35°C、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60°C、相対湿度5~95%(但し、結露しないこと)。 <sup>\*使用状況</sup>により本体底面、バームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。 <sup>\*本製品には磁石が使用されており、精密機器、クレジットカード等に影響をおよぼす可能性がありますので、ご注意ください。</sup>

## HP Fortis x360 G5 Chromebook

パッケージ名 想定価格	応用パッケージ 93,500円(税込)
オペレーティング システム	Chrome OS
プロセッサ	インテル® プロセッサ N100(4コア、6MBキャッシュ、最大3.4GHz)
メモリ*1	オンボード 4GB LPDDR5-6400 SDRAM
カラー	ジェットブラック
ストレージ	32GB eMMC
オプティカルドライブ	なし
Webカメラ	イン:720p HD カメラ(プライバシーシャッター付き) /アウト:8MP カメラ(Auto Focus機能付き)
ネットワーク コントローラー	なし
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+Bluetooth 5.3
WWAN	HP eSIM Connect対応:5年間データ通信無制限(法人限定)
グラフィックスタイプ	インテル® UHD グラフィックス(プロセッサ内蔵)
ディスプレイ*2	11.6インチワイドHD(1366×768)液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning® Gorilla® Glass 3、250nits、UWVA
外部ディスプレイ*3	HDMI(v1.4)
ペン	HP USI リチャージブルペン(充電機能付トレイ・キーボード上部に格納)
ポインティング デバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
キーボード	日本語、防滴機能/ピク・レジスタンス機能(キートップが外れにくい)、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠
インターフェイス	USB Type-C® ポート(3.2 Gen1、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.2)×2、USB Type-A ポート(3.2 Gen1)×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1
オーディオ機能	Waves MaxxAudio® デュアルスピーカー、デュアルアレイマイク
セキュリティ機能	ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ
セキュリティチップ	Titan C security chip
サイズ(W×D×H)	約295×204×21(最薄部、突起部含まず)mm
質量*4	約1.46kg
ACアダプター	HP 45W USB Type-C® アダプター
省エネ法に基づく エネルギー消費効率*1	後日掲載
環境関連法規対応	RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950)*II、EPEAT® Gold*III、MIL-STD-810H(19項目)
標準バッテリー*5	リチウムイオンポリマーバッテリー(2セル、47Whr / 高耐久ロングライフ)
バッテリー駆動時間*6	Google Chrome OS power_LoadTest:最大約11時間8分、JEITA測定法Ver2.0:後日公開
主な添付品*7	HP USI リチャージブルペン、HP 45W USB Type-C® アダプター、電源コード、保証書等
保証期間*8	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス*9、1年間パーツ保証/電話サポート)
	グローバル保証*10

\*1 本製品のメモリは増設・交換できません。 \*2 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。 \*3 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 \*4 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。 \*5 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。 \*6 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。ChromeOSの消費電力負荷およびバッテリー駆動時間テストに基づきます。詳しくはこちら(<https://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing>) \*7 添付品は予告無く変更になる場合があります。 \*8 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 \*9 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 \*10 国・地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 \*1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。 \*II J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel> をご覧ください。 \*III EPEAT登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについては、[www.epeat.net](http://www.epeat.net) を参照してください。 \*環境条件(動作時):温度0~35°C(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35°C(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m。(非動作時):温度-20~60°C、湿度5~95%(但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。 \*使用状況により本体底面、バームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。 \*本製品には磁石が使用されております。精密機器、クレジットカード等に影響をおよぼす可能性がありますので、ご注意ください。

## HP Fortis x360 MK G5 Chromebook

パッケージ名 想定価格	基本パッケージ 55,000円(税込)
オペレーティング システム	Chrome OS
プロセッサ	MediaTek MT8186プロセッサ
メモリ <sup>*1</sup>	オンボード 4GB LPDDR4X
カラー	ジェットブラック
ストレージ	32GB eMMC
オプティカルドライブ	なし
Webカメラ	イン:720p HD カメラ(プライバシーシャッター付き) /アウト:5MP カメラ(Auto Focus機能付き)
ネットワーク コントローラー	なし
無線LAN / Bluetooth	Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.3
WWAN	なし
ディスプレイ <sup>*2</sup>	11.6インチワイド HD(1366×768)液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning® Gorilla® Glass 3、250nits
外部ディスプレイ <sup>*3</sup>	USB-C®
ペン	HP USI リチャージブルペン(充電機能付トレイ・キーボード上部に格納)
ポインティング デバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
キーボード	日本語、防滴機能 / ピック・レジスタンス機能(キートップが外れにくい)、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠
インターフェイス	USB Type-C® ポート(3.2 Gen1、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.2)×1、USB Type-A ポート(3.2 Gen1)×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1
オーディオ機能	Waves MaxxAudio® デュアルスピーカー、デュアルアレイマイク
セキュリティ機能	ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ
サイズ(W×D×H)	約293×202×21(最薄部、突起部含まず)mm
質量 <sup>*4</sup>	約1.3kg
ACアダプター	HP 45W USB Type-C®アダプター
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 <sup>*1</sup>	後日掲載
環境関連法規対応	RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950) <sup>*11</sup> 、EPEAT® Silver <sup>*12</sup> 、MIL-STD-810H(19項目)
標準バッテリー <sup>*5</sup>	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、41Whr / 高耐久ロングライフ)
バッテリー駆動時間 <sup>*6</sup>	Google Chrome OS power_LoadTest:約10時間、JEITA測定法Ver2.0:後日公開
主な添付品 <sup>*7</sup>	HP USI リチャージブルペン、HP 45W USB Type-C®アダプター、電源コード、保証書等
保証期間 <sup>*8</sup>	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス <sup>*9</sup> 、1年間パーツ保証/電話サポート)
	グローバル保証 <sup>*10</sup>

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

\*1 本製品のメモリは増設・交換できません。 \*2 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 \*3 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 \*4 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。 \*5 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。 \*6 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。ChromeOSの消費電力負荷およびバッテリー駆動時間テストに基づきます。詳しくはこちら(<https://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing>) \*7 添付品は予告なく変更になる場合があります。 \*8 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 \*9 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 \*10 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

\*1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています \*11 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。 \*12 EPEAT 登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについては、[www.epeat.net](http://www.epeat.net) を参照してください。

\*環境条件(動作時):温度0~35°C(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35°C(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m(非動作時):温度-20~60°C、湿度5~95%(但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。 \*使用状況により本体底面、バームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。 \*本製品には磁石が使用されています。精密機器、クレジットカード等に影響をおよぼす可能性がありますので、ご注意ください。



## HP Fortis x360 G3 J Chromebook

製品型番 希望小売価格	7X8K0PA#ABJ 60,280円(税込)
オペレーティング システム	Chrome OS
プロセッサー	インテル® Celeron® N4500 プロセッサー(2コア、4MBキャッシュ、1.1-2.8GHz)
メモリ*1	オンボード 4GB LPDDR4X-4266
ストレージ	32GB eMMC
Webカメラ	イン:720p HD カメラ / アウト:5MP カメラ(Auto Focus機能付き)
ネットワーク コントローラー	なし
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+Bluetooth 5.2
グラフィックスタイプ	インテル® UHD グラフィックス(プロセッサー内蔵)
ディスプレイ*2	11.6インチワイド HD(1366×768)液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning® Gorilla® Glass 3、220nits、UWVA
外部ディスプレイ*3	USB Type-C®(DisplayPort™ 1.2)
ポインティング デバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
キーボード	日本語、防滴機能 / ピック・レジスタンス機能(キートップが外れにくい)、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠
インターフェイス	USB Type-A(3.2 Gen 1)×2、USB Type-C®(データ・充電・Alt-mode DisplayPort™ 1.2)×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1
オーディオ機能	デュアルスピーカー、デュアルマイク
セキュリティ機能	ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5×6mm)
セキュリティチップ	Titan C security chip
サイズ(W×D×H)	約295×205.3×20.9(最薄部、突起部含まず)mm
質量*4	約1.47kg
ACアダプター	HP Smart 45W USB Type-C® アダプター
省エネ法に基づく エネルギー消費効率*1	後日公開
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)*11、MIL-STD-810H(19項目)等
標準バッテリー*5	リチウムイオンポリマーバッテリー(2セル、47Whr / 高耐久ロングライフ)
バッテリー駆動時間*6	Google Chrome OS power_LoadTest:最大約11時間、JEITA測定法Ver2.0:最大約14時間12分
主な添付品*7	HP Smart 45W USB Type-C® アダプター、電源コード、保証書等
保証期間*8	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス*9、1年間パーツ保証/電話サポート)
	グローバル保証*10

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

\*1 本製品のメモリは増設・交換できません。 \*2 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 \*3 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 \*4 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 \*5 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。 \*6 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。ChromeOSの消費電力負荷およびバッテリー駆動時間テストに基づきます。詳しくはこちら(<https://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing>) \*7 添付品は予告なく変更になる場合があります。 \*8 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 \*9 お客様のご希望の場所にご引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 \*10 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 \*11 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています \*II J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel> をご覧ください。 \*環境条件(動作時):温度0~35°C、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m(非動作時):温度-20~60°C、湿度5~95%(但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。 \*使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクター・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうでで使したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。 \*本製品には磁石が使用されております。精密機器、クレジットカード等に影響をおよぼす可能性がありますので、ご注意ください。



HPは製品と生産プロセスを通じて、低炭素・循環型社会を推進。また、米国の環境基準EPEAT®において最多登録を保持し、世界で最も持続可能な製品ポートフォリオを提供します※1

※1 2019年1月以降に製造されたHPのPC、ワークステーション、ディスプレイに適用。IEEE 1680.1-2018 EPEAT®に基づき、すべての必須基準を満たし、EPEAT® Silverの場合はオプションのポイントの50.74%、EPEAT® Goldの場合はオプションのポイントの75~100%をそれぞれ満たしていることで、最多のGoldとSilver EPEAT®登録を保持しています。このステータスは国によって異なります。詳細は [www.epeat.net](http://www.epeat.net) を参照してください。

※2 HP Fortis x360 MK G5 ChromebookはEPEAT® Silverとなります。




#### EPEAT®とは:

電子製品が環境に与える影響を評価するシステムで、米国をはじめ40を超える国で環境調達基準として採用。製品の環境性能により金・銀・銅に格付けされています。

HPのGIGAスクール構想対応PCは、EPEAT® Goldを取得しています。\*2

#### HP GIGA端末に関するお問い合わせ

 **03-4578-4681** 受付時間:月曜~金曜 9:00~18:00  
(土曜、日曜、祝日、5月1日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

 **JPN\_GIGA@hp.com**

HP教育向け製品に関する情報は <https://www.hp.com/jp/education>

 **安全に関するご注意** ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Arc、Arria、Celeron、セレロン、Cyclone、eASIC、Intel Ethernet、インテルイーサネット、Intel Agilex、Intel Atom、インテルアトム、Intel Core、インテルコア、Intel Data Center GPU Flex Series、インテルデータセンターGPUフレックスシリーズ、Intel Data Center GPU Max Series、インテルデータセンターGPUマックスシリーズ、Intel Evo、インテルEvo、Gaudi、Intel Optane、インテルOptane、Intel vPro、インテルヴィープロ、Iris、Killer、MAX、Movidius、Pentium、ペンティアム、Intel RealSense、インテルRealSense、Intel Select Solutions、インテルSelectソリューション、Intel Si Photonics、インテルSi Photonics、Stratix、Stratixロゴ、Tofino、Ultrabook、Xeon、シーオンは、Intel Corporationまたはその子会社の商標です。

Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2024年4月現在のものです。

本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P.

株式会社 日本HP

〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階

JPT13615-13



with

