



**AddTron**  
Technology

## LEDモバイルプロジェクター・・・VIVITEK(QUMI)




シネックスインフォテック株式会社

Smart • Trendy  
**QUMI**<sup>TM</sup>  
HD POCKET PROJECTOR



# This is Delta Group



デルタ電子グループは世界最大のスイッチング電源メーカーです。台湾・中国・タイ・メキシコ・インドとヨーロッパ各地に生産工場を有し、グローバルな営業展開を行っています。デルタ電子はノートブックパソコン用のACアダプタ、電源コンバータ、無停電電源装置、電気通信および工業用の直流電源システムなど多様な電源製品やディスプレイ、プロジェクターなどを提供しています。

**アドロンテクノロジー株式会社は、デルタ電子のグループ会社となります。**

## Company Profile

- 情報、通信機器、音響機器、映像機器、情報処理計測等に関連する機器及びその部材、材料の販売輸出入。

### 【主な製品】

- ・ 工業用標準電源
- ・ マルチ電源アダプター
- ・ プロジェクター

- 資本金 3,600万円

### ■ 沿革

- 1998年3月 ネットワーク機器のOEM 販売を目的として東京西馬込に会社設立。
- 2010年7月 エコプロダクトをテーマにして、エコ関連電気製品の取り扱い、販売を開始
- 2010年12月 Innergie 製品日本での取り扱い、販売開始
- 2011年10月 VivitekのQUMI Q2の販売開始
- 2012年 9月 VivitekのQUMI Q5の販売開始
- 2013年 9月 VivitekのQUMI Q7の販売開始



# AddTron Technology

*Delta Electronics, (Japan) Inc.*



*Since 1998 Mar*

<http://www.addtron.jp/>

〒143-0026 東京都大田区西馬込2-17-18  
TEL:03-5718-1322 FAX:03-5718-1327

# VIVITEK プロジェクター 一覧




POCKET PROJECTORS	MULTIMEDIA PROJECTORS	EDUCATION PROJECTORS				CONFERENCE/LARGE VENUE PROJECTORS			
QUM Q2 QUM Q5	D508 D516 D530 D509 D517 D535 D510 D518 D537W D511 D519 D513W D5255T	D860 D861 D86BAA	D950HD D952HD D963HD	D795T D795W T	D837	D851 D853W D859	D8555T D857W T D85G W TA	D875T D8735T	D930TX D940VX D945VX
2D-3D PROJECTORS	PORTABLE PROJECTORS	HOMETHEATER PROJECTORS				CONFERENCE/LARGE VENUE PROJECTORS			
D512-3D D536-3D D538W-3D	D803W-3D	D330M X D330W X	H1080FD	H1082 H1085 H1086-3D	H5080 H5082 H5085	H9080FD	D5000 D5180HD D5185HD D5280H	D6010 D6510	D8300 D8800

日本国内では、POCKET PROJECTORSのカテゴリの取り扱いをしております。  
 今後、短焦点モデルの販売を予定しております。ご期待ください。



## Vivitek D755WTi



# QUMI Q5

AddTron  
Technology

SYNNEX  
INFOTEC

vivitek®  
Vivid Color. Vivid Life

Smart・Trendy  
**QUMI**™  
HD POCKET PROJECTOR



学校の授業、展示会や受付などでも大人気！

更に軽く！更に明るく！

超軽量490g、高輝度500ルーメンの進化したLEDモバイルプロジェクター QUMI Q5！

商品コード	メーカー名	メーカー型番	標準価格	商品名
V2T000A	VIVITEK	Q5-BK	OPEN	QUMI Q5-BK ブラック
V2T000B	VIVITEK	Q5-WT	OPEN	QUMI Q5-WT ホワイト
V2T000C	VIVITEK	Q5-BL	OPEN	QUMI Q5-BL ブルー
V2T000D	VIVITEK	Q5-RD	OPEN	QUMI Q5-RD レッド
V2T000E	VIVITEK	Q5-YW	OPEN	QUMI Q5-YW イエロー

QUMI Q5はブルー・レッド・ブラック・ホワイト・イエローの全5色。携帯性 + ファッション性を重視したデザイン。

参考価格 **66,480円(税抜)** ※アドترونダイレクトより

# QUMI Q5 オススメPoint5!

## ◆ Point① ◆

- ・500g以下のLEDモバイルプロジェクターで最高輝度となる500ルーメンのLED光源を採用! ※2012年11月現在

## ◆ Point② ◆

- ・超コンパクト! (160mm × 102.4mm × 32.3mm)
- ・超軽量! (約490g)

## ◆ Point③ ◆

- ・HDMI、VGA、USBポート装備!  
同梱のHDMIケーブルからブルーレイディスクプレイヤーやゲーム機との接続可能

## ◆ Point④ ◆

- ・Wi-Fi機能搭載でワイヤレス接続が可能!
- ・QUMI専用Wi-Fi dongle同梱
- ・PC、Mac、iPhone/iPad, Android端末とワイヤレス接続可能  
※別途Mirror OPやMobiShowなどのソフトが必要となります。

## ◆ Point⑤ ◆

- ・Officeファイルビューア機能搭載!
- ・Excel、Word、PowerPoint、PDFファイルにも対応!
- ・USBメモリのデータ閲覧、プレゼンができます!



### I/O Port Overview



# QUMI Q5 製品画像

<上面>



<下面>



三脚取付口  
(取外せる)

<アクセサリ>



リモコン




19V ACアダプター-65W

<側面>



スイッチ



ピント調整

2Wスピーカー

<前面>



<背面>



Universal I/O to VGA ケーブル



RCA端子AVケーブル3ピン(メス)



HDMI-HDMIケーブル



QUMI専用Wi-Fi Dongle

# QUMI Q5 製品仕様



明るさ	500ルーメン	音声出力	2W モノラル
ネイティブ解像度	WXGA (1280 × 800)	投射方法	Table Top, Tripod (1/4 – 20) or Ceiling (Front or Rear)
最大入力解像度	UXGA (1600 x 1200)	ユニフォーミティ	85%
コントラスト比	10,000:1 (Full On/Full Off)	対応ファイル	JPEG, Office Viewer (PDF), mpge4, h264
光源寿命と光源タイプ	30,000時間, LED	コンピュータ対応信号	UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized; VESA Standards;
			PC and Macintosh Compatible
ディスプレイデバイス	HD Pico DLPR Technology	ビデオ対応信号	SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC/NTSC 4.43,
	by Texas Instruments		PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM
投射比	1.55:1 (距離/幅)	入出力端子	HDMI, AV Mini-Jack, Mini-Jack Audio-Out, USB,
			Universal I/O (24-Pin Connector for VGA/Component Input)
画像サイズ	30インチ~90インチ	重さ	約490g (ACアダプターを除く)
投射距離	100cm~300cm	外形寸法	160(幅) x 32.3(高さ) x 102.4 mm(奥行)
ズーム比	固定レンズ	ファンノイズ (dB)	標準28dB、最大36dB
アスペクト比	16:10(標準), 4:3 16:9	電源	AC 100-240V, 50/60Hz
オフセット	102.50%	消費電力	最大65W、待機時0.5W
垂直台形歪み補正	± 40°	使用環境	動作温度5~40° C
色再現性	約10億7000万色	保証	一年間の必要交換部品と修理の無償保証
走査周波数(水平)	15, 30 to 90 KHz	付属品	ACアダプター, VGAケーブル, HDMI ケーブル, RCA端子AVケーブル3ピン(メス),
走査周波数(垂直)	43 to 85 Hz		QUMI専用Wi-Fiドングル, 収納ポーチ, リモコン,
			Document Kit (保証書, クイックスタートガイド, ユーザマニュアルCD, 安全のしおり)

# QUMI Q7

Smart・Trendy

**QUMI**™  
HD POCKET PROJECTOR

**QUMI Q7**  
据え置き⇔持ち運び  
どちらもOK!  
高汎用 & 高性能LEDプロジェクター



DLP HDMI LED HD AA www 3D

持ち運び可能なサイズで据え置き機並みのスペックを実現した、広汎用&高性能のプロジェクターです。  
プライベートや通常のビジネスシーンでの使用はもちろん、特に教育現場での活用において高い有用性を発揮します。

商品コード	メーカー名	メーカー型番	標準価格	商品名
V2T000L	VIVITEK	Q7-BK	OPEN	QUMI Q7-BK ブラック
V2T000M	VIVITEK	Q7-WT	OPEN	QUMI Q7-WT ホワイト

QUMI Q7はブラック・ホワイトの全2色。

**参考価格 109,050円(税抜)** ※アドロンダイレクトより

# QUMI Q7 オススメPoint7!

## ◆ Point① ◆ 高輝度・高コントラスト・長寿命のLED光源

- ・800ルーメンのLED光源が鮮明画像を実現。  
30000:1の高コントラストのクリア映像に加え、WXGA(1280x800)対応し、HD720Pの映像を投影可能です。
- ※サイズは0.8mで30インチ、3mで107インチ。光源の寿命は約3万時間。  
低消費電力でランプ交換がほとんど不要なため大幅なコストの削減が可能です。

## ◆ Point② ◆ ブルーレイ3D対応

- ・ブルーレイ3D機能を搭載。  
さらに通常の2D放送やDVD、テレビゲームなどの画像を3Dに変換し、臨場感のある立体映像をお楽しみ頂けます。
- ※3D専用のメガネが必要となります。

## ◆ Point③ ◆ MHL標準対応

- ・携帯機器向け高速映像伝送用のインターフェース規格・MHLに標準対応。  
MHL対応のスマホやタブレットPCがあれば  
同梱のHDMI-MicroUSBケーブルと接続することで、  
変換アダプターを介さずに直接、画面の映像を投影することが出来ます。

## ◆ Point④ ◆ Wi-Fiドングルでワイヤレス接続が可能

- ・同梱のQUMI専用Wi-Fiドングルを背面USBに挿すことで  
PC、MAC、iPhone/iPad、Android端末とのワイヤレス接続が可能になります。
- ※別途Mirror OPやMobiShowなどのソフトが必要となります。

## ◆ Point⑤ ◆ わずか10秒！クイック起動、クイックオフ！

- ・電源オンからわずか10秒程で起動し、スムーズにスタート。  
わずらわしいタイムラグや煩雑な設定作業をカット出来るため、スマートに電源オン即プレゼンが可能です。  
また電源オフ後は余熱などを取ることなく、すぐに片付けられます。

## ◆ Point⑥ ◆ 迫力 & 高音質の2W×2Wステレオスピーカー


- ・2W×2Wのスピーカーを内蔵。本体のみで迫力ある音を高音質でお楽しみ頂けます。

## ◆ Point⑦ ◆ 2つのHDMI端子を搭載 多彩な入力端子であらゆる映像データを投影

- ・同梱のHDMIケーブルからはブルーレイディスクプレイヤーやハイエンドゲーム機との接続が可能です。  
他にもRCA端子からのDVDプレイヤーなどへの接続等、多彩な入力端子であらゆる映像データを投影します。  
また、搭載のOfficeファイルビューア機能はExcel, Word, PowerPoint、PDFファイルに対応。  
USBポートに差し込むだけで、PCレスでプレゼンが可能です。



# QUMI Q7 製品画像



# QUMI Q7 製品仕様

明るさ	800ルーメン	オフセット	102.50%
ネイティブ解像度	WXGA(1280×800)	垂直台形歪み補正	± 40°
最大入力解像度	UXGA (1600 x 1200)	音声出力	2W×2Wステレオ
コントラスト比	30,000:1 (Full On/Full Off)	入出力端子	HDMI V1.3 (x2), VGA-In , Composite Video, Audio-In RCA (L/R), Audio-Out (Mini-Jack), USB (Type A)
光源寿命と光源タイプ	30,000時間, LED		
ディスプレイデバイス	HD Pico DLP® Technology by Texas Instruments	重さ	約1.4kg
投射比	1.30-1.43:1 (距離/幅)	外形寸法 (幅)×(高さ)×(奥行)	238 x 180 x 40mm
画像サイズ	30インチ~107インチ	ファンノイズ(dB)	35dB
投射距離	80cm~300cm	電源	AC 100-240V, 50/60Hz
アスペクト比	16:10 (標準),4:3 16:9	消費電力	最大141W、エコモード120W 待機時0.5W



## ①② QUMI専用モバイルバッテリー18000mAh

- ・ブラックとホワイトの2種類
- ・重さ(Q515g、サイズ約181×110×20mm)
- 駆動時間: ノーマルモードUMI Q2 / 300ルーメン) 1.5 時間、  
エコモード(QUMI Q2 / 50 ルーメン) 4 時間



## ③ QUMI Bluetooth Speaker 10W

- ・重さ273g、サイズ72×55mm、バッテリー駆動時間最大7時間
- ・Bluetooth機能を搭載したデバイスなら、ワイヤレススピーカーとしても使用可能



## ④ QUMI 専用ポーチ

- ・ご覧の通り、スピーカも一緒に入ります。



## ⑤ Vivitek 3D アクティブメガネ

- ・鮮やかな3D映像を楽しむための専用3Dアクティブメガネ

## ⑥ QUMIスマートアルミ三脚



- ・Q5・Q7共に対応
- 角度調整もバッチリOK! アルミボディのスタイリッシュデザイン



No	商品コード	メーカー名	メーカー型番	標準価格 (税別)	商品名
①	V2T0005	VIVITEK	QB-180K-B	16,952	QUMI専用モバイルバッテリー18000mAh
②	V2T0006	VIVITEK	QB-180K-W	16,952	QUMI専用モバイルバッテリー18000mAh
③	V2T0008	VIVITEK	QMSP-10B	7,600	QUMI Bluetooth Speaker 10W
④	V2T0009	VIVITEK	QMPH-001	1,886	QUMI 専用ポーチ(Q5シリーズ用)
⑤	V2T000N	VIVITEK	VG-3D01	7,000	Vivitek 3D アクティブメガネ
⑥	V2T000P	VIVITEK	QMTP-01A	3,800	QUMIスマートアルミ三脚

## ① VIVIVIEW 32インチモバイルスクリーン

- 画面サイズ650mm×488mm 重量:1.08kg
- 折りたたんだスクリーンは専用ケースへ収納可能



## ② QUMI スマートスクリーン 24インチ

- 画面サイズ(540mm×320mm 24インチ相当)と(320mm×270mm 14インチ相当)の2WAY クイック設置
- 重量:480g
- 折り畳み式 ビジネスバック収納可能サイズ
- 保護ケース付き



No	商品コード	メーカー名	メーカー型番	標準価格 (税別)	商品名
①	V2T000J	VIVITEK	QMSC-32M	12,000	VIVIVIEW 32インチモバイルスクリーン
②	V2T000K	VIVITEK	QMSC-24S	8,000	QUMI スマートスクリーン 24インチ