



学校で必要なコト、解決します!

**RICOH**  
imagine. change.

# 学校応援シリーズ

大きく **投影**

大きく **描く**

教卓に置いても80インチ投影

**短焦点プロジェクター**



RICOH PJ WX4240N

新しい授業シーンを提供する

**インタラクティブホワイトボード**



RICOH Interactive Whiteboard D5500

キレイに **撮る**

防水・防塵・対衝撃

**生徒が使っても安心、タフなデジタルカメラ**



**WG-4 GPS**  
RICOH WG-4 GPS



**WG-4**  
RICOH WG-4



スグに **印刷**

1枚目が速い・カラーが安い・高耐久

**ビジネスインクジェットプリンター「GELJET」**



**IPSiO SG 7100**

A3 対応



**IPSiO SG 3100**

A4 対応



A4 対応バッテリー駆動複合機

**RICOH SG 3120B SF**

Print Copy Fax Scan リチウムイオンバッテリー

※ 撮影のため  
バッテリーをひき  
だしています。



# 大きく 投影



## RICOH PJ WX4240N

ベーシックモデル：オープン価格 安心3年モデル：オープン価格

出力光束(明るさ) <b>3,000lm</b>	リアル解像度 <b>WXGA</b> (1,280x800ドット)	質量 約 <b>3.1 kg</b>
ネットワーク対応 有線 LAN   無線 LAN	USBメモリー対応 (PCレス機能)	
10Wスピーカー内蔵	エコモード	



## RICOH PJ X4240N

ベーシックモデル：オープン価格 安心3年モデル：オープン価格

出力光束(明るさ) <b>3,000lm</b>	リアル解像度 <b>XGA</b> (1,024x768ドット)	質量 約 <b>3.1 kg</b>
ネットワーク対応 有線 LAN	USBメモリー対応 (PCレス機能)	
10Wスピーカー内蔵	エコモード	

※ X4240N は、無線 LAN に対応していません。ネットワークへの接続は有線での接続となります。



# 大きく 描く



専用ペン付属



## 新しい授業シーンを提供する インタラクティブホワイトボード

### RICOH Interactive Whiteboard D5500

画面サイズ <b>55V型ワイド</b>	最大解像度 <b>1,920x1,080</b> ドット	コントラスト比 <b>2,670:1</b>
視野角 上下左右 <b>160°</b>	最大輝度* <b>300cd/m<sup>2</sup></b>	
専用ペン付属	専用ソフト不要	

\* 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

**映す** パソコンやタブレット端末などの画面をディスプレイに映すことができます。

**書く** ディスプレイに手書きで書き込みができます。

**共有** ディスプレイに映された内容(画像と手書きの書き込み)を共有することができます。

学校に  
最適!

キレイに撮る

防水・防塵・対衝撃

デジタルカメラ



WG-4GPS  
RICOH WG-4 GPS

WG-4  
RICOH WG-4

生徒に持たせて安心! 水に濡れても安心! ぶつけても安心!

防水性能  
水深

14m



耐寒性能

-10°C



耐衝撃性能

2.0m

落下



耐荷重性能


100 kgf



観察授業に使える便利で多彩な機能!

顕微鏡モード

小さなものを大きく観察



1cm接写

顕微鏡モード



インターバル撮影機能

時間の経過を記録して保存



時間の経過

※ 使用している写真はイメージです。



# スグに印刷

1枚目が速い・カラーが安い・高耐久

## ビジネスインクジェットプリンター「GELJET」



A3



A4



A4

### IPSiO SG 7100

### IPSiO SG 3100

連続プリント速度*1 カラー <b>29</b> 枚/分 モノクロ <b>29</b> 枚/分	ファーストプリント*1 カラー <b>2.5</b> 秒以下 モノクロ <b>2.5</b> 秒以下	ランニングコスト カラー <b>9.0</b> 円*2 モノクロ <b>2.1</b> 円*3 ※SG 7100で大容量インクの場合	耐久性(最大) <b>15</b> 万ページ あるいは5年
消費電力(動作時平均) 約 <b>25.8</b> W ※SG 7100の場合	ネットワーク 標準対応	*1 リコーオリジナルチャート「高速」モード印刷時(データ転送時間を除く)。*2 A4サイズ/カラー各色5%、合計20%チャート「はやい」モード連続印刷時。*3 A4サイズ/モノクロ5%チャート「はやい」モード連続印刷時。	

### RICOH SG 3120B SF 電源コードレス/LAN ケーブルレス

A4	リチウムイオンバッテリー	Print	Copy	Fax	Scan
自動両面印刷標準搭載	対応 OS Windows® Macintosh	有線 LAN	無線 LAN	USB 接続	



※撮影のためバッテリーをひきだしています。

## Useful

### 1. フルフロントオペレーション!

壁際や店舗受付デスクの下など、前面以外の5面壁ピタ環境に設置できます。フルフロントオペレーションで、インクカートリッジや廃インクボックスの交換も簡単です。

### 2. のしから長尺紙まで対応!

背面装着のマルチ手差しフィーダーは、用紙のストレート搬送が可能で、厚紙や封筒、ラベル紙からL版\*、のしから長尺用紙まで、多様な用紙に対応します。




\* L版印刷は、ドライバー画面にて不定形サイズ設定する必要があります。L版=幅89mm×長さ127mm

### 3. 小冊子が簡単に作れます!

小冊子・リーフレット作成に便利な「しおり折り印刷」、「リーフレット折り印刷」機能をリコーのプリンターで初めて搭載しました。


しおり折り



①8ページを集約(しおり折り)して印刷。  
②図のように折り曲げ、切り込みを入れて引っぱる。

完成!

リーフレット折り



完成!

表 裏

## Ecology & Economy

### 1. 環境に配慮した低消費電力

プリンター動作時でも蛍光灯並みの消費電力のため、電気容量が少ない環境でも安心してお使いいただけます。徹底した省エネ設計で、電気コストと環境負荷の削減にも貢献します。

消費電力*	電気容量が少ない環境でも安心!	
	動作時 約 <b>25.8</b> W	省エネモード時 約 <b>1.1</b> W

※ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。

電気料金 (1ヶ月あたりの参考値)	A社カラーレーザープリンター 約 <b>135</b> 円	約 <b>103</b> 円削減!	IPSiO SG 7100 約 <b>32</b> 円
----------------------	----------------------------------	-------------------	--------------------------------

※電気代23円/kWhで算出した場合。

### 2. 低コストを実現! 「新レベルカラー印刷」

「新レベルカラー印刷機能」を使えば、モノクロと同等のコストで読みやすいカラードキュメントを印刷できます。文字はクッキリのまま、イラストやグラフなどのイメージは濃度を落とした、経済的な印刷が行えます。

レーザープリンター モノクロ印刷 約 <b>7.8</b> 円/ページ	GELJETプリンター SG 7100 カラー印刷 約 <b>9.0</b> 円/ページ	レベルカラー印刷 約 <b>3.9</b> 円/ページ	モノクロ印刷 約 <b>4.1</b> 円/ページ
---	--	--------------------------------	------------------------------

ほぼ同等

※コストは上記サンプルを出力した場合の目安です。イラスト・グラフの比率により、新レベルカラー印刷時のコストは変わります。上記コストには廃インクボックス単価が含まれます。

※Lサイズカートリッジ使用時のコストです。

※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※Macintoshは、Apple Inc.の商標です。

※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標です。