

ElitePad 1000 G2 ProTablet 610 G1 ご紹介資料



日本ヒューレット・パッカーード株式会社

共通デザイン



外観は同じ、中身は劇的に進化



プロセッサ



ディスプレイ



グラフィックス



メモリー



インターフェイス※

2^{32Bit}コア → 4^{64Bit}コア
2x パフォーマンス

149 ppi → 224 ppi

4x パフォーマンス

2x パフォーマンス

10x 高速



薄く、軽いデザイン



650g

17.8cm

9.2mm

26.1cm



9.2mm



薄くても多機能



こだわりの設計を継承

ガラス面と接着することで反射(グレア)を最大で12%削減、輝度を8%向上

コネクテッド・スタンバイと高性能を低電力で実現する4コア 64Bitプロセッサ

長時間駆動と、長期間性能を維持する高耐久性バッテリー

本体の発熱を最小限に充電回路をACアダプタに配置



拡張ソリューション

ElitePAD 900 のオプションがそのまま利用できます。



ドッキングステーション



エグゼクティブ・ペン G2
※ElitePad 1000 G2 専用



Bluetoothキーボード&ケース
※アイ・オー・データ製、ケースはスタンドとしても利用可能



ドッキング対応ケース



セキュリティジャケット
※指紋認証、スマートカード



マルチタブレット充電
モジュール
※10台充電可能、カギ付



拡張ジャケット



拡張バッテリー



さまざまな用途に適応する
豊富なオプション



リテールドック
※ElitePadを高機能の
POSレジとして利用可能



キーボードジャケット



各種アダプター



拡張バッテリー



ACアダプタ




ハンドル付プロテクションケース2

※肩掛け可能なストラップ、
回転ハンドル、対衝撃性能



リテールジャケット
※バーコードスキャナ、
磁気カードリーダ付き



Windows 8.1 タブレットを拡充

さまざまな用途により検討しやすくなりました



現行製品

ソリューション



単体での活用



新製品

4コアCPU、64Bit対応
米軍調達基準の耐久性
LTE対応
ジャケットによる拡張
POSシステムにも対応

69,000円(税別)～

4コアCPU、32/64Bit対応
本体での拡張性を重視
(micro HDMI, microUSB,
micro SD)

55,000円(税別)～



高速ビジネスインクジェットプリンター HP Officejet Pro Xシリーズ



**Inkjet Printer
in the world**

インクジェットプリンター
世界シェアNo.1

1996年～2012年世界インクジェット出荷台数。
出典：IDC, Worldwide Quarterly
Hardcopy Peripherals Tracker, 2013 Q3

これまでのオフィスプリンティングを一新

「ギネス世界記録™」に認定

世界最速*¹カラーデスクトップ・プリンター。



New

HP Officejet Pro Xシリーズ

次世代のプリンターがいま現実に

HP Officejet Pro Xシリーズは、パフォーマンス、コスト効率、印刷品質、管理性の優れたバランスを実現しています。今まではハイエンドのデジタル印刷機にしか採用されていなかった、実績あるHP ページワイドテクノロジーの採用により、A4カラーで最速70枚/分*³の驚異的な速度での印刷が可能になっています。また、速乾性インクによる印刷品質、カラーレーザープリンター比で半分の1ページあたりコスト*²、そして使い勝手の良さが、この「次世代のプリンター」の優位性を際立たせています。



HP Officejet Pro X576dw複合機
プリント/コピー /スキャン/ファクス



HP Officejet Pro X476dw複合機
プリント/コピー /スキャン/ファクス



HP Officejet Pro X551dwプリンター
プリント



HP Officejet Pro X451dwプリンター
プリント



ビジネスプリンターに欠かせない4つの特長

カラーレーザープリンターの2倍の印刷速度
超高速印刷

1分間に最速70枚^{※3}の驚異的な印刷速度を実現するHP ページワイドテクノロジー

超高速印刷を実現する最新のインク技術
速乾&高品質インク

かすれ、水、マーカーのにじみに強い
HPの新開発の顔料インク

レーザープリンター比較で
コスト半分^{※2}
**低ランニングコスト&
省エネ仕様**

メンテナンスがしやすい、
スマートデバイスともつながる
**ビジネスで役立つ
便利機能**

※1 カラーデスクトップ・プリンターによる500ページ最速印刷(7分19秒)でギネス世界記録認定(2012年4月6日)。認定対象製品はHP Officejet Pro X551dwおよびHP Officejet Pro X576dw。詳細はHYPERLINK *<http://www.guinnessworldrecords.com>を参照。記録試験はwirthconsulting.org*www.guinnessworldrecords.comを参照。記録試験はwirthconsulting.orgが監督および検証。ISO 24734準拠のサンプルページ(4ページ)を試験対象となる各プリンターの最速カラー印刷モードで印刷。競合製品には、2012年3月時点で1,000ドル未満のレーザー/インクジェットの色レーザー複合機、および800ドル未満のプリンターを含む。

※2 1ページあたりのコスト(CPP)は、IDC発表による2012年第1四半期現在の市場シェアに基づき、2012年3月現在の希望小売価格1,000米ドル以下のカラーレーザーMFPと、希望小売価格800米ドル以下のカラーレーザープリンターの普及モデルにおいて、標準設定で連続印刷した場合の測定値です。レーザーMFP/プリンターのCPP比較は各メーカーが提示する最高容量カートリッジの仕様に基づいています。HP Officejet Pro XシリーズのCPPはHP 970XL/971XLインクカートリッジの2013年11月現在のHP Directplus価格に基づいています。詳細については、次を参照してください。www.hp.com/go/learnaboutsupplies

※3 ISO/IEC 24734、Word®/Excel®/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバーの一般オフィス設定で行ったESATの平均値です。

超高速印刷

世界最速^{※1}待たせない

圧倒的な印刷速度で、
ビジネスを加速させる。

「ギネス世界記録™」に認定された、 世界最速^{※1}のカラーデスクトップ・プリンター。

1分間に最速70枚^{※2}の驚異的な速度で印刷するので、
同価格帯のレーザープリンターよりも圧倒的な速さで印刷することが可能です。

HP Officejet
Pro Xシリーズ



1分間に最速70枚^{※2}

他社同価格帯
レーザープリンター^{※3}

1分間に24枚

ギネス世界記録™を樹立

世界で最も高速なデスクトップカラープリンター




超高速印刷を実現可能にしたHPのイノベーション


印字品質を損なわず、驚異的な印刷速度を提供

HP ページワイドテクノロジー

用紙幅全体を一度に印刷できる固定ヘッドを採用しているため、
印刷時には用紙のみが送られます。また、ノズル数が42,240で精細な
印刷を可能とし、品質を保ったまま超高速印刷を実現できます。



従来のインクジェットプリンターの印刷イメージ
プリントヘッドが左右に移動



HP ページワイドテクノロジーの印刷イメージ
プリントヘッドが左右に移動しません

印刷命令から出力まで待たされない、速攻印刷が可能

レーザープリンターでは印刷命令から出力までの間に定着器のウォームアップ時間が入るため、1枚目の出力に時間がかかります。HP Officejet Pro Xの場合はインクジェットなので最速9.5秒^{※4}で1枚目が印刷されます。

HP Officejet Pro X

印刷命令

処理

出力

通常のレーザープリンター

印刷命令

ウォームアップ

処理

出力

速乾&高品質インク

速乾で水のじみに強い

かすれ、水、マーカーのじみに強く、
高次元の印刷クオリティを実現する新開発の速乾インク。

高品質の印刷を実現するHP顔料インク。 水のじみにも強く、ビジネスシーンに適しています。

モノクロ印刷枚数は大容量の9200枚。

速乾性の新開発HP顔料インク

超高速印刷に耐えられる新開発の顔料インク


速乾&高品質インク

HP ページワイドテクノロジーの超高速印刷を実現するために、最新のインクテクノロジーを採用した顔料インクを新たに開発。驚異的な速乾性と安定した印刷品質を実現しました。普通紙にもクッキリ読みやすくプリントできます。かすれ、水、マーカーのじみにも強く、数十年にわたって印刷品質を保持します。



※ かすれ耐性は、無酸紙とHP純正インクを使用した場合の製紙業界の予測に基づいています。着色剤安定性データは、ISO11798およびISO18909でテストされる同様のシステムに基づいた室温条件での数値です。

■ コーヒーをこぼしてしまった場合



従来の
染料インク

にじんで読めなくなってしまった箇所があります

新開発の
顔料インク

まったく問題なく読み取れます

■ マーカーを使った場合

342,000	450,000	1,320,000
324,000	540,000	1,404,000
392,000	294,000	1,176,000
672,000	7,096,000	17,315,000

従来の
染料インク

文字かにじんでいます

新開発の
顔料インク

ほとんどにじみがありません

※ISO11798に準拠したHP 970シリーズと、従来製品の耐水性テスト比較。

- ※1 カラーデスクトップ・プリンターによる500ページ最速印刷(7分19秒)でギネス世界記録認定(2012年4月6日)。認定対象製品はHP Officejet Pro X551dwおよびHP Officejet Pro X576dw。詳細はHYPERLINK "http://www.guinnessworldrecords.com"を参照。記録試験はwirthconsulting.org/www.guinnessworldrecords.comを参照。記録試験はwirthconsulting.orgが監督および検証。ISO 24734準拠のサンプルページ(4ページ)を試験対象となる各プリンターの最速カラー印刷モードで印刷。競合製品には、2012年3月時点で1,000ドル未満のレーザー/インクジェットのカラードesktop複合機、および800ドル未満のプリンターを含む。
- ※2 ISO/IEC 24734、Word®/Excel®/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバーの一般オフィス設定で行ったESATの平均値です。
- ※3 IDC発表による2013年第2四半期現在の市場シェアに基づき、2013年8月現在の希望小売価格1,000米国ドル以下のカラーレーザー MFPと、希望小売価格800米国ドル以下のカラーレーザープリンターの普及モデルにおいて、メーカー公表の製品仕様に基づくカラー印刷速度との比較です。
- ※4 ISO 24734準拠のテストドキュメント(サンプル4ページカテゴリテストファイル)を全製品の最速のカラーモードで印刷した数値です。競合製品には、2012年5月時点の1,000ドル未満のレーザーおよびインクジェットカラーデスクトップMFP、および800ドル未満のプリンターが含まれています。詳細はguinnessworldrecords.comをご覧ください。

最前線で永く付き合える

レーザープリンターの半分のコスト^{※1}で
ビジネスに負担をかけない。

低ランニングコスト&省エネ仕様

しかも印刷可能枚数が多いため、発注の手間が軽減されます。

ランニングコストが安い！



同価格帯レーザープリンターと比べて
最大50%低減

ページあたりの印刷コスト

黒 大容量	約1.5円/枚
カラー(C/M/Y) 大容量	約7.5円/枚

インクカートリッジ印刷可能枚数


カートリッジ種別	印刷可能枚数
黒 大容量	9,200枚
カラー(C/M/Y) 大容量	6,600枚



優れた低消費電力性能で省エネに！

同価格帯レーザープリンター比
約50%^{※2}省エネ

消費電力が少ないため、電気代のコスト削減につながります。



※1 1ページあたりのコスト(CPP)は、IDC発表による2012年第1四半期現在の市場シェアに基づき、2012年3月現在の希望小売価格1,000米ドル以下のカラーレーザー MFPと、希望小売価格800米ドル以下のカラーレーザープリンターの普及モデルにおいて、標準設定で連続印刷した場合の測定値です。レーザー MFP/プリンターのCPP比較は各メーカーが提示する最高容量カートリッジの仕様に基づいています。HP Officejet Pro XシリーズのCPPはHP 970XL/971XLインクカートリッジの2013年11月現在のHP Directplus価格に基づいています。詳細については、次を参照してください。www.hp.com/go/learnaboutsupplies

※2 比較対象には、2012年8月時点の800ドル未満のカラーレーザープリンターおよび1000ドル未満のカラー レーザー MFPの普及機種が含まれています。HPおよびHPが委託した第三者機関によるテストに基づいた消費エネルギーです。実際のコストおよび消費エネルギーとは異なる場合があります。詳細につきましては、www.hp.com/go/officejetをご覧ください。

使い勝手の良い多彩な機能

メンテナンスがしやすい、スマートデバイスともつながるなど、ビジネスシーンで役立つ様々な機能を備えています。

メンテナンス

コンパクト・大容量のインクカートリッジ

インクカートリッジはシンプルな設計になっているため、交換が非常に簡単で手が汚れることもありません。また、コンパクトなのでインクの保管場所も省スペースです。



メンテナンスが容易な設計

本体側面のドアを開けるだけで内部にアクセスし、メンテナンスができるシンプルな構造となっています。

使いやすさ

スマホやタブレットから、ダイレクトに印刷できます

Eメールの添付ファイルをそのままプリントできるHP ePrintや、iPhoneやiPadからワイヤレスでプリントできるAirPrint機能は、ビジネスでも便利に使える機能です。また、無線LANルーターがなくてもワイヤレスプリントが可能になる「ワイヤレスダイレクト」機能も搭載しています。



4.3インチ・カラータッチスクリーンによる優れた操作性

大画面のカラータッチスクリーンは、直感的に、HP Officejet Pro Xの各機能を容易に操作する事ができます。

※ X576dw, X476dw, X551dw

ラベルやインクジェット対応の特殊用紙など、様々な用紙にプリントできます。

※ 詳細はP11の用紙対応をご参照ください。

主な省エネ機能

- カラーレーザープリンターに比べて消費エネルギーを約50%削減します。^{※1}
- 自動両面印刷を使用すると、用紙消費量を最大50%削減できます。
- 「スケジュール オン」および「スケジュール オフ」により、デバイスをオンまたはオフにしてエネルギーを節約するようにプリセット可能。必要時に自動的に電源オン、不要時にはオフとなります。
- ENERGY STAR[®]認証製品



※1 比較対象には、2012年8月時点の800ドル未満のカラーレーザープリンターおよび1000ドル未満のカラー レーザー MFPの普及機種が含まれています。HPおよびHPが委託した第三者機関によるテストに基づいた消費エネルギーです。実際のコストおよび消費エネルギーとは異なる場合があります。詳細につきましては、www.hp.com/go/officejetをご覧ください。

ビジネス向けインクジェットA4複合機

プリント/コピー/スキャン/ファクス

HP Officejet Pro Xシリーズのフラッグシップモデル



HP Officejet Pro X576dw

CN598A#ABJ

- コピー、ファクス、スキャン、ダイレクトプリント機能を搭載
- 1分間に最速70枚^{*2}の驚異的な速度で印刷
- 自動両面印刷、無線LANに標準対応

	A4カラー	A4モノクロ
印刷スピード(ISO) ^{*1}	約42枚/分	約42枚/分
印刷スピード(最速) ^{*2}	約70枚/分	約70枚/分
印刷コスト ^{*3}	約7.5円	約1.5円



増量インク

HP 970XL インクカートリッジ 黒●
HP 971XL インクカートリッジ シアン● マゼンタ● イエロー●

コスト削減		ネット機能			ビジネス効率アップ			
4色独立インクシステム	自動両面印刷	HP ePrint ^{*4}	AirPrint機能	Print Apps ^{*5}	両面ADF	USBスロット	4.3インチカラータッチスクリーン	ファクス
画質		インターフェイス			対応 OS			
最高解像度 2400dpi	CISスキャナー 1200dpi	全色顔料インク	無線LAN 802.11b/g/n	有線LAN	USB2.0 Hi-Speed	Windows 対応	Mac 対応	

プリント/コピー/スキャン/ファクス

高次元でバランスのとれたスタンダードモデル



HP Officejet Pro X476dw

CN461A#ABJ

- コピー、ファクス、スキャン、ダイレクトプリント機能を搭載
- 4.3インチのカラータッチスクリーンで簡単操作
- 自動両面印刷、無線LANに標準対応

	A4カラー	A4モノクロ
印刷スピード(ISO) ^{*1}	約36枚/分	約36枚/分
印刷スピード(最速) ^{*2}	約55枚/分	約55枚/分
印刷コスト ^{*3}	約7.5円	約1.5円



増量インク

HP 970XL インクカートリッジ 黒●
HP 971XL インクカートリッジ シアン● マゼンタ● イエロー●

コスト削減		ネット機能			ビジネス効率アップ			
4色独立インクシステム	自動両面印刷	HP ePrint ^{*4}	AirPrint機能	Print Apps ^{*5}	両面ADF	USBスロット	4.3インチカラータッチスクリーン	ファクス
画質		インターフェイス			対応 OS			
最高解像度 2400dpi	CISスキャナー 1200dpi	全色顔料インク	無線LAN 802.11b/g/n	有線LAN	USB2.0 Hi-Speed	Windows 対応	Mac 対応	



オプション

製品名	製品番号
500枚給紙トレイ	CN595A

延長保守サービス製品^{*6}

製品名	製品番号	年数	対象プリンター
HP Care Pack ハードウェアオンサイト	U6Z44E	3年	X576dw/X476dw用
	U6Z52E	3年	X551dw/X451dw用

印刷スピードの測定条件

ISO/IEC 24734、Word/Excel®/PDF 文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定で行ったESATの平均値です。使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークなどの使用環境により異なります。詳しくは下記のサイト(英語)をご覧ください。

www.hp.com/products1/ISO/MMPPP/index.html

Microsoft® Word テストファイル



Microsoft® Excel® テストファイル



Adobe® Reader® テストファイル



ビジネス向けインクジェットA4単一機能プリンター

プリント

単一機能プリンターとして世界最速*を誇るハイスピードモデル



HP Officejet Pro X551dw

CV037A#ABJ

- 自動両面印刷、無線LAN、ダイレクトプリント機能搭載
- 大容量500枚給紙トレイ
- 4.3インチのカラータッチスクリーンで簡単操作

	A4カラー	A4モノクロ
印刷スピード(ISO)* ¹	約42枚/分	約42枚/分
印刷スピード(最速)* ²	約70枚/分	約70枚/分
印刷コスト* ³	約7.5円	約1.5円



増量インク

HP 970XL インクカートリッジ 黒●

HP 971XL インクカートリッジ シアン● マゼンタ● イエロー●

コスト削減		ネット機能			ビジネス効率アップ			
4色独立インクシステム	自動両面印刷	HP ePrint* ⁴	AirPrint機能	Print Apps* ⁵	両面ADF	USBスロット	4.3インチカラータッチスクリーン	ファクス
画質		インターフェイス			対応 OS			
最高解像度 2400dpi	CIS スキャナー	全色 顔料インク	無線LAN 802.11b/g/n	有線 LAN	USB2.0 Hi-Speed	Windows 対応	Mac 対応	

プリント

基本性能を備えたエントリーモデル



HP Officejet Pro X451dw

CN463A#ABJ

- 自動両面印刷機能を標準搭載
- HP ページワイドテクノロジーによる高速プリント
- 2.0インチのモノクロ液晶ディスプレイ

	A4カラー	A4モノクロ
印刷スピード(ISO)* ¹	約36枚/分	約36枚/分
印刷スピード(最速)* ²	約55枚/分	約55枚/分
印刷コスト* ³	約7.5円	約1.5円



増量インク

HP 970XL インクカートリッジ 黒●

HP 971XL インクカートリッジ シアン● マゼンタ● イエロー●

コスト削減		ネット機能			ビジネス効率アップ			
4色独立インクシステム	自動両面印刷	HP ePrint* ⁴	AirPrint機能	Print Apps	両面ADF	USBスロット	2.0インチモノクロスクリーン	ファクス
画質		インターフェイス			対応 OS			
最高解像度 2400dpi	CIS スキャナー	全色 顔料インク	無線LAN 802.11b/g/n	有線 LAN	USB2.0 Hi-Speed	Windows 対応	Mac 対応	

* カラーデスクトップ・プリンターによる500ページ最速印刷(7分19秒)でギネス世界記録認定(2012年4月6日)。認定対象製品はHP Officejet Pro X551dwおよびHP Officejet Pro X576dw。詳細はHYPERLINK "http://www.guinnessworldrecords.comを参照。記録試験はwirthconsulting.org/www.guinnessworldrecords.comを参照。記録試験はwirthconsulting.orgが監督および検証。ISO 24734準拠のサンプルページ(4ページ)を試験対象となる各プリンターの最速カラー印刷モードで印刷。総合製品には、2012年3月時点で1,000ドル未満のレーザー/インクジェットのカラーデスクトップ複合機、および800ドル未満のプリンターを含む。

*¹ 印刷速度はISO/IEC 24734、Word®/Excel®/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定で行ったESATの平均値です(詳細は右記「印刷スピードの測定条件」をご参照ください)。*² ISO/IEC 24734の測定条件において、プリンタードライバーを一般オフィス設定で行ったESATの平均値です。*³ 1ページあたりのコスト(CPP)は、IDC発表による2012年第1四半期現在の市場シェアに基づき、2012年3月現在の希望小売価格1,000米ドル以下のカラーレーザー MFPと、希望小売価格800米ドル以下のカラーレーザープリンターの普及モデルにおいて、標準設定で連続印刷した場合の測定値です。レーザー MFP/プリンターのCPP比較は各メーカーが提示する最高容量カートリッジの仕様に基づいています。HP Officejet Pro XシリーズのCPPはHP 970XL/971XLインクカートリッジの2013年11月現在のHP Directplus価格に基づいています。詳細については、次を参照してください。www.hp.com/go/learnaboutsplies *⁴ 現在提供させていただいておりますHP ePrintは24時間365日のサーバー稼働が保証されておりません。不期のメンテナンスにより、サービスが停止することがあります。またHP ePrintを経由しての印刷は、通常のプリンタードライバーと異なり機能に制限事項があります。*⁵ ご利用可能なPrint Appsは機種によって異なります。詳しくはWebをご参照ください。*⁶ (CarePackの上限枚数)→U6Z52E、U6Z44Eは各ハードウェア毎にX551dw/X576dwの場合151,200枚、X451dw/X476dwの場合100,800枚の印刷枚数上限が設定されています。印刷枚数上限を超過した場合には、サービスの適応外となります。


新サービス使い放題※「インク定額パック」で、インク補充が、簡単!便利!安い!

HPでは純正インクの定額契約プランをご用意しています。
インク補充の手間やコストを気にかける煩わしさから解放されます。

※HPが推奨する枚数を上限として、インクカートリッジを1年ライトで10本、1年定額で18本、2年定額で36本、3年定額で54本を上限本数として提供します。「1年定額パック」「2年定額パック」「3年定額パック」は、「X576dw」および「X551dw」モデルが対象。

ランニングコストを大幅に削減する定額パックサービス

HP Officejet Pro X インク定額パックサービスは、契約期間中のインク補充を簡単なやりとりで対応させていただく、大変お得な定額プランです。製品本体から送信されるE-Mailアラート機能※1を利用し、ご利用中の製品のインク残量をHPにお知らせいただくことでオートマチックなインク補充も可能です。E-Mailアラート以外にも、お客様からのお電話、ファクス、E-Mailでのインク補充のご依頼方法もあり、印刷ボリュームが多いお客様はランニングコストを抑えるとともに、サプライの購買にかかる工数を削減する事ができます。



※3年間の消耗品(用紙代除く)と保守サービス金額の総額



※ 契約時はあらかじめCMYK4本セットを予備用インクとして送付
 ※1 Embedded Web Server。製品本体に搭載された組み込み型のWebサーバーです。このWebにアクセスすることにより、製品の状態確認やネットワーク設定などの製品管理がリモートで行えます。
 ※2 E-Mailアラート機能のご利用には一定の条件がございます。詳しくはWEBサイトをご覧ください。

詳しくはWEBサイトをご覧ください。

www.hp.com/jp/OJProX_ink

	複合機		単一機能プリンター			
	製品番号	X576dw	X476dw	製品番号	X551dw	X451dw
1年定額パック	U0QV6E	●		U1PA1E	●	
2年定額パック	U0QV7E	●		U1PA2E	●	
3年定額パック	U0QV8E	●		U1PA3E	●	
1年ライトパック	U0QV9E	●	●	U1PA4E	●	●

製品仕様

ビジネス向け A4複合機

単一機能 A4プリンター

製品名	HP Officejet Pro X576dw	HP Officejet Pro X476dw	HP Officejet Pro X551dw	HP Officejet Pro X451dw
製品番号	CN598A#ABJ	CN461A#ABJ	CV037A#ABJ	CN463A#ABJ
JANコード	4514953642874	4514953642881	4514953642867	4514953642850
プリント機能	オンデマンド型サーマル・インクジェット			
プリンター言語	HP PCL 5c, HP PCL 6, Post Script Level3 エミュレーション			
インクシステム	4色独立インクシステム			
インク種類・ノズル数	KCMY 全色顔料系 42,240ノズル			
給排紙方式	前面給排紙			
プリント解像度 ^{※1}	最高2,400×1,200dpi			
プリント速度 ^{※2}	ISO モノクロ:約 42枚/分、カラー:約 42枚/分、 最速モノクロ:約 70枚/分、カラー:約 70枚/分	ISO モノクロ:約 36枚/分、カラー:約 36枚/分、 最速モノクロ:約 55枚/分、カラー:約 55枚/分	ISO モノクロ:約 42枚/分、カラー:約 42枚/分、 最速モノクロ:約 70枚/分、カラー:約 70枚/分	ISO モノクロ:約 36枚/分、カラー:約 36枚/分、 最速モノクロ:約 55枚/分、カラー:約 55枚/分
推奨月間印刷枚数 ^{※3}	1,000 ~ 4,200枚	500 ~ 2,800枚	1,000 ~ 4,200枚	500 ~ 2,800枚
スキャン機能	—			
センサー	CIS			
解像度 ^{※4}	光学解像度1,200×1,200dpi			
階調	256			
原稿サイズ	最大 A4(ガラス面)、A4(ADF)			
その他機能	ADF自動両面スキャン、PDF保存、OCR(Winのみ)、明度、コントラスト、 スキャン to USB (JPEG、PDF)、スキャン to 電子メールなど			
コピー機能	—			
コピー速度 ^{※2}	モノクロ:標準約 42枚/分、カラー:標準約 42枚/分、 最高モノクロ:約 70枚/分、カラー:約 70枚/分	モノクロ:標準約 36枚/分、カラー:標準約 36枚/分、 最高モノクロ:約 55枚/分、カラー:約 55枚/分	—	—
拡大・縮小(任意倍率)	25% ~ 400%			
連続コピー枚数	99枚			
読取り原稿サイズ	最大A4(ガラス面)、A4(ADF)			
その他機能	濃度設定、IDコピー、サイズ変更、品質設定、両面コピー、用紙サイズ、用紙種類、部単位、コピープレビューなど			
ファクス機能	—			
形式	送受信兼用デスクトップ型(カラーファクス対応、スーパー G3)			
通信規格	CCITT/ITU Group 3 ファクシミリ			
使用回線	一般公衆回線			
インターフェイス	RJ-11モジュラージャック1(回線接続用)			
送信原稿サイズ	最大リーガル			
電送時間	4秒/枚(33.6kpbs時、ITU-T Test Image #1)			
ファクス解像度	モノクロ:最大300×300dpi、カラー:最大200×200dpi			
記録紙サイズ	A4、レター			
記録紙容量	普通紙:250枚			
エラー訂正方式	ITU-T勧告準拠 ECM			
短縮ダイヤル件数	最大99件(短縮ダイヤルとグループダイヤルの合計)			
メモリ代行受信	約100枚(ITU-T Test Image #1)			
PC FAX	送信、受信(モノクロのみ)			
その他機能	解像度、濃度設定、自動受信、メモリファクス再印刷、自動リダイヤル、受信原稿自動縮小、 ファクス転送、ファクス通信テスト、確認レポート、短縮ダイヤル、ファクスログなど			
ADF	—			
容量	普通紙(60 ~ 90g/m ²) 50枚			
原稿サイズ	A4、A5、A6、B5、B6、L判、10×15cm、レター、リーガル、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、封筒(長形3号、長形4号)			
自動両面印刷	標準搭載			
ダイレクト	USB スロット×2 ※暗号化・著作権保護機能には対応していません			
プリント機能 ^{※5}	PDF、JPEG			
対応画像フォーマット	回転、明度調整など			
その他機能	—			
用紙対応	—			
種類 ^{※6}	普通紙(薄紙、通常用紙、中厚紙、厚紙、最厚紙、穴あき紙、再生紙、ボンド紙、その他のインクジェット普通紙)、写真紙(光沢紙、グロス、ソフトグロス、サテン)、つや消し紙、その他のインクジェット写真紙)、 封筒、ラベル、カード、特殊紙(光沢ブローシャ、つや消しブローシャ、3つ折りブローシャ、はがき、挨拶状、その他のインクジェット特殊用紙)			
サイズ	A4、A5、A6、B5、B6、L判、10×15cm、レター、リーガル、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、封筒(長形3号、長形4号)など			
厚さ	普通紙:60 ~ 120g/m ² 、フォト用紙:125 ~ 300g/m ² 、カード:163 ~ 200g/m ² 、封筒:75 ~ 90g/m ²			
最小マージン	上下左右:約 4.2mm			
フチ無し印刷	—			
給排紙トレイ	—			
トレイ1(手差し)	普通紙:50枚・A4、A5、A6、B5、B6、L判、10×15cm、レター、リーガル、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、封筒(長形3号、長形4号)			
トレイ2(メイン)	普通紙:500枚・A4、A5、B5、レター、エグゼクティブ、封筒(長形3号)			
トレイ3(オプション)	普通紙:500枚・A4、A5、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ / HP Officejet Pro X シリーズ 500枚給紙トレイ CN595A UPCコード 887111516831			
排紙トレイ	最高300枚			
液晶表示	4.3型カラーLCDタッチスクリーン			2.0型モノクロLCD
搭載メモリ	768MB			512MB
インターフェイス	USB2.0×2、ホストUSB×1、10Base-T/100Base-TX LAN、IEEE 802.11g/b/n			ホストUSB×1、10Base-T/100Base-TX LAN、IEEE 802.11g/b/n
環境条件	推奨稼働環境 温度:15 ~ 30℃、湿度:20 ~ 80% RH(結露無) 保管環境 湿度:5 ~ 90% RH(結露無) ※本体のみ、インクは除く			
動作音	標準印刷時:54dB(A)、最速印刷時:55dB(A)			
電源仕様 ^{※8}	電源 AC100 ~ 240V、50/60Hz			
消費電力 ^{※7}	稼働時:70W、待機時:10W、スリープ時:4.8W、電源オフ時:0.2W		稼働時:70W、待機時:9.5W、スリープ時:4.5W、電源オフ時:0.2W	
本体	—			
外寸法(W×D×H)	517×399×517 mm	517×399×517 mm	517×399×414 mm	517×399×380 mm
質量	24kg	24kg	17.1kg	17.1kg
梱装箱	—			
外寸法(W×D×H)	600×495×658 mm	600×495×658 mm	600×495×543 mm	600×495×492 mm
質量	27.9kg	27.9kg	21kg	20.5kg
PC環境	—			
対応OS ^{※8}	日本語/英語版 Microsoft® Windows 7/8、8.1、Vista、XP Home/Pro(SP3以降、32-bit)、Mac OS v10.6 ~ 10.7、10.8、Windows 2003 Server (Standard Edition, Enterprise Edition, 32bit & 64-bit)、Windows 2003 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32bit & 64-bit)、Windows Small Business Server 2003 (32bit & 64-bit)、Windows 2008 Server (Standard Edition, Enterprise Edition, 32bit & 64-bit)、Windows Small Business Server 2008 (64-bit)、Windows 2008 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64-bit)、Windows Small Business Server 2011、Windows Server 2012、Windows Cluster (Windows Server 2008 R2)、Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2)、Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix Metaframe XP with Feature Release 3、Windows Server 2003 Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0/4.5、Windows Server 2008 Terminal Services、Windows Server 2008 Terminal Services with Citrix XenApp、Citrix (Print): Xen Server 5.6、Xen Desktop 5.6、Citrix XenApps 6.0、Citrix XenApp 6.5			
共通必要PC環境	800×600以上のディスプレイ解像度、CD-ROM/DVDドライブ、USBポート、インターネット接続			
Microsoft® Windows システム要件 ^{※8,9}	Windows 8	1GHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ、512MB以上のRAM(1GB以上推奨)、2GB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上		
	Windows 7	1GHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ、512MB以上のRAM(1GB以上推奨)、2GB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上		
	Windows Vista	800MHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ(1GHz以上推奨)、512MB以上のRAM(1GB以上推奨)、2GB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上		
	Windows XP Home/Professional Service Pack 3 (32bitのみ)	Intel® Pentium® II、Celeron®以上、または233MHz互換プロセッサ(Pentium® III以上推奨)、512MB以上のRAM、750MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上		
Macintosh® システム要件 ^{※8,9}	PowerPC G4、G5、Intel® Core™プロセッサ、256MB以上のRAM(512MB以上推奨)、500 MB以上のハードディスク空き容量、CD-ROMドライブ、USBポート			
添付ソフトウェア	Windows: プリントアシスタント、Mac: HP ユーティリティ			
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、JATE認定、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令			
保証期間	ご購入後1年間 ハードウェア保証 オンサイト修理(消耗品は除く)			
主な標準添付品	インクカートリッジ式(セットアップ用 ^{※10})、ドライバー CD-ROM、USBケーブル、LANケーブル、電話コード、電源コード、保証書			

※1 コンピューターから最大dpi入力値でHPアドバンスフォト用紙にプリントする場合の最高解像度。 ※2 プリント速度はISO/IEC 24734、Word/Excel/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定で行ったESATの平均値です。hp.com/products/1/ISO/MMDDP/index.html(英語サイト)を参照してください。A4普通紙プリント時の目安の数字。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。コピー速度は同一原稿の2枚目以降のコピー時。 ※3 インクカートリッジを交換する間隔や、延長保証期間内の製品の耐久性等の要因に基づいて、製品を最適な状態でご利用頂く為に、1か月あたりに出力する平均ページ数を、規定の推奨印刷枚数の範囲に抑えることを推奨しています。 ※4 スキャン画像の保存できる最大容量は、約2GBです。高解像度でスキャンする場合は、スキャン領域に制限があります。 ※5 タイレルックプリント時、25KB以下となるような小さな画像ファイルは対応できない場合があります。 ※6 メモリカード内のファイル数は2,000枚までです。ファイルは8MB、1200万ピクセルの画像までを推奨。 ※7 郵便はがき、インクジェット郵便はがきをサポートしません。インクジェット光沢郵便はがきに対応していません。 ※8 電源環境により、値が異なる場合があります。 ※9 最新の情報につきましては弊社カスタマー・ケアセンター ホームページ hp.com/support/japanをご覧ください。またWindows XP 64bitはサポートされておりません。 ※10 システム構成を満たさないPC、あるいは自作PCでは正常に動作しない場合があります。 ※11 製品セットアップ時には製品箱に同梱されているインクをご使用ください。 ※12 USB 3.0ポートを使用して問題が発生する場合は、USB 2.0ポートに接続してご使用ください。 ■はじめてプリンターをご使用される際、プリンターを印刷可能な状態にセットアップするためにインクが消費されます。 ■CADソフトウェアからの印刷は、正常に出力できない場合があります。 <印刷>コピーに際してのご注意 > ●仕様により、そのコピーを所有するだけでも罰せられる場合がありますので、ご注意ください。 ①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国際証券・地方債証券。 ②未使用の郵便切手・郵便はがき。 ③政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。 ●著作権の目的となっている書籍・音楽・映画・地図・映画・図版・写真などの著作権物は個人的な、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

HP Officejet Pro Xシリーズの製品情報

hp.com/jp/OJProX

プリンターサプライ品情報

hp.com/jp/supply_inkjet

ご購入後の技術情報、
ドライバーダウンロード等

hp.com/support/japan

HPカスタマーケア

検索

ご購入前のお問い合わせ窓口

カスタマー・インフォメーションセンター 03-5749-8354

月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00 (日、祝日、年末年始および5/1を除く)
※電話のかけ間違いが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。

ご購入後のサポート窓口

カスタマー・ケア・センター 0120-742-594 (通話料無料)
(携帯電話・PHS) 0570-064-454

製品やドライバ使用方法のお問い合わせ

月～金 9:00～17:30 (土曜、日曜、祝日、年末年始、HP指定休を除く)

保守・修理窓口

月～金 8:45～17:30 (土曜、日曜、祝日、年末年始、HP指定休を除く)

※電話のかけ間違いが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。

ハードウェアオンサイト翌日対応

保証期間中は翌営業日に訪問修理対応いたします

●本カタログに記載のプリンターはすべて対象製品です。

※サービスの該当条件は1年間の保証期間内の対象機種に適用されます。

※カスタマー・ケア・センターでの受付のみの対応となり、カスタマー・ケア・センターがプリンターに問題があると判断した場合に適用されます。

※落下・衝撃などのお客様の取り扱い上のミスや雷などの天災で生じた故障の場合は保証期間内でも有償となります。

サポートも万全「HP Care Pack」

本カタログ記載のプリンターは、HPの有償アフターサービス「HP Care Pack」内のハードウェアオンサイト翌日対応サービスに対応しています。万一、製品にトラブルが発生しても、延長保証期間内は交換品のプリンターをお届けして、オンサイトエンジニアが翌営業日訪問し修理いたします。

詳しくは ▶ hp.com/jp/carepack_fixed (ハードウェアサービス対象製品一覧>>プリンター)

純正インクを選ぶ「3つ」の理由

プリンターを長く安心してご利用いただくために、HPの純正インクのご利用をおすすめします。

高品質でリーズナブル。純正インクで納得の仕上がり。

- 1) プリンター本来の最高印刷品質を保つことができる！
- 2) プリンターの性能を維持し、パフォーマンスを十分に発揮できる！
- 3) 非純正インクはプリンターサポートの「無償保証対象外」。だから純正が安心！

プリンター製品名	サプライ製品名	製品番号
HP Officejet Pro X576dw	● HP 970XL インクカートリッジ黒 (増量)	CN625AA
HP Officejet Pro X476dw	● HP 971XL インクカートリッジシアン (増量)	CN626AA
HP Officejet Pro X551dw	● HP 971XL インクカートリッジマゼンタ (増量)	CN627AA
HP Officejet Pro X451dw	● HP 971XL インクカートリッジイエロー (増量)	CN628AA

純正サプライ
製品のお勧め

HP プリンターのサプライ製品はHP純正品のご使用をお勧めします。HP純正品以外のサプライ製品のご使用は、プリンター本体への悪影響や印刷品質の低下など、プリンター本来の性能を発揮できない可能性があります。HP純正品以外のサプライ製品使用に起因したプリンター本体の故障、損傷、障害については、保証期間内においても有償となります。プリンターの性能維持、安定した快適な出力環境を得るためにも、ぜひHP純正サプライ製品をお使いください。



安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

* Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
* Macintosh、Mac OS は Apple Inc. の登録商標です。
* iPad、iPad mini、iPhone5、iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、iPod touch (第3世代以降)、Safari、iWork、iBooks は米国および他国の Apple Inc. の登録商標です。AirPrint、AirPrint ロゴは Apple Inc. の商標です。
* Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
* Adobe、Acrobat および Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は 2013 年 12 月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本カタログは環境に配慮した用紙と植物性大豆インクを使用しています。



日本ヒューレット・パカード株式会社 〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

J113142-02



HP Designjet T2500 eMFP シリーズ

1台でプリント、コピー、スキャン。ダブルロール標準搭載A0対応複合機



1台3役で業務効率化を実現する大判複合機

HP Designjet T2500 eMFPシリーズはHP Designjet T1500シリーズをベースにコピー&スキャン機能を標準搭載。1台でプリント、スキャン、コピーの3役をこなし、プロの現場の業務を大幅に効率化します。



本体にスキャナーも内蔵した省スペースボディ

A0対応プリンターとしては画期的なコンパクトサイズの本体にA0幅のスキャナーを内蔵しています。ベースモデルのHP Designjet T1500シリーズの特長である低くて使いやすいデザインと、図面を確認するのにフラットな上面です。大判複合機としては驚きの省スペースを実現しました。



設置専有面積が大幅削減

多くのお客様からのご要望により開発されたA0サイズ大判複合機HP Designjet T2500 eMFPシリーズは、従来の大判複合機と比べ設置専有面積を約20%*削減。大判複合機ながら省スペースで設置の自由度も高く、快適な操作性が作業効率を向上させる力強い味方です。*HP調べ

HP Designjet T2500 eMFPシリーズと
従来モデルとの設置専有面積の比較

T2500 eMFPシリーズは
設置専有面積約20%*削減

HP Designjet
T2500 eMFPシリーズ

スピードとプリント品質を高いレベルで両立

A1サイズのカラー線画をわずか約21秒でプリントするスピードが特長です。しかも顔料系マットブラック、染料系フォトブラック、グレーのモノクロ系3色を含む6色インクで、ハイレベルな線画表現を実現。特に図面の高速・大量プリントが求められる現場に最適です。

HP Designjet ePrint & Shareに標準対応

HP Designjet T2500 eMFPシリーズはHP独自のクラウドサービス「HP Designjet ePrint & Share」の中核としても機能します。スキャナー内蔵なのでこれ1台でスキャン to クラウドへのプリントファイルアップロードが可能になります。アップされたプリントファイルはインターネットを経由してどこからでも、デバイスに関わらずに共有できるほか、コピーやプリントにも自由自在に対応します。



指先で触れるだけで多彩な機能を実行可能

前面に配置されたタッチスクリーンは4.3インチの大画面。グラフィカルなアイコンをタッチするだけで、プリント、コピー、スキャンをはじめ、「HP Designjet ePrint & Share」に関連するあらゆる操作が可能のほか、用紙やインクカートリッジの状態、本体の稼働状況などもモニターすることができます。



ダブルロールで高生産性を実現

HP Designjet T2500 eMFPシリーズは、ロール紙を2本セットできるダブルロール対応。前面からロール紙をセットするフロントローディング方式採用。しかも本体の高さが抑えられているので、従来以上に用紙切替の負荷や手間、時間が削減。高度な生産性を実現しています。



人間工学に基づいた使いやすいデザイン

人間工学をベースに新開発された低く使いやすいデザイン。座ったまますべての操作が可能で、透明の上面カバーや角度を調整できるフロントパネルによりプリンターの状態を一目で把握できます。

仕様

製品名	HP Designjet T2500 eMFP HDD	HP Designjet T2500PS eMFP HDD
サイズ	A0プラス、914mm	A0 プラス、914mm
製品番号	CR358A#BCD	CR359A#BCD
希望小売価格	998,000円 (税込 1,047,900円)	1,228,000円 (税込 1,289,400円)

スキャナー部		
センサー	CIS/48bit カラー入力	CIS/48bit カラー入力
光学解像度	600dpi	600dpi
読み取り解像度	200、300、600dpi	200、300、600dpi
読み取り速度 カラー	3.81cm (1.5インチ) /秒 (標準読み取り速度)	
モノクロ	11.43cm (4.5インチ) /秒 (標準読み取り速度)	
スキャニングモード	24bit RGB カラー/8bit グレースケール/1bit モノクロ	
読み取り機能	原稿サイズ	TIFF: 914×7,000mm PDF: 914×5,000mm, TIFF: 914×7,000mm
	読み取り幅	最大914mm
	原稿最大厚	0.8mm

プリンター部		
プリンター	HP Designjet T1500 ePrinter HDD	HP Designjet T1500PS ePrinter HDD
インク	6色 (染料: C、M、Y、P、K、G、顔料: MK)	6色 (染料: C、M、Y、P、K、G、顔料: MK)
印刷解像度	最高2,400×1,200dpi	最高2,400×1,200dpi
印刷速度	A1サイズ線画データ (普通紙) 高速: 約21秒、標準: 約1.1分、高品質: 約2.9分	
給紙方法	ロール紙: 2本、カット紙: 手差し	ロール紙: 2本、カット紙: 手差し
RAM	1.5GB	1.5GB
メモリ (仮想領域含む)	128GB	128GB
ハードディスク	320GB	320GB

コントローラー部		
スキャン機能	原稿種類	白紙/フォト用紙/古紙・リサイクル紙/半透明用紙/青写真
	機能	自動原稿サイズ検知/プレビュー/自動アライメント (原稿の横き補正) / 青写真の反転/背景の除去/圧縮率の変更
コピー機能	原稿種類	白紙/フォト用紙/古紙・リサイクル紙/半透明用紙/青写真
	機能	自動原稿サイズ検知/背景の除去/コントラスト/自動アライメント (原稿の横き補正)
プリント機能	ページ記述言語	HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALC G4、HP PCL3-GUI、URF
	複数枚プリント	最大99部
コントローラー部	ユーザーインターフェイス	4.3インチ タッチスクリーン
	保存可能領域	ネットワーク共有フォルダー (ネットワーク経由)、外部メモリ (USB経由)、HP Designjet ePrint & Share

電源仕様/寸法/その他		
電源電圧/周波数	AC100~240V (±10%)、50~60Hz	AC100~240V (±10%)、50~60Hz
最大消費電力	動作時: 120W、待機時: 4W	動作時: 120W、待機時: 4W
稼働音	動作時: 47dB(A)、待機時: 16dB(A)	動作時: 47dB(A)、待機時: 16dB(A)
適合規格	VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、RoHS	
標準保証	1年間 営業日訪問修理保証*1*2	1年間 営業日訪問修理保証*1*2
標準付属品	セットアップインクカートリッジ*4 (Mk: 69ml/Pk: C、M、Y、G: 40ml)、プリントヘッド、スピンドル (2本)、スタンド、用紙スタッカー、DVD-ROM: ユーザーズガイド、プリンタードライバー (Windows/Macintosh) をご参照ください*3)	
外形寸法 (幅×奥行×高さ)/重量	1,399×693×1,110mm/112kg (スタンド標準装備)	1,399 750 693 916
出荷梱包外寸/重量	1,502×759×825mm/137.5kg	1,502×759×825mm/137.5kg
輪軸合わせ用紙サイズ*5	A1サイズ以上	A1サイズ以上

<p>*1 機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換 (メンテナンスキット交換) は含まれません。*2 地理的条件や諸事情により、営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。*3 プリンタードライバー (OS対応) については http://welcome.hp.com/country/jp/ja/support.html でご確認ください。*4 プリンター同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、容量が販売されているインクカートリッジと異なる場合があります。*5 プリンターの初期化時には、各機種指定サイズ以上の不透光の用紙 (普通紙やコート紙等) をご用意ください。*6 ウィルス等による故障および不具合は保証の対象外となります。*7 製品の誤操作や故障により、記憶されたデータが破壊・消失した場合、これによる損害については当社は一切のその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。*8 最速でプリントを得るためには、HPが推奨する用紙をご使用ください。市販用紙では、使用に不適な場合や適正な出力結果を得られない場合があります。</p>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-5749-8361 月~金 9:00~19:00 ± 土 10:00~17:00 (日、祝日、年末年始および5/1を除く)
 HP Designjet製品に関する情報は <http://www.hp.com/jp/designjet>

*記載の価格は2013年10月現在の価格です。最新の価格はWebサイトまたはお電話でご確認ください。Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Macintosh、Mac OSはApple Inc.の商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。記載事項は2013年10月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

DDJ13048-01

本体・アクセサリ・サプライ製品

種類	サプライ製品名	製品番号	希望小売価格
本体	HP Designjet T2500 eMFP HDD	CR358A#BCD	998,000円 (税込 1,047,900円)
	HP Designjet T2500PS eMFP HDD	CR359A#BCD	1,228,000円 (税込 1,289,400円)
アクセサリ	T9x0/Tx500用 36inchスピンドル	COE65A	11,000円 (税込 11,550円)
	HP Designjet 3インチアダプター	CN538A	3,500円 (税込 3,675円)
プリントヘッド	HP727プリントヘッド*	B3P06A	36,800円 (税込 38,640円)
インクカートリッジ	HP727インクカートリッジ シアン40ml	B3P13A	3,300円 (税込 3,465円)
	HP727インクカートリッジ マゼンタ40ml	B3P14A	3,300円 (税込 3,465円)
	HP727インクカートリッジ イエロー40ml	B3P15A	3,300円 (税込 3,465円)
	HP727インクカートリッジ フォトブラック40ml	B3P17A	3,300円 (税込 3,465円)
	HP727インクカートリッジ グレー40ml	B3P18A	3,300円 (税込 3,465円)
	HP727インクカートリッジ シアン130ml	B3P19A	8,000円 (税込 8,400円)
	HP727インクカートリッジ マゼンタ130ml	B3P20A	8,000円 (税込 8,400円)
	HP727インクカートリッジ イエロー130ml	B3P21A	8,000円 (税込 8,400円)
	HP727インクカートリッジ マットブラック130ml	B3P22A	8,000円 (税込 8,400円)
	HP727インクカートリッジ フォトブラック130ml	B3P23A	8,000円 (税込 8,400円)
HP727インクカートリッジ グレー130ml	B3P24A	8,000円 (税込 8,400円)	
HP727インクカートリッジ マットブラック69ml	C1Q11A	5,600円 (税込 5,880円)	
HP727インクカートリッジ マットブラック300ml	C1Q12A	17,000円 (税込 17,850円)	

* HP727 プリントヘッドは従来機に比べて交換頻度が低くなっていますので、予備のご購入の際にはご注意ください。

本体・アクセサリ・サプライ製品の詳細は www.hp.com/jp/designjet

大判プリンター HP純正用紙

種類	製品名	用紙の用途・特性
CAD/GIS	インクジェット普通紙	CAD図面チェック、日常のプレゼンテーション等。
	スタンダード普通紙	経済性に優れた用紙。CAD図面チェック等。
	マットフィルム	長期保存用図、青焼き等。
	クリアフィルム	CAD専用。重ね検図等に最適。
CAD/GIS グラフィック	モノクロ&カラートレーシングペーパー	青焼き、第2原図 (シアン)、トレース (透写) 等。
	半透明ボンド紙	CAD専用。試し書き、予備作図等。
	コート紙	塗りつぶしの多いCAD図面、屋内POP等。
	スタンダードコート紙	経済性に優れた用紙。色校正、屋内POP等。
グラフィック	厚手コート紙	屋内・外POP、グラフィックポスター等。
	スタンダード厚手コート紙	経済性に優れた乾きやすい用紙。
	プラススーパー厚手マット紙	写真やファインアート等。
	プレミアム速乾光沢フォト紙	高い質感の光沢用紙。インパクトの強いグラフィック、ポスター等。
グラフィック	プレミアム速乾半光沢フォト紙	高い質感の半光沢用紙。インパクトの強いグラフィック、ポスター等。
	スタンダード速乾性光沢フォト用紙	速乾タイプの光沢用紙。グラフィック・ディスプレイ等。
	スタンダード速乾性半光沢フォト用紙	速乾タイプの半光沢用紙。グラフィック・ディスプレイ等。
	スタンダード光沢フォト用紙	経済性に優れた光沢フォト用紙。ポスター、写真、カラー図面等。
グラフィック	スタンダード半光沢フォト用紙	経済性に優れた半光沢フォト用紙。プレゼン、展示会パネル等。
	プレミアムマットフォト用紙	写真やファインアート等。
	ビニール (粘着タイプ)*	看板、室内サイン、パネル、壁面装飾等。
	耐久バナー (DuPont™ Tyvek®)	耐水、耐光性に優れた不織布。長期屋内バナー等。

* プリンター本体の自動カッターで切ることができません。ご使用の場合はプリンター本体のカッターをオフにご使用ください。

対応のHP純正用紙の詳細は www.hp.com/jp/dj-supply

* 製品番号につきましては、HP Designjet シリーズサプライ製品カタログのHP Designjet T1500シリーズ対応の製品をご参照ください。

保守サービス製品

製品名	製品番号	希望小売価格
HP Care Pack ハードウェアオンサイト 4時間対応 5年*1	UORU2E	492,000円 (税込 516,600円)
HP Care Pack ハードウェアオンサイト 4時間対応 4年*1	UORU1E	369,000円 (税込 387,450円)
HP Care Pack ハードウェアオンサイト 4時間対応 3年*1	UORU0E	246,000円 (税込 258,300円)
HP Care Pack ポストワランティ ハードウェアオンサイト 4時間対応 1年*2	UORU3PE	177,600円 (税込 186,480円)
HP Care Pack ハードウェアオンサイト 翌日対応 5年*3	UOME2E	328,000円 (税込 344,400円)
HP Care Pack ハードウェアオンサイト 翌日対応 4年*3	UOME1E	246,000円 (税込 258,300円)
HP Care Pack ハードウェアオンサイト 翌日対応 3年*3	UOMD9E	164,000円 (税込 172,200円)
HP Care Pack ハードウェアオンサイト 翌日対応 2年*3	UOMD8E	86,100円 (税込 90,405円)
HP Care Pack ポストワランティ ハードウェアオンサイト 翌日対応 1年*4	UOME9PE	118,800円 (税込 124,740円)

*1 地域限定でサービス提供しております。対象地域の詳細は、弊社ホームページをご参照ください。 http://www.hp.com/jp/carepack_areamap_hc 修理依頼の受付後、4時間以内を目処に到着し、サービスを開始いたします。ただし、交通事情、天候、その他の事情により到着時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。1年間の本体標準保証を含む。*2 地域限定でサービス提供しております。対象地域の詳細は、弊社ホームページをご参照ください。 http://www.hp.com/jp/carepack_areamap_hc 修理依頼の受付後、4時間以内を目処に到着し、サービスを開始いたします。ただし、交通事情、天候、その他の事情により到着時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。標準保証またはHP Care Pack サービス期間終了日の90日前から終了日までの間にご購入いただけます。*3 修理を受けた日の弊社営業日の訪問修理となります。ただし、交通事情、天候、その他の諸事情により到着時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。1年間の本体標準保証を含む。*4 修理を受けた日の弊社営業日の訪問修理となります。ただし、交通事情、天候、その他の諸事情により到着時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。標準保証またはHP Care Pack サービス期間終了日の90日前から終了日までの間にご購入いただけます。本データシートに記載のサービス提供期間は、製品の製造完了後5年です。離島など一部地域に訪問する場合、別途料金が発生する場合がございます。保守サービス製品に関する最新情報に関しては、下記のWebサイトをご覧ください。故障の際は、製品に同梱されている保証書に記載のお問い合わせ窓口にご連絡ください。

保守サービス製品の詳細は www.hp.com/jp/hc_supp



日本ヒューレット・パカード株式会社