

iiyamaディスプレイは安心安全設計!

学校や法人ユースに最適!

学校健康法(文部科学省)でかかげている「学校環境衛生の基準」に定められる、シックハウス原因物質のホルムアルデヒドや揮発性有機化合物について、厚生労働省が定める室内濃度指針値を下回っており、安心して教室やオフィスにご導入頂ける製品です。



硬化ガラス保護パネル搭載で安全設計型としておすすめ

21.5型 ProLite P2252HS



- 硬度5H/厚さ2mmの硬化保護パネルで画面をしっかりガード
- 3パターンのEcoモードで消費電力を最大41.8%も削減
- HDMI/DVI/D-Subの3系統入力



P2252HS-B1



21.5型	ブラック	P2252HS-B1
最大表示画素	1920×1080	高コントラスト
		5000000:1 (ACR時)
輝度	225cd/m ²	
応答速度	5ms	HDMI, DVI-D, D-SUB
		3系統入力
		HDCP機能対応



学校やオフィスの大口導入としておすすめ

21.5型 ProLite B2280HS

19型 ProLite E1980SD-2

17型 ProLite E1780SD

■ Ecoモード機能で大幅消費電力カットが可能



B2280HS-W1

B2280HS-B1



E1980SD-W2



E1980SD-B2



E1780SD-W1



E1780SD-B1

21.5型ワイド	ブラック	ホワイト
最大表示画素	1920×1080	高コントラスト
		5000000:1 (ACR時)
輝度	250cd/m ²	応答速度
		5ms
	HDMI, DVI-D, D-SUB	HDCP機能対応
	3系統入力	HDMIケーブル標準添付
		昇降スタンド130mm

19型	ブラック	E1980SD-B2	ホワイト	E1980SD-W2	17型	ブラック	E1780SD-B1	ホワイト	E1780SD-W1
最大表示画素	1280×1024	高コントラスト	5000000:1 (ACR時)	輝度	250cd/m ²	応答速度	5ms	DVI-D, D-SUB	HDCP機能対応
								2系統入力	

直感的な学習で生徒の集中力UP!!

27型 ProLite T2735MSC

23型 ProLite T2336MSC

■ 使い方自由自在!
10ポイントマルチタッチパネル

Windows 8/8.1対応
10ポイントマルチタッチ



27型AMVA+パネルの圧倒的な大画面

硬度 7H 厚さ 2mm



T2336MSC-B1

23型AH-IPSパネルで美しい色再現性と自由な操作性
硬度 7H 厚さ 2.4mm



27型タッチパネル	ブラック	T2735MSC-B1
タッチ方式	投影型	最大表示画素
静電容量方式		1920×1080
高コントラスト	5000000:1 (ACR時)	輝度
		260cd/m ²
応答速度	5ms (GtoG)	HDMI (MHL対応)
		DVI-D, D-SUB
		3系統入力
	HDCP機能対応	70°チルト角度調整機能

23型タッチパネル	ブラック	T2336MSC-B1
タッチ方式	投影型	最大表示画素
静電容量方式		1920×1080
高コントラスト	5000000:1 (ACR時)	輝度
		225cd/m ²
応答速度	5ms (GtoG)	HDMI, DVI-D, D-SUB
		3系統入力
	HDCP機能対応	ダブルヒンジスタンド

※画像はイメージです。

www.iiyama.co.jp

iiyama

検索

製品仕様

モデル名		硬化ガラス保護パネル		大口導入におすすめ液晶	
型番		ProLite P2252HS-B1		ProLite B2280HS	
保護/パネル		P2252HS-B1		E1980SD-W2/ E1980SD-B2	
液晶/パネル		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
※1		B2280HS-W1/ B2280HS-B1		E1980SD-W2/ E1980SD-B2	
材質		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
パネルサイズ		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
最大表示範囲		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
画素ピッチ		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
視野角 (標準)		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
応答速度 (標準)		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
輝度 (標準)		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
コントラスト比		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
表示色		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
アナログ走査周波数		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
デジタル走査周波数		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
表示可能解像度 ※2		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
信号入力コネクタ		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
その他機能		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
入力電源		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
消費電力		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
スピーカー		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
外形寸法 (幅×高×奥行mm)		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
製品重量 (スタンド含む)		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
梱包箱サイズ (幅×高×奥行mm) 総重量		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
角度調節範囲		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
セキュリティ		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
フリーマウント (VESA規格)		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
リサイクル/ RoHS6物質/ J-Moss対応		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
保証期間		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
適合規格		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
付属品		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	
JANコード		ProLite P2252HS-B1		ProLite E1980SD-2	

モデル名		10ポイントタッチパネル液晶	
型番		ProLite T2735MSC	
タッチパネル方式		ProLite T2735MSC-B1	
液晶/パネル		ProLite T2735MSC-B1	
※1		ProLite T2735MSC-B1	
最大表示範囲		ProLite T2735MSC-B1	
画素ピッチ		ProLite T2735MSC-B1	
視野角 (標準)		ProLite T2735MSC-B1	
応答速度 (標準)		ProLite T2735MSC-B1	
輝度 (標準) ※5		ProLite T2735MSC-B1	
コントラスト比		ProLite T2735MSC-B1	
表示色		ProLite T2735MSC-B1	
アナログ走査周波数		ProLite T2735MSC-B1	
デジタル走査周波数		ProLite T2735MSC-B1	
表示可能解像度 ※2		ProLite T2735MSC-B1	
信号入力コネクタ		ProLite T2735MSC-B1	
その他機能		ProLite T2735MSC-B1	
入力電源		ProLite T2735MSC-B1	
消費電力		ProLite T2735MSC-B1	
スピーカー		ProLite T2735MSC-B1	
外形寸法 (幅×高×奥行mm)		ProLite T2735MSC-B1	
製品重量 (スタンド含む)		ProLite T2735MSC-B1	
梱包箱サイズ (幅×高×奥行mm) 総重量		ProLite T2735MSC-B1	
角度調節範囲		ProLite T2735MSC-B1	
セキュリティ		ProLite T2735MSC-B1	
フリーマウント (VESA規格)		ProLite T2735MSC-B1	
リサイクル/ RoHS6物質/ J-Moss対応		ProLite T2735MSC-B1	
保証期間		ProLite T2735MSC-B1	
適合規格		ProLite T2735MSC-B1	
付属品		ProLite T2735MSC-B1	
JANコード		ProLite T2735MSC-B1	

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画面欠けや常時点灯する画面がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 ※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしており、表示される文字がぼやけたり画質が部分的に悪くなります。 ※3 オートバード機器未接続時。 ※4 ACR機能(Advanced Contrast Ratio)。 ※5 タッチパネル装着時。 ※6 オートバードタイプ設定時。

ずっと使い続けて欲しいiiyamaディスプレイ サービス&サポート体制の充実、環境活動にも配慮しております。

安心と信頼の3年保証

3年保証

iiyama製品を安心してご利用いただくために、お客様が製品をご購入された時点から3年保証いたします。
※LCD/パネル/バックライト及びタッチパネル/ACアダプタは「1年間保証」となります。

法人ユーザー様向け ご購入ご相談

法人様向けのご購入や保守サービス等のご相談や問合せ。
TEL:03-6739-3808
e-mail:web-info@iiyama.jp

iiyamaサポートセンター

iiyama製品を末永く安心して使っていただくために、充実したサービス&サポートを提供しております。
TEL:03-3570-6374
e-mail:support@iiyama.jp

iiyamaリサイクル

家庭系(個人ユーザー様)窓口 受付時間:月～金曜日 9時～18時
TEL:03-3570-6374
e-mail:support@mouse-jp.co.jp
※土・日、祝祭日及び弊社指定休日は除く
法人系(法人ユーザー様)窓口
http://www.iiyama.co.jp/support/recycle/guidance/company.html

eco conscious iiyama

iiyama Eco Conscious

iiyamaは常に環境/フォーマンスを向上させるべく日々製品開発を行っております。

J-MOSS

グリーン購入法

PCリサイクル

TCO Certified

iiyama PSE

TÜV-GS

CE

VCCI

CE

正しく安全にお使いいただくために

ご使用前に必ず「クイックスタートガイド」を取扱説明書をよくお読みください。間違ったお取り扱いをすると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

ご使用の際、このようなことはありませんか？

感電危険

●コードを動かすと、電気が入り切り切れたりする。●本体やケースが異常に熱い。●焦げくさい臭いがする。●使用中に異常な音や振動等がある。●その他の異常がある。故障や事故防止のため、コンテストからブラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

商品についての詳細は、弊社または販売店にお尋ねください。●商品の定価、使用は改良などのため一部変更することがございますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。●商品の購入の際は必要事項の記載の有無をご確認の上、必ず保証書をお受け取りになり大切に保管してください。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様は2014年4月現在のものです。予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

お取り扱い販売店:

製造元: **iiyama** Vision & Technology

株式会社マウスコンピュータ
東京本社:〒101-0035 東京都千代田区神田紺町15 神田TKMビル2F
BP 営業部 TEL:03-6739-3810
カタログ記載内容: 2014年4月現在

人とPCは、もっと近づける。



mouse computer

ビジネスパソコンカタログ 2014年 Vol.1

MousePro

すべてのビジネスパソコンを「日本品質」へ。



スマートフォンサイト開設!

<http://sp.mouse-jp.co.jp/business/>

「みなさまのビジネスの成功と共に」Mouse Computerビジネスパソコン
<http://www.mouse-jp.co.jp/business/>

マウスプロ

検索

快適なオフィスワークと高い生産性を実現する MouseProシリーズ 「4つ」の理由。



■BTOによる、お客様に最適なパソコンの提供

お客様の利用目的・ご予算にあったパソコンを、CPUやHDD、メモリを自由に一台ずつカスタマイズしてご注文できます。

■TTM(Time to Market)の追求

常に最新の技術、機能を製品に反映し、最新・最適仕様の製品をご提供しています。

■ハイパフォーマンスパソコンへの高い支持率

インテル社最上位CPU搭載製品を高いコストパフォーマンスで提供することにより、演算処理、構造計算、マルチアプリケーション環境で業務を遂行されるお客様や、パソコンを長期間で使用する教育機関のお客様から高い支持を得ています。

■NVIDIA® Quadro® 搭載パソコンの高い成長率

CAD/CG/ビデオ編集に携わるクリエイターに最適なグラフィックスNVIDIA® Quadro®シリーズを豊富に取り揃え、専門学生向けのパソコン販売やAdobe® CS6を使用するプロクリエイター分野など前年対比200%以上の出荷実績とご利用が広がっています。

■法人・教育機関に最適なiiyamaディスプレイの提供

2008年に吸収合併した株式会社iiyamaの安心、環境配慮型液晶ディスプレイを優れたコストパフォーマンスで提供いたします。

■年間1万社以上の企業導入

従業員数50名前後の中小企業様を中心に年間1万社以上、また年間700校以上の教育機関のお客様にご利用いただいています。

■国内生産のこだわり

2008年6月から工場を飯山工場(長野県)に集約し、数多くのデスクトップパソコン、ノートパソコンを生産してきました。お客様が求める製品一台一台に、国内生産ならではの「モノづくりのココロ」によって高い品質を実現しています。

※一部モデルに関しては海外生産も行っております。

■厳しい品質検査

部品の受入検査から始まり、組立検査、連続稼働負荷試験、機能試験、安全性試験等の幾重にも渡る厳しい検査を経て、品質基準を満たした製品のみを出荷しています。

■環境・信頼性試験の実施

高温多湿などの苛酷な環境下を作り出し、高ストレスをパソコンにかけ続けることで、製品に内在する弱点を短時間で洗い出し、製品開発の設計・製造にフィードバックさせ、より安定動作する製品づくりに努めています。



連続稼働負荷実験



環境試験機

製品

品質

サービス

サポート

■キittingサービス

ご注文いただいたパソコンに対してお客様が作成されたHDDマスターデータの複数製品へのデータコピーや、お客様のご要望に基づいた各種の設定などお客様に代わってご購入前に作業代行いたします。

サービスメニュー	料金(税別)	ご注意事項
評価用サンプル製品の貸出	お問合せください	■20台以上ご購入の方に評価用サンプルの貸出しメニューをご用意(期間2週間) ■ご貸出を前提とした無償貸出のため、貸出(サンプル機)申請書が必要となります。 詳しくは営業までお問合せください
お客様専用型番設定サービス	300円~/台	■弊社規定に基づく条件下でお客様専用の型番を設定いたします。 ■製品本体への型番表記を変更いたします。表記無しへの変更は対応できません。
ラベル貼り付けサービス (パソコン本体又は梱包箱)	300円~/台	■お客様支給ラベルを貼付した本体を修理する際、場合によってはラベルを剥がささせていただきます。予めご了承ください。 ■当社規定ロゴや標準貼付ラベルなどと同一位置への貼り付けに対応できない場合があります。詳細は、営業担当までご相談ください。 ■ラベル作成費、送料などは別途お客様ご負担となります。 ※弊社ラベル作成サービスも有償にて承ります。
ラベル作成サービス	お問合せください	■数量・素材・使用するカラーにより費用は異なります。
BIOS設定/変更サービス	1,000円~/台	■製品によって設定/変更可能な内容が異なるため、予め営業担当までご相談ください。確認の取れた項目内での設定/変更に対応いたします。 ■本サービスを利用したパソコンで修理の依頼を受けた場合、修理内容によっては当社標準出荷状態でのご返却となります。その場合、ご使用環境への復旧はお客様自己責任にてお願いいたします。

■法人様買取サービス

■HDDデュプリケートサービス

20台以上のご購入に関して、マスター作成用パソコンのお貸し出しから複数台数の製品へのハードディスクデータコピー作業をご提案いたします。

■資産管理シール貼り付け/リスト作成サービス

同一内容/装置ごと記載内容別で費用が異なります。リストは原則データでのご提供となりますが、形式、記載方法に関しては別途ご相談となります。

■「安心」「笑顔」の24時間電話サポート

自社運営の沖縄コールセンターは「安心」「笑顔」をモットーに24時間365日対応、困った時に安心して電話サポートを利用でき、弊社製品についての不具合、パソコンの利用方法などをお気軽に問い合わせいただけます。

83.3%のユーザーが「コールセンターで解決した」
(弊社アンケート)

問題が解決した
83.3%

年中無休でつながることはもちろん、お客様の問題解決を全力でサポート。コールセンターでの問題解決率は83.3%(弊社アンケート調べ)。コールセンターにはオペレータの他、経験豊富なスーパーバイザーを配置し、その場で問題解決できる体制作りを行っています。

■安心バックサービスサポート

最短当日修理ご返却、専任スタッフの専用ダイヤル、初期不良期間内の新品交換サービスをワンバックにした安心バックサービスをBTOでご選択いただけます。

■最長5年間の製品保証

マウスコンピュータービジネスパソコンシリーズ「MousePro」では、BTOオプションで最長5年間の製品保証をご選択いただけます。

※ノートPC、および一部製品は最長3年保証となります。


【製品保証メニュー】ご購入後も追加費用0円で製品保証いたします。



※ピックアップ修理保証のほか、オンラインメニューもご用意しております。

MouseProラインアップ

性能・機能



特定用途

※画像はイメージです。※ディスプレイは別売りです。

MouseProの安心国内サービス・サポート

■標準保証サービス

MouseProを安心してお使いいただくために、1年間無償の電話サポート対応および修理保証を提供しています。

24時間365日
電話サポート対応

1年間無償
ピックアップ修理保証

※ピックアップ修理とは、運送業者がお客様が指定する場所(パソコンをお預かりに伺い、弊社サポートセンターで修理完了後、製品を宅急便にてご返却いたします。(送料弊社負担)

■有償保証サービス:製品ご購入時にお申込みください。

標準の1年間無償保証に加え、保証期間を3年間または5年間に延長することができます。

最大3年
延長保証

3年保証

+10,500円…3年間無償ピックアップ修理保証(デスクトップ/ノート)
+15,750円…3年間無償オンサイト修理保証(デスクトップのみ)
※オンサイト修理は翌営業日対応となります。(離島地域へのオンサイトは行えない場合があります。)

最大5年
延長保証

5年保証

+16,800円…標準1年間無償保証+2年目以降センドバック修理保証(デスクトップのみ)
+18,900円…5年間無償ピックアップ修理保証(デスクトップのみ)

安心
バック
サービス

安心バックサービス

標準の無償/有償保証サービスに加え、サービス加入者専用ダイヤル設置、最短即日修理ご返却、初期不良期間内の新品交換サービスを含めた安心バックサービスです。

+5,250円…1年間安心バックサービス+ピックアップ修理保証(デスクトップ/ノート)
+15,750円…3年間安心バックサービス+ピックアップ修理保証(デスクトップ/ノート)
+21,000円…3年間安心バックサービス+オンサイト修理保証(デスクトップのみ)



リモートサポートサービス

安心バックサービスのオプションとして、インターネットを介したリモート操作で、トラブルの解決方法をご案内するサービスです。
+3,150円…安心バックサービス+ピックアップ修理保証(デスクトップ/ノート)
※サービスの提供期間は安心バックサービスの期間に準じます。

■製品保証、修理サービスに関する詳細は下記をご確認ください。

http://www.mouse-jp.co.jp/mcj_service/mcj_service_01b.html



沖縄コールセンター

MousePro M シリーズ

http://www.mouse-jp.co.jp/business/mpro-m/

超小型でも十分な性能を発揮、一般業務用途に最適なビジネス向けデスクトップパソコン

■優れた機能性

- ・企業ネットワーク環境参加に必須の Windows 8.1 Pro/ Windows® 7 Professional を採用
- ・標準付属のマウントキットを利用してVESA対応する液晶ディスプレイ背面に設置可能
- ・最大8GBの大容量メモリや高速SSDを選択可能

■優れたユーザビリティ

- ・設置方法の自由度を高める横幅 2.6cm/ 本体約 660g のウルトラスモール筐体
- ・外部ストレージと高速アクセス可能なUSB3.0ポート
- ・デュアルディスプレイ環境を実現するHDMI/ D-SUBディスプレイポート

■環境への配慮

- ・国際エネルギースタープログラム5.0適合

型番	MousePro-M385E	MousePro-M385B
価格	48,930円(税込)	64,890円(税込)
OS	Windows 8.1 Pro 64ビット	Windows 8.1 Pro 64ビット
CPU	インテル® Celeron® プロセッサー 1037U	インテル® Core™ i3-3227U プロセッサー
チップセット	インテル® NM70 Express チップセット	インテル® HM76 Express チップセット
メモリ	4GB DDR3	4GB DDR3
SSD/ HDD	320GB HDD	320GB HDD
光学ドライブ	—	—
グラフィックス	インテル® HD グラフィックス	インテル® HD グラフィックス 4000
液晶ディスプレイ	別売り (カスタマイズ選択可能)	別売り (カスタマイズ選択可能)
ネットワーク	IEEE802.11b/ g/ n 対応無線LAN/ Bluetooth® V4.0+LE準拠	IEEE802.11b/ g/ n 対応無線LAN/ Bluetooth® V4.0+LE準拠
保証	1年間無償ビックアップ保証	1年間無償ビックアップ保証
OS無し価格	39,900円(税込)	56,700円(税込)

※価格は2014年1月1日現在のものです。

■製品仕様

	スモールタイプ デスクトップパソコン	
シリーズ	MousePro M	
型番	MousePro-M385E	MousePro-M385B
OS	Windows 8.1 Pro 64ビット	
CPU	インテル® Celeron® プロセッサー 1037U (2コア/ 1.80GHz)	インテル® Core™ i3-3227U プロセッサー (2コア/ 1.90GHz/ HT対応)
チップセット	インテル® NM70 Express チップセット	インテル® HM76 Express チップセット
メモリ	4GB PC3-12800 DDR3 (4GB×1)/ 最大8GB (8GB×1)	
SSD/ HDD	320GB HDD (SerialATAII/ 5400rpm)	
光学ドライブ	—	
グラフィックス/ 外部出力ポート	インテル® HD グラフィックス	インテル® HD グラフィックス 4000
	D-SUBポート (背面×1)、HDMIポート (背面×1)	
液晶ディスプレイ	別売り (カスタマイズ選択可能)	
ネットワーク	無線LAN (IEEE802.11b/ g/ n 対応)/ Bluetooth® V4.0+LE準拠 ギガビット対応LANポート (1000Base-T/ 100Base-TX/ 10Base-T (RJ-45))	
USBポート/ PS/2ポート	USB3.0ポート (背面×2)、USB2.0ポート (前面×4)	
サウンド/ 入出力ポート	ハイ・デフィニション オーディオ/ ヘッドフォン (背面×1)、マイクロフォン (背面×1)	
VESAマウントキット	75mm/ 100mm 規格対応	
入力装置	USB日本語キーボード (JIS標準配列 (英数/ かな)/ Windowsキー、テンキー付)、USB光学式スクロールマウス	
電源	AC100V (65W ACアダプタ経由)	
サイズ	本体のみ : 26 (幅) × 151 (奥行) × 193 (高さ) mm/ スタンド装着時 : 72 (幅) × 151 (奥行) × 218 (高さ) mm	
重量	本体のみ : 約 660g/ スタンド装着時 : 約 880g	
保証	1年間無償ビックアップ保証	
	環境配慮事項 ○ : 対応 ― : 未対応	
グリーン購入法	○	○
グリーン購入法ガイドライン	○ ※MousePro-M375E にて登録	○ ※MousePro-M375B にて登録
省エネ法 (目標年度2011年度)	Y区分 0.12 (AA)	Y区分 0.11 (AA)
国際エネルギースタープログラム	—	—
J-Mossグリーンマーク	○	○

グリーン購入法 グリーン購入法に基づく(環境物品等の調達)の推進に関する基本方針(2010年2月版)への対応を示しています。
グリーン購入法ガイドライン 「グリーン購入ネットワーク(GPN)」の購入ガイドラインに基づく[エコ商品ねっと]に製品環境データを提供しています。http://www.gpn.jp/
省エネ法 (目標年度2011年度) 省エネ基準達成率100%以上の省エネ性能に優れた製品であることを表示マークです。
国際エネルギースタープログラム 2009年7月施行の国際エネルギースタープログラムへの適合を示しています。
J-Mossグリーンマーク 電気・電子機器の特定化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE))の含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。
グリーンマークは特定化学物質の含有率がJIS規格で規定された基準以下を示します。

MousePro がお勧めする Windows 8 Pro.

MousePro A シリーズ

http://www.mouse-jp.co.jp/business/mpro-a/

10点マルチタッチ対応でバッテリーを内蔵、多様なビジネスシーンで利用可能な液晶一体型パソコン

■優れた機能性

- ・最新の Windows 8 に対応した10ポイントマルチタッチパネルを採用
- ・突然の停電やオフィス内での移動時に重宝するバッテリーを内蔵
- ・お客様の業務環境に合わせて最適な価格と性能のインテル® プロセッサーを選択可能
- ・最大16GBの大容量メモリや高速SSDを選択可能
- ・テレビ会議に最適な100万画素Webカメラを搭載

■優れたユーザビリティ

- ・作業性に優れたフルHD対応の21.5型ワイド液晶パネル
- ・外部ストレージと高速アクセス可能なUSB3.0ポート

■環境への配慮

- ・国際エネルギースタープログラム5.0適合

型番	MousePro-A215E	MousePro-A215S	MousePro-A215X
価格	79,800円(税込)	104,790円(税込)	119,700円(税込)
OS	Windows 8 64ビット	Windows 8 Pro 64ビット	Windows 8 Pro 64ビット
CPU	インテル® Celeron® プロセッサー 1005M	インテル® Core™ i5-3230M プロセッサー	インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー
チップセット	インテル® HM76 Express チップセット	インテル® HM76 Express チップセット	インテル® HM76 Express チップセット
メモリ	4GB DDR3	4GB DDR3	8GB DDR3
SSD/ HDD	320GB HDD	320GB HDD	500GB HDD
光学ドライブ	別売り (カスタマイズ選択可能)	DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチドライブ
グラフィックス	インテル® HD グラフィックス	インテル® HD グラフィックス 4000	インテル® HD グラフィックス 4000
液晶パネル	フルHD対応21.5型ワイドLED液晶パネル (1,920×1,080/ 10ポイントマルチタッチ対応)	フルHD対応21.5型ワイドLED液晶パネル (1,920×1,080/ 10ポイントマルチタッチ対応)	フルHD対応21.5型ワイドLED液晶パネル (1,920×1,080/ 10ポイントマルチタッチ対応)
ネットワーク	別売り (カスタマイズ選択可能)	IEEE802.11b/ g/ n 対応無線LAN/ Bluetooth® V4.0+LE準拠	IEEE802.11b/ g/ n 対応無線LAN/ Bluetooth® V4.0+LE準拠
保証	1年間無償ビックアップ保証	1年間無償ビックアップ保証	1年間無償ビックアップ保証

※価格は2014年1月1日現在のものです。

■製品仕様

	液晶一体型 デスクトップパソコン		
シリーズ	MousePro A		
型番	MousePro-A215E	MousePro-A215S	MousePro-A215X
OS	Windows 8 64ビット	Windows 8 Pro 64ビット	
CPU	インテル® Celeron® プロセッサー 1005M (2コア/ 1.90GHz)	インテル® Core™ i5-3230M プロセッサー (2コア/ 2.60GHz/ TB最大3.20GHz/ HT対応)	インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー (4コア/ 2.40GHz/ TB最大3.40GHz/ HT対応)
チップセット	インテル® HM76 Express チップセット		
メモリ	4GB PC3-12800 DDR3 (4GB×1)/ 最大16GB (8GB×2)		8GB PC3-12800 DDR3 (8GB×1)/ 最大16GB (8GB×2)
SSD/ HDD	320GB (SerialATAII/ 5400rpm)		500GB (SerialATAII/ 5400rpm)
光学ドライブ	別売り (カスタマイズ選択可能)	DVDスーパーマルチドライブ	
カードリーダー	マルチカードリーダー (対応メディア : MMC/ SD/ SDHC/ SDXC/ MS/ MS Pro/ MS Duo)		
グラフィックス	インテル® HD グラフィックス	インテル® HD グラフィックス 4000	
液晶ディスプレイ	21.5型ワイド液晶パネル (1,920×1,080/ LED/バックライト/ 10ポイントマルチタッチ対応)		
Webカメラ	100万画素		
ネットワーク	別売り (カスタマイズ選択可能)	無線LAN (IEEE802.11b/ g/ n 対応)/ Bluetooth® V4.0+LE準拠 ギガビット対応LANポート (1000Base-T/ 100Base-TX/ 10Base-T (RJ-45))	
USBポート	USB3.0ポート (右側面×1)、USB2.0ポート (左側面×2/ 背面×1)		
サウンド/ 入出力ポート	ハイ・デフィニション オーディオ/ ヘッドフォン (右側面×1)、マイクロフォン (右側面×1)		
VESAマウントホール	100mm 規格対応		
入力装置	USB日本語キーボード (JIS標準配列 (英数/ かな)/ Windowsキー、テンキー付)、USB光学式スクロールマウス		
電源	内蔵リチウムイオンバッテリー またはAC100V (65W ACアダプタ経由)		内蔵リチウムイオンバッテリー またはAC100V (90W ACアダプタ経由)
バッテリー動作時間	約1.8時間		
サイズ	536 (幅) × 26 (奥行) × 363 (高さ) mm		
重量	約 4.65kg	約 4.80kg	
保証	1年間無償ビックアップ保証		
	環境配慮事項 ○：対応 ―：未対応		
グリーン購入法	○	○	○
グリーン購入法ガイドライン	○ ※MousePro-A211E にて登録	―	○ ※MousePro-A211X にて登録
省エネ法 (目標年度2011年度)	T区分 0.13 (AA)	T区分 0.09 (AA)	T区分 0.2 (A)
国際エネルギースタープログラム	○	○	○
J-Mossグリーンマーク	○	○	○

MousePro がお勧めする Windows 8 Pro.

MousePro NB5/6 シリーズ

<http://www.mouse-jp.co.jp/business/mpro-nb/>

目の疲れにくい非光沢パネルの15.6型ワイド液晶を採用、多様なビジネスに対応するノートパソコン



製品特長

- 優れた性能と高い拡張性
 - ・お客様の業務環境に合わせて最適な価格と性能のインテル® プロセッサーを選択可能
 - ・最大16GBの大容量メモリや高速SSDを選択可能
 - ・数字入力も快適なテンキー付フルサイズキーボードを採用
 - ・テレビ会議に最適な200万画素Webカメラを搭載
- 優れたユーザビリティ
 - ・外部ストレージと高速アクセス可能なUSB3.0×2ポート
 - ・デュアルディスプレイ環境を実現するHDMI/ D-SUBディスプレイポート
- セキュリティと環境配慮
 - ・光学ドライブや無線LANの非搭載構成に対応
 - ・国際エネルギースタープログラム5.0適合



型番	MousePro-NB586B	MousePro-NB681S	MousePro-NB681X
価格	69,930円(税込)	79,800円(税込)	94,500円(税込)
OS	Windows 8.1 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 32/64ビット (Windows 8.1 Pro ダウングレード版) カスタマイズ選択可能	Windows 8.1 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 64ビット (Windows 8.1 Pro ダウングレード版) カスタマイズ選択可能	Windows 8.1 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 64ビット (Windows 8.1 Pro ダウングレード版) カスタマイズ選択可能
CPU	インテル® Core™ i3-3120M プロセッサー	インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー
チップセット	インテル® HM76 Express チップセット	インテル® HM86 Express チップセット	インテル® HM86 Express チップセット
メモリ	4GB DDR3	4GB DDR3	8GB DDR3
SSD/ HDD	320GB HDD	320GB HDD	500GB HDD
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチドライブ
グラフィックス	インテル® HD グラフィックス 4000	インテル® HD グラフィックス 4600	インテル® HD グラフィックス 4600
液晶パネル	15.6型ワイド非光沢LED液晶パネル (1,366×768)	15.6型ワイド非光沢LED液晶パネル (1,366×768)	15.6型ワイド非光沢LED液晶パネル (1,366×768)
ネットワーク	IEEE802.11b/ g/ n 対応無線LAN/ Bluetooth® V4.0+LE準拠	IEEE802.11b/ g/ n 対応無線LAN/ Bluetooth® V4.0+LE準拠	IEEE802.11b/ g/ n 対応無線LAN/ Bluetooth® V4.0+LE準拠
保証	1年間無償ビックアップ保証	1年間無償ビックアップ保証	1年間無償ビックアップ保証
OS無し価格	57,750円(税込)	69,930円(税込)	84,840円(税込)

※価格は2014年1月1日現在のものです。

■製品仕様

	ノートパソコン		
シリーズ	MousePro NB		
型番	MousePro-NB586B	MousePro-NB681S	MousePro-NB681X
OS	Windows 8.1 Pro 64ビット		
CPU	インテル® Core™ i3-3120M プロセッサー (2コア/ 2.50GHz/ HT対応)	インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー (2コア/ 2.50GHz/ TB最大3.10GHz/ HT対応)	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー (4コア/ 2.40GHz/ TB最大3.40GHz/ HT対応)
チップセット	インテル® HM76 Express チップセット	インテル® HM86 Express チップセット	
メモリ	4GB PC3-12800 DDR3 (4GB×1)/ 最大16GB (8GB×2)		8GB PC3-12800 DDR3 (4GB×2)/ 最大16GB (8GB×2)
SSD/ HDD	320GB HDD (SerialATAII/ 5400rpm)		500GB HDD (SerialATAII/ 5400rpm)
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		
カードリーダー	マルチカードリーダー (対応メディア : MMC/ SD/ SDHC/ SDXC/ MS/ MS Pro/ MS Duo)		
グラフィックス/ 外部出力ポート	インテル® HD グラフィックス 4000	インテル® HD グラフィックス 4600	
	D-SUBポート (左側面×1)、HDMIポート (左側面×1)		
液晶パネル	15.6型ワイド液晶パネル (1,366×768/ LED/バックライト/ ノングレア)		
Webカメラ	200万画素		
ネットワーク	無線LAN (IEEE802.11b/ g/ n 対応)/ Bluetooth® V4.0+LE準拠		
	ギガビット対応LANポート (1000Base-T/ 100Base-TX/ 10Base-T (RJ-45))		
USBポート/ eSATAポート	USB3.0ポート (左側面×2)、 USB2.0ポート (右側面×2)、	USB3.0ポート (左側面×1/ 右側面×1)、 USB2.0ポート (左側面×1/ 右側面×1)、 eSATAポート (左側面×1) ※USB2.0ポートと共用	
サウンド/ 入出力ポート	ハイ・デフィニション オーディオ/ ヘッドフォン×1 (右側面)、マイクローフン×1 (右側面)		
入力装置	日本語キーボード (キーピッチ 約19mm/ キーストローク 約1.5mm/ JIS標準配列 (英数/ かな)/ 106キーレイアウト/ Windowsキー、テンキー付)、タッチパッド ※MousePro-NB586Bは、キーストローク 約2mm		
バッテリー	約5.0時間	約5.3時間	
サイズ	375 (幅) × 252 (奥行) × 14~25.4 (高さ) mm	374 (幅) × 252 (奥行) × 14~31.4 (高さ) mm	
重量	2.20kg	2.50kg	
保証	1年間無償ビックアップ保証		
	環境配慮事項 ○ : 対応 — : 未対応		
グリーン購入法	○	○	○
グリーン購入法ガイドライン	○ ※MousePro-NB575B にて登録	○ ※MousePro-NB670S にて登録	○ ※MousePro-NB670X にて登録
省エネ法 (目標年度2011年度)	M区分 0.16 (AAA)	M区分 0.13 (AAA)	M区分 0.05 (AAA)
国際エネルギースタープログラム	○	○	○
J-Mossグリーンマーク	○	○	○

グリーン購入法 グリーン購入法に基づく環境物品等の調達に関する基本方針 (2010年2月版) への対応を示しています。
グリーン購入法ガイドライン 「グリーン購入ネットワーク (GPN)」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。http://www.gpn.jp/
省エネ法 (目標年度2011年度) 省エネ基準達成率100%以上の省エネ性能に優れた製品であることを表示マークです。
国際エネルギープログラム 2009年7月施行の国際エネルギースタープログラムへの適合を示しています。
J-Mossグリーンマーク 電気・電子機器の特定化学物質 (鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ジフェニールエーテル (PBDE)) の含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。
グリーンマークは特定化学物質の含有率がJIS規格で規定された基準以下を示します。

MousePro NB9 シリーズ

<http://www.mouse-jp.co.jp/business/mpro-nb/>

4K2Kを含む3画面出力に対応、外出先でも快適なクリエイティブ環境を実現するノートパソコン



製品特長

- 優れた性能と高い拡張性
 - ・お客様の業務環境に合わせて最適な価格と性能のインテル® プロセッサーを選択可能
 - ・最大32GBの大容量メモリや高速SSD+HDD構成を選択可能
 - ・3DCADや映像制作に最適な NVIDIA® Quadro® K3100M グラフィックスを標準搭載
 - ・優れた表現力を誇る、NTSCカバー率 95% の広色域液晶パネルを採用
- 優れたユーザビリティ
 - ・外部ストレージと高速アクセス可能なUSB3.0×3ポート
 - ・4K2K解像度を含む3画面出力環境を実現するDisplayPort×2/ HDMIディスプレイポート
- セキュリティと環境配慮
 - ・光学ドライブや無線LANの非搭載構成に対応
 - ・国際エネルギースタープログラム5.0適合



型番	MousePro-NB985S	MousePro-NB985X
価格	189,000円(税込)	198,870円(税込)
OS	Windows 8.1 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 64ビット (Windows 8.1 Pro ダウングレード版) カスタマイズ選択可能	Windows 8.1 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 64ビット (Windows 8.1 Pro ダウングレード版) カスタマイズ選択可能
CPU	インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー
チップセット	インテル® HM87 Express チップセット	インテル® HM87 Express チップセット
メモリ	8GB DDR3	8GB DDR3
SSD/ HDD	500GB HDD (7200rpm)	500GB HDD (7200rpm)
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチドライブ
グラフィックス	NVIDIA® Quadro® K3100M/ 2GB	NVIDIA® Quadro® K3100M/ 2GB
液晶パネル	15.6型ワイド非光沢LED液晶パネル (1,920×1,080)	15.6型ワイド非光沢LED液晶パネル (1,920×1,080)
無線LAN/ その他	IEEE802.11b/ g/ n 対応/ Bluetooth V4.0+LE準拠	IEEE802.11b/ g/ n 対応/ Bluetooth V4.0+LE準拠
保証	1年間無償ビックアップ保証	1年間無償ビックアップ保証
OS無し価格	178,500円(税込)	189,000円(税込)

※価格は2014年1月1日現在のものです。

■製品仕様

	ノートパソコン	
シリーズ	MousePro NB	
型番	MousePro-NB985S	MousePro-NB985X
OS	Windows 8.1 Pro 64ビット	
CPU	インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー (2コア/ 2.50GHz/ TB最大3.10GHz/ HT対応)	インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー (4コア/ 2.40GHz/ TB最大3.40GHz/ HT対応)
チップセット	インテル® HM87 Express チップセット	
メモリ	8GB PC3-12800 DDR3 (8GB×1)/ 最大16GB (8GB×2)	
SSD/ HDD	500GB HDD (SerialATAIII/ 7200rpm)	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	
カードリーダー	マルチカードリーダー (対応メディア : MMC/ SD/ SDHC/ SDXC/ MS/ MS Pro/ MS Duo)	
グラフィックス/ 外部出力ポート	NVIDIA® Quadro® K3100M/ 2GB HDMIポート (背面×1)、Mini Displayポート (背面×1)、Displayポート (背面×1)	
液晶パネル	15.6型ワイド液晶パネル (1,920×1,080/ LED/バックライト/ ノングレア/ NTSCカバー率 95%)	
Webカメラ	200万画素	
ネットワーク	無線LAN (IEEE802.11b/ g/ n 対応)/ Bluetooth® V4.0+LE準拠 ギガビット対応LANポート (1000Base-T/ 100Base-TX/ 10Base-T (RJ-45))	
USBポート/ eSATAポート/ IEEE1394ポート/ S/PDIFポート	USB3.0ポート (左側面×3)、USB2.0ポート (右側面×1)、eSATAポート (左側面×1) ※USB3.0ポートと共用 IEEE1394ポート (左側面×1/ 4ピン型)、S/PDIFポート (右側面×1/ オプティカル型)	
サウンド/ 入出力ポート	ハイ・デフィニション オーディオ/ ヘッドフォン (右側面×1)、マイクローフン (右側面×1)、ライン入力 (右側面×1)	
入力装置	日本語キーボード (キーピッチ 約19mm/ キーストローク 約1.5mm/ JIS標準配列 (英数/ かな)/ 103キーレイアウト/ Windowsキー、テンキー付)、タッチパッド	
バッテリー	約4.6時間	
サイズ	376 (幅) × 256 (奥行) × 35~43 (高さ) mm	
重量	3.20kg	
保証	1年間無償ビックアップ保証	
	環境配慮事項 ○ : 対応 — : 未対応	
グリーン購入法	○	○
グリーン購入法ガイドライン	—	—
省エネ法 (目標年度2011年度)	M区分 0.17 (AAA)	M区分 0.2 (AAA)
国際エネルギープログラム	○	○
J-Mossグリーンマーク	○	○

MousePro iS シリーズ

http://www.mouse-jp.co.jp/business/mpro-is/

省スペースに優れた拡張性を実現、最新の高性能CPUを搭載可能なビジネス向けデスクトップパソコン



製品特長

■優れた性能と高い拡張性

- ・Windows 8.1 Pro ダウングレード版 Windows® 7 Professional を選択可能
- ・お客様の業務環境に合わせて最適な価格と性能のインテル® プロセッサーを選択可能
- ・最大16GBの大容量メモリや高速SSD+HDD構成を選択可能
- ・WEBデザインや画像編集に最適な AMD RADEON™ グラフィックスを搭載可能
- ・CADや3DCG制作に最適な NVIDIA® Quadro® グラフィックスを搭載可能
- ・全モデルに電力効率に優れた 80PLUS® BRONZE 認証取得電源を採用

■優れたユーザビリティ

- ・設置場所の自由度が高まる横幅 9.6cm の省スペース筐体
- ・外部ストレージと高速アクセス可能なUSB3.0×2ポート
- ・マルチディスプレイ環境を実現する複数系統ディスプレイポート

 Windows 8 Pro



型番	MousePro-iS381S	MousePro-iS481X	MousePro-iS481G-WS
価格	73,500円(税込)	94,500円(税込)	94,500円(税込)
OS	Windows 8.1 64ビット Windows® 7 Professional 32/64ビット (Windows 8.1 Pro ダウングレード版) カスタマイズ選択可能	Windows 8.1 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 32/64ビット (Windows 8.1 Pro ダウングレード版) カスタマイズ選択可能	Windows 8.1 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 32/64ビット (Windows 8.1 Pro ダウングレード版) カスタマイズ選択可能
CPU	インテル® Core™ i5-4440 プロセッサー	インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー	インテル® Core™ i5-4440 プロセッサー
チップセット	インテル® H81 Express チップセット	インテル® B85 Express チップセット	インテル® B85 Express チップセット
メモリ	4GB DDR3	8GB DDR3	4GB DDR3
SSD/ HDD	500GB HDD	500GB HDD	500GB HDD
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチドライブ
グラフィックス	インテル® HD グラフィックス 4600	インテル® HD グラフィックス 4600	NVIDIA® Quadro® K600/ 1GB
液晶ディスプレイ	別売り (カスタマイズ選択可能)	別売り (カスタマイズ選択可能)	別売り (カスタマイズ選択可能)
電源	300W (80PLUS® BRONZE)	300W (80PLUS® BRONZE)	300W (80PLUS® BRONZE)
保証	1年間無償ビックアップ保証	1年間無償ビックアップ保証	1年間無償ビックアップ保証
OS無し価格	64,890円(税込)	84,840円(税込)	—

※価格は2014年1月1日現在のものです。

■製品仕様

	スリムタイプ デスクトップパソコン		
シリーズ	MousePro iS		
型番	MousePro-iS381S	MousePro-iS481X	MousePro-iS481G-WS
OS	Windows 8.1 Pro 64ビット		
CPU	インテル® Core™ i5-4440 プロセッサー (2コア/ 3.10GHz/ TB最大3.30GHz)	インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー (4コア/ 3.40GHz/ TB最大3.90GHz/ HT対応)	インテル® Core™ i5-4440 プロセッサー (4コア/ 3.10GHz/ TB最大3.30GHz)
チップセット	インテル® B85 Express チップセット		
メモリ	4GB PC3-12800 DDR3 (4GB×1)/ 最大16GB (8GB×2)	8GB PC3-12800 DDR3 (8GB×1)/ 最大16GB (8GB×2)	4GB PC3-12800 DDR3 (4GB×1)/ 最大16GB (8GB×2)
SSD/ HDD	500GB HDD (SerialATAIII/ 7200rpm)		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		
グラフィックス/ 出力ポート	インテル® HD グラフィックス 4600		
	D-SUB×1, DVI-D×1 ※全ポート同時出力可能	D-SUB×1, DVI-D×1, DisplayPort×1 ※全ポート同時出力可能	DVI-I×1, DisplayPort×1 (オンボード出力 : D-SUB×1, DVI-D×1, DisplayPort×1) ※全ポート同時出力可能
液晶ディスプレイ	別売り (カスタマイズ選択可能)		
ネットワーク	ギガビット対応LANポート (1000Base-T/ 100Base-TX/ 10Base-T (RJ-45))		
USBポート/ PS/2ポート	USB3.0ポート (背面×2) USB2.0ポート (前面×2/ 背面×2) PS/2ポート (背面×1)	USB3.0ポート (背面×2) USB2.0ポート (前面×2/ 背面×4) PS/2ポート (背面×1)	
サウンド/ 入出力ポート	ハイ・デフィニション オーディオ/ ヘッドフォン (前面×1)、マイクロフォン (前面×1)、ライン入出力 (背面×1)、マイク入力 (背面×1)、その他スピーカー出力		
内部拡張スロット	●PCI Express x16スロット×1 (空き×1) ●PCI Express x1スロット×2 (空き×2) ※LowProfileのみ対応	●PCI Express x16スロット×1 (空き×1) ●PCI Express x1スロット×3 (空き×3) ※LowProfileのみ対応	●PCI Express x16スロット×1 (空き×0) ●PCI Express x1スロット×3 (空き×3) ※LowProfileのみ対応
入力装置	USB日本語キーボード (JIS標準配列 (英数/ かな)/ Windowsキー、テンキー付)、USB光学式スクロールマウス		
電源	300W (80PLUS® BRONZE)		
サイズ	96 (幅) × 394 (奥行) × 330 (高さ) mm		
保証	1年間無償ビックアップ保証		
	環境配慮事項 ○ : 対応 ― : 未対応		
グリーン購入法	○	○	○
グリーン購入法ガイドライン	—	○ ※MousePro-iS470X にて登録	○ ※MousePro-iS470G-WS にて登録
省エネ法 (目標年度2011年度)	W区分 0.06 (AAA)	W区分 0.08 (AAA)	U区分 0.11 (AAA)
国際エネルギースタープログラム	—	—	—
J-Mossグリーンマーク	○	○	○

グリーン購入法 グリーン購入法に基づく環境物品等の調達に関する基本方針 (2010年2月版) への対応を示しています。
グリーン購入法ガイドライン 「グリーン購入ネットワーク (GPN)」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。http://www.gpn.jp/
省エネ法 (目標年度2011年度) 省エネ基準達成率100%以上の省エネ性能に優れた製品であることを表示マークです。
国際エネルギースタープログラム 2009年7月施行の国際エネルギースタープログラムへの適合を示しています。
J-Mossグリーンマーク 電気・電子機器の特定化学物質 (鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)) の含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。
グリーンマークは特定化学物質の含有率がJIS規格で規定された基準以下を示します。

MousePro がお勧めする Windows 8 Pro.

MousePro i シリーズ

http://www.mouse-jp.co.jp/business/mpro-i/

CADや3DCG制作、RAW画像やHD映像の編集など、高度クリエイティブ業務に最適なハイエンドパソコン



製品特長

■優れた性能と高い拡張性

- ・お客様の業務環境に合わせて最適な価格と性能のインテル® プロセッサーを選択可能
- ・最大32GBの大容量メモリや高速SSD+HDD×2、RAID構成を選択可能
- ・CADや3DCG制作に最適な NVIDIA® Quadro® グラフィックスを搭載可能
- ・3DCADや映像制作に最適な NVIDIA® Quadro® K4000/ K5000 グラフィックスを搭載可能
- ・6画面同時出力を実現する NVIDIA® NVS™ 510 グラフィックスを搭載可能
- ・電力効率に優れた 80PLUS® GOLD 認証取得電源を選択可能

■優れたユーザビリティ

- ・設置場所の自由度が高まる高さ 36.1cm の コンパクトミニタワー筐体
- ・外部ストレージと高速アクセス可能なUSB3.0×4ポート
- ・マルチディスプレイ環境を実現する複数系統ディスプレイポート

 Windows 8 Pro



型番	MousePro-i681R	MousePro-i681G-WS	MousePro-i681G-HeXa
価格	89,880円(税込)	114,870円(税込)	132,930円(税込)
OS	Windows 8.1 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 64ビット (Windows 8.1 Pro ダウングレード版) カスタマイズ選択可能	Windows 8.1 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 64ビット (Windows 8.1 Pro ダウングレード版) カスタマイズ選択可能	Windows 8.1 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 64ビット (Windows 8.1 Pro ダウングレード版) カスタマイズ選択可能
CPU	インテル® Core™ i5-4670 プロセッサー	インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー	インテル® Core™ i5-4670 プロセッサー
チップセット	インテル® H87 Express チップセット	インテル® H87 Express チップセット	インテル® H87 Express チップセット
メモリ	4GB DDR3	8GB DDR3	8GB DDR3
SSD/ HDD	1TB HDD×2 (RAID-1)	500GB HDD	500GB HDD
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチドライブ
グラフィックス	インテル® HD グラフィックス 4600	NVIDIA® Quadro® K600/ 1GB	NVIDIA® NVS™ 510/ 2GB
液晶ディスプレイ	別売り (カスタマイズ選択可能)	別売り (カスタマイズ選択可能)	別売り (カスタマイズ選択可能)
電源	500W	500W	500W
保証	1年間無償ビックアップ保証	1年間無償ビックアップ保証	1年間無償ビックアップ保証
OS無し価格	79,800円(税込)	—	—

※価格は2014年1月1日現在のものです。

■製品仕様

	ミニタワータイプ デスクトップパソコン				
シリーズ	MousePro i				
型番	MousePro-i681R	MousePro-i681G-WS	MousePro-i681G-HeXa		
OS	Windows 8.1 Pro 64ビット				
CPU	インテル® Core™ i5-4670 プロセッサー (4コア/ 3.40GHz/ TB最大3.80GHz)	インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー (4コア/ 3.40GHz/ TB最大3.90GHz/ HT対応)	インテル® Core™ i5-4670 プロセッサー (4コア/ 3.40GHz/ TB最大3.80GHz)		
チップセット	インテル® H87 Express チップセット				
メモリ	4GB PC3-12800 DDR3 (4GB×1)/ 最大32GB (8GB×4)	8GB PC3-12800 DDR3 (8GB×1)/ 最大32GB (8GB×4)			
SSD/ HDD	1TB HDD×2 (RAID-1/ SerialATAIII/ 7200rpm)	500GB HDD (SerialATAIII/ 7200rpm)			
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ				
グラフィックス/ 出力ポート	インテル® HD グラフィックス 4600	NVIDIA® Quadro® K600/ 1GB	NVIDIA® NVS™ 510/ 2GB		
	D-SUB×1, DVI-D×1, DisplayPort×1 ※全ポート同時出力可能	DVI-I×1, DisplayPort×1 (オンボード出力 : D-SUB×1, DVI-D×1, DisplayPort×1) ※全ポート同時出力可能	Mini DisplayPort×4 (オンボード出力 : D-SUB×1, DVI-D×1, DisplayPort×1) ※全ポート同時出力可能		
液晶ディスプレイ	別売り (カスタマイズ選択可能)				
ネットワーク	ギガビット対応LANポート (1000Base-T/ 100Base-TX/ 10Base-T (RJ-45))				
USBポート/ PS/2ポート	USB3.0ポート (前面×2/ 背面×2)、USB2.0ポート (背面×4)、PS/2ポート (背面×1)				
サウンド/ 入出力ポート	ハイ・デフィニション オーディオ/ ヘッドフォン (前面×1)、マイクロフォン (前面×1)、ライン入出力 (背面×1)、マイク入力 (背面×1)、その他スピーカー出力				
内部拡張スロット	●PCI Express x16スロット×1 (空き×1) ●PCI Express x4スロット×1 (空き×1) ●PCI Express x1スロット×2 (空き×2) ※PCI Express x4スロットは、PCI Express x16形状	●PCI Express x16スロット×1 (空き×0) ●PCI Express x4スロット×1 (空き×1) ●PCI Express x1スロット×2 (空き×2) ※PCI Express x4スロットは、PCI Express x16形状			
入力装置	USB日本語キーボード (JIS標準配列 (英数/ かな)/ Windowsキー、テンキー付)、USB光学式スクロールマウス				
電源	500W (80PLUS® SILVER)				
サイズ	175 (幅) × 392 (奥行) × 361 (高さ) mm				
保証	1年間無償ビックアップ保証				
	環境配慮事項 ○ : 対応 ― : 未対応				
グリーン購入法	○	○	○		
グリーン購入法ガイドライン	—	○ ※MousePro-i670G-WS にて登録	○ ※MousePro-i670G-HeXa にて登録		
省エネ法 (目標年度2011年度)	U区分 0.05 (AAA)	U区分 0.08 (AAA)	U区分 0.21 (AAA)		
国際エネルギースタープログラム	—	—	—		
J-Mossグリーンマーク	○	○	○		

8

9

MousePro SV シリーズ

http://www.mouse-jp.co.jp/business/mpro-sv/

初めてのサーバー導入に最適な、中小企業・SOHO向け簡単小型ビジネスサーバー



製品特長

■優れた性能と高い信頼性

・社外からのリモートWebアクセスなど、便利な機能が満載の最新のサーバーOSを搭載

・お客様の利用環境に合わせて最適な価格と性能のインテル® プロセッサーを選択可能

・高速SSDのストライピングとHDDのミラーリングを組み合わせ可能

・最大16GBのECC対応メモリや 80PLUS® BRONZE 仕様の高品質電源を採用

■優れたユーザビリティ

・設置場所の自由度が高まる横幅 20cm のキューブ型サーバー筐体

・RAID-1×2構成も可能な4基のホットスワップ対応フロントベイ

■安心のサポート体制

・24時間365日対応の国内自社コールセンター

・最大5年の延長保証や専用ダイヤルを付与される安心パックも選択可能

 Windows Server   

型番	MousePro-SV220ESE	MousePro-SV220ESB	MousePro-SV220ESX
価格	99,750円(税込)	114,870円(税込)	144,900円(税込)
OS	Windows Server® 2012 R2 Essentials	Windows Server® 2012 R2 Essentials	Windows Server® 2012 R2 Essentials
CAL	25ユーザ・50デバイスまで利用可 ※CALの必要無し	25ユーザ・50デバイスまで利用可 ※CALの必要無し	25ユーザ・50デバイスまで利用可 ※CALの必要無し
CPU	インテル® Pentium® プロセッサー G3220	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー	インテル® Xeon® プロセッサー E3-1265Lv3
チップセット	インテル® C222 チップセット	インテル® C222 チップセット	インテル® C222 チップセット
メモリ	4GB DDR3 ECC対応	4GB DDR3 ECC対応	4GB DDR3 ECC対応
SSD / HDD	500GB HDD	1TB HDD×2 (RAID-1)	2TB HDD×2 (RAID-1)
光学ドライブ	—	—	—
グラフィックス	Aspeed AST1300	Aspeed AST1300	Aspeed AST1300
液晶ディスプレイ	別売り (カスタマイズ選択可能)	別売り (カスタマイズ選択可能)	別売り (カスタマイズ選択可能)
電源	350W (電源変換効率80%相当)	350W (電源変換効率80%相当)	350W (電源変換効率80%相当)
保証	1年間無償ビックアップ保証	1年間無償ビックアップ保証	1年間無償ビックアップ保証
OS無し価格	64,890円(税込)	84,840円(税込)	113,820円(税込)

■製品仕様

	小型ビジネスサーバー		
シリーズ	MousePro SV		
型番	MousePro-SV220ESE	MousePro-SV220ESB	MousePro-SV220ESX
OS	Windows Server® 2012 R2 Essentials		
CAL	25ユーザ・50デバイスまで利用可 ※CALの必要無し		
CPU	インテル® Pentium® プロセッサー G3220 (2コア / 3.00GHz)	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー (2コア / 3.40GHz / HT対応)	インテル® Xeon® プロセッサー E3-1265Lv3 (4コア / 2.50GHz / TB最大3.70GHz / HT対応)
チップセット	インテル® C222 チップセット		
メモリ	4GB PC3-10600 DDR3 ECC対応 (4GB×1) / 最大16GB (8GB×2)	4GB PC3-12800 DDR3 ECC対応 (4GB×1) / 最大16GB (8GB×2)	
SSD / HDD	500GB HDD (SerialATAIII / 7200rpm)	1TB HDD×2 (RAID-1 / SerialATAIII / 7200rpm)	2TB HDD×2 (RAID-1 / SerialATAIII / 7200rpm)
HDDマウンタ	3.5型×4 (空き3) ※ホットスワップ対応	3.5型×4 (空き2) ※ホットスワップ対応	
光学ドライブ	—		
グラフィックス / 出力ポート	Aspeed AST1300 D-SUB×1		
液晶ディスプレイ	別売り (カスタマイズ選択可能)		
ネットワーク	インテル® i210AT NIC×2 (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (RJ-45))		
USBポート	USB3.0ポート (背面×2)、USB2.0ポート (前面×2)、eSATAポート (背面×1)		
内部拡張スロット	● PCI Express x16スロット×1 (空き×1) ※LowProfileのみ対応		
入力装置	キーボード、マウス無し (カスタマイズ選択可能)		
電源	350W (80PLUS® BRONZE)		
サイズ	200 (幅) × 337 (奥行) × 273 (高さ) mm		
保証	1年間無償ビックアップ保証		
	環境配慮事項 ○：対応 ―：未対応		
グリーン購入法	○	○	○
グリーン購入法ガイドライン	—	—	—
省エネ法 (目標年度2011年度)	U区分 0.25 (AAA)	U区分 0.22 (AAA)	U区分 0.16 (AAA)
国際エネルギースタープログラム	—	—	—
J-Mossグリーンマーク	—	—	—

グリーン購入法 グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達に関する基本方針(2010年2月版)」への対応を示しています。
グリーン購入法ガイドライン 「グリーン購入ネットワーク(GPN)」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。http://www.gpn.jp/
省エネ法(目標年度2011年度) 省エネ基準達成率100%以上の省エネ性能に優れた製品であることを表示マークです。
国際エネルギースタープログラム 2009年7月施行の国際エネルギースタープログラムへの適合を示しています。
J-Mossグリーンマーク 電気・電子機器の特定化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール(PBB)、ポリ臭化ジフェニールエーテル(PBDE))の含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。
グリーンマークは特定化学物質の含有率がJIS規格で規定された基準以下を示します。

驚くほど安価で簡単に “生産性アップ”

初めてサーバーを導入する中小企業・SOHOの
お客様に最適な、使い慣れたWindowsのサーバー



Windows Server® 2012 R2 Essentials って？

利用者数**25人以下**の環境に特化して開発された**特別サーバー**です。



高度な知識も、専任管理者もいらない、スグに使える便利サーバーです。
役立つ機能は初めからセッティング済み！簡単操作のみでサーバーメリットを享受できます。



会社概要

商号	株式会社マウスコンピューター	
英文表記	MouseComputer Co.,Ltd.	
設立	2006年10月2日(株式会社MCJから新設分割し、設立)	
本社所在地	〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町15 神田TKMビル2F	
連絡先	TEL 03-6739-3811(代表) FAX 03-6739-3821	
資本金	1億円	
決算期	3月	
事業内容	パーソナルコンピュータ及び周辺機器の開発、製造、販売とそれに付随する一切の事業	
役員	代表取締役社長	小松 永門
	取締役	裏 秀樹
	取締役	浅貝 武司
	監査役(常勤)	堀口 彰一
	監査役	麻生 裕之
従業員数	157名(正社員のみ、2012年3月末日現在)	
株主構成	株式会社MCJ 100%	
沿革	1993年(平成 5年) 4月 創業者・高島勇二がパソコン事業を立ち上げ	
	1998年(平成10年) 8月 有限会社エムシージェイ設立	
	2000年(平成12年) 9月 有限会社エムシージェイを株式会社に組織変更	
	2003年(平成15年) 11月 株式会社MCJへ商号変更	
	2004年(平成16年) 6月 株式会社MCJ 東証マザーズへ上場(証券コード:6670)	
	2006年(平成18年) 10月 株式会社MCJ PC事業部門を新設分割により分社化し 株式会社マウスコンピューターを設立	
	2008年(平成20年) 10月 株式会社iiyamaを吸収合併	



環境への取り組み

環境理念

弊社は、恵み豊かな地球環境に融和し、環境保全に積極的に取り組むと共に環境にやさしい商品をお客様にお届けすることで社会に貢献しようとして努力しております。

環境方針

弊社は、パソコン製品及び周辺機器・モバイル製品の開発・設計・製造・販売及びサービスの会社として、環境理念に基づいた取組みを行う為、以下を実行しています。

- 環境保全と向上に取組み体制を整備し、環境パフォーマンスの継続的維持改善及び環境汚染防止を図っています。
- 経済的・技術的に可能な範囲で達成すべき環境目標を設定すると共に定期的な見直し、環境配慮型の商品開発に積極的に取り組んでいます。
 - ① 化学物質の環境リスク対応と適正管理 ② 環境負荷低減を意識した部材購入の推進
- 環境に関する法規法令、規制、条例、協定及び外部利害関係者との合意事項を遵守することにより、環境負荷を軽減し、環境保全に努めています。
- 全ての事業活動において、3R(リデュース・リユース・リサイクル)に積極的に取り組み、環境負荷低減を図っています。
- 環境教育を通じて、環境保全に対する意識向上を図っています。

「インテル® テクノロジー・プロバイダー」
「Microsoft PLATINUM OEM」の
認定メーカー

マウスコンピューターは「インテル® テクノロジー・プロバイダー」「Microsoft PLATINUM OEM」の認定を受けている数少ないメーカーのひとつです。こうしたトップメーカーとの緊密な信頼関係により、新しいOSやテクノロジーがリリースされた際いち早く対応し、製品に反映させることができます。



Microsoft
PLATINUM
OEM

Microsoft
GOLD CERTIFIED
Partner

OEM Hardware Solutions

お支払方法

銀行振込

弊社指定の口座に代金をお振り込みいただく方法です。(先払いのみ)
・ご注文確認メールにてお振り込み口座のご案内いたしますので、電匯扱いにてお振り込みください。
・お振り込み確認後、商品の生産を開始させていただきます。
※振り込み手数料はご負担ください。

代金引換

商品到着時に代金を宅配便ドライバーへお支払いいただく方法です。
・商品代金・送料の他に別途代引手数料(荷物1口につき2,000円)を申し受けます。
・ご注文後のキャンセルは一切お受けできませんのでご注意ください。

後払い
(ORIX-ECサービス)

商品納入後に代金をお支払いいただく方法です。「ORIX-ECサービス」のご利用が可能です。「ORIX-ECサービス」とは、法人及び個人事業主向けの会員制インターネット決済サービスです。
※後払いのご利用手数料としてご購入代金の3%を申し受けます。

後払い
(契約書不要の
スピード掛売決済)

マウスコンピューターが決済代行会社へ外部委託し提供する後払い決済サービスです。ご利用に際しまして、委託先決済代行会社の審査が必要になります。
※委託先決済代行会社の審査可決後、ご注文確定となり生産を開始いたします。
※後払いのご利用手数料としてご購入代金の3.6%を申し受けます。

リース

商品合計金額が65,000円未満または5,000,000円以上の場合、リースでのお申し込みはお受けできません。

公費払い

弊社では教育機関(国公立・学校法人)および官公庁・公共機関からのご注文も承っております。

※ご希望の商品が決まりましたら、お問い合わせフォームまたはお電話・FAXにてお見積をご請求ください。手数料を含めた金額をお見積いたします。お見積内容でよろしければ、メールおよび電話・FAXにてご注文ください。またその際に経理・会計担当の方のご連絡先(電話・FAX)を必ずお知らせください。返って弊社経理部よりご注文内容・お支払い方法・公費書類についてのご確認をさせていただきます。ご確認が取れ次第の発注となります。お支払いは納品月末、翌月末日振込とさせていただきます。またサイト手数料として送料を除く商品全額の3%を別途申し受けます。

お取り扱い販売店:

製造元:



mouse computer

株式会社マウスコンピューター
東京本社: 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町15 神田TKMビル2F
法人様担当窓口 コーポレート営業部
TEL :03-6739-3808 [受付時間:月~金 9時~18時 土日祝 10時~20時]
FAX :03-6739-3821
MAIL:houjin@mouse-jp.co.jp
カタログ記載内容:2014年1月現在

●Microsoft、Windows は米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Intel、インテル、Intel Core、Intel Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。



正しく安全にお使いいただくために
ご使用前に必ず「クイックスタートガイド」取扱説明書」をよくお読みください。間違ったお取り扱いをすると、火災・感電・故障の原因となります。



ご使用の際、このようなことはありませんか?
●コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。●本体やケースが異常に熱い。
●振動が大きい。●使用中に異常な音や振動等がある。●その他の異常がある。
故障や事故防止のため、コンセントからプラグを抜き、必ず当社サポートセンターにご連絡ください。点検、修理に要する費用などはサポートセンターにご相談ください。

●商品についての詳細は、弊社または販売店にお尋ねください。●商品の定規、使用は改良などのため一部変更することがございますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なることがありますのでご了承ください。●商品の購入の際は必要事項の記載の有無をご確認の上、必ず保証書をお受け取りになり大切に保管してください。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様が2014年1月現在のものです。予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。