


Canon

大判プリンター国内シェアNo.1*のキヤノンから 学校専用カラー拡大機が、 色鮮やかにになって新登場。



ar



教材などをかたんに模造紙(A0)サイズに拡大できるキヤノンの学校専用カラー拡大機にニューモデルが登場。新マゼンタインクの採用により鮮やかさが向上。教材などで強調したいポイントをさらに見やすく表現できます。

imagePROGRAF
iPF770 School

オープン価格

対応用紙サイズ
A0
ペ

模造紙サイズに
最も近い
A0ノビに対応

A0出力
約46秒^{*1}

A0サイズも
約46秒^{*1}で
高速出力

A0出力
インクコスト
約47円^{**2}

A0出力のインク
コスト約47円^{**2}
カラー出力でも
低コスト

*1「普通紙」「速いエコノミー」出力

*2「普通紙」「速いエコノミー」において。(サンプルチャート-日本規格協会SCID No.5) コストはデータの種類、使用環境によって異なります。

忙しい先生をお手伝いする

4つの便利なポイント

を動画で紹介!

紙の資料や教材、カラーで
簡単に大きくできない?



POINT
1 パソコンいらず。
ワンタッチでカラー拡大。

PCLesの専用スキャナーセットをご用意。A4原稿をワンタッチでカラー拡大、先生の校務効率アップに貢献します。

ar




原稿を
裏返してセットし
画面をタッチ!



カラー拡大コピーセット専用スキャナー
ScanFront 300 オープン価格

ar

教科書を
簡単拡大



生徒の顔が上がる教材が
簡単に作れないかな?



POINT
2 教材をスキャン。
部分拡大も手軽にOK。

教科書などをスキャンして手軽に部分拡大。その日の授業のポイントを描図にしておけば生徒の集中力も高まります。

行事ポスターや教材を簡単に作れない?



POINT 3 ポスター作成ソフトとそのまま使える学校向けイラスト素材集をご用意。

ポスター作成ソフト「PosterArtist Lite」と「学校向けイラスト素材集」を使えば、様々な掲示物を簡単に作成できます。



テンプレート130点(一例)



イラスト520点(一例)



横断幕や式次第をいつも使っているソフトで作れたらいいのに。

POINT 4 エクセルやパワーポイントで簡単に長尺プリント。

例えば学校行事の横断幕や修学旅行の旅程表などMicrosoft Officeで作成したロングサイズのデータも、原稿サイズや拡大率などわずらわしい設定をすることなく大判出力することができます。ロール紙なので貼り合わせもいりません。



AR動画がご覧になれます。



専用アプリ「AR-M」をダウンロードしてください。マークのある画像にスマートフォンをかざすと、製品の紹介動画がご覧いただけます。

※専用アプリはApp Store/Google playよりダウンロードいただけます。(無料)
※iOS7.0以降 / Android 要件 4.0 以上が対象となります。
※「AR-M」で動画を観覧できない場合は「reAR PRO」をご活用ください。

カタログ請求はこちらへ。

カタログは資料請求フォーム(右のQRコード)からご請求いただけます。また、ホームページ(canon.jp/catalog)からダウンロードすることもできます。



※カタログ請求を通じてお客様より任意でご提供いただいた個人情報は、カタログ送付の目的のみに使用いたします。

●記載の内容に関しては、将来予告なく変更する場合があります。●Microsoftは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Microsoft Office、Word、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●その他、記載されている会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。●紙幣、有価証券などをプリンターで印刷するとその印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。関連法律・刑法第148条、第149条、第162条・通貨及証券横断取締法律第1条、第2条等。●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は個人的に、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は、禁じられています。●カタログに使用した画面およびプリントサンプルは、一部ハメコミ合成です。●教育現場での著作物の複製については著作権法第35条第1項 その他著作権法上の制限がありますのでご注意ください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン イメージプログラフホームページ

canon.jp/imageprograf



キヤノンお客様相談センター

大判プリンター
(imagePROGRAF)

050-555-90063

受付時間(平日・土曜日) 9:00~17:00

(日曜祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)

※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は03-5428-1317をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE



安全にお使い
いただくために

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。



●お求めは信用のある当店で


2015年10月現在

POWER PROJECTOR LV-WX300USTi/LV-WX300UST

体感しながら楽しく身につく 超短焦点&Interactive Education



相手の話を一方的に聞くだけだった従来型の学習スタイルから、自ら体感しながら楽しく学べる参加型の学習スタイルへ。これからの時代の新しい学びを、プロジェクターが可能にします。学校教育やスポーツの現場で、幅広くご利用ください。



飽きさせない学習スタイルで 生徒の好奇心をくすぐる

生徒に一齐に問題を解いてもらうなど、双方向型の飽きさせない授業で集中力を高めるとともに、競い合う楽しさを植え付けます。

最大4人一緒に利用できる
「複数同時書き込み機能」



※本機能はWindows版のみ。
※複数同時書き込み自体は可能ですが、色を使い分けなどの画面分割機能は使えません。

試合映像を簡単にキャプチャーして より実践的な戦術の確認が可能

大画面で試合や練習の映像を振り返りながら、監督・コーチが直接指示を書き込めるから、より実践的な戦術ミーティングができます。

動画上に直接書き込める
「画面キャプチャー機能」 ※静止画像として取り込み。



※本機能はWindows版のみ。



休んだ生徒に授業の動画を配布して 後から補習できる

電子黒板の映像やその際の音声を録画。休んだ生徒に配布すれば、自宅にいながらにして補習ができ、授業の遅れもカバーできます。

授業の一部始終を録画できる「動画録画機能」



※再生には本体付属の専用アプリケーションのインストールが必要です。
※本機能はWindows版のみ。



投写画面への書き込みを可能にする インタラクティブ機能を搭載。

LV-WX300USTi

LV-WX300USTiに付属のインタラクティブペンで、投写画面に文字や図形の書き込みができ、マウスの代わりに接続PCの操作も行えます。



セッティングが簡単!

2クリックで準備OK 自動キャリブレーション

セッティングは、PCを接続してキャリブレーションを行うだけ。わずか2クリックで位置合わせなどを自動処理し、すぐに使用できます。



※自動キャリブレーションが有効に働かない場合は、手動でキャリブレーション設定を行ってください。

操作性がスマート!

使いやすい描画ソフト

「Interactive Pen Tool」標準同梱


PCへインストールすれば、付属のペンで電子ホワイトボードとして使うことができます。また、クリップアートやドキュメントを画像として取り込んで、直接書き込みも可能です。さらに、Windowsモードに切り替えれば、ExcelやPowerPointなどのデータに直接書き込み・保存も可能です。



書き込み内容の保存も!

動画やPDFで保存可能 インタラクティブ録画

投写映像に書き込みした内容はPDF/JPEG/TIFF/PNG形式で保存でき、議事録の作成に便利です。また、ホワイトボードに書き込んだ内容を合わせて記録するスクリーン動画や、PCに接続した外部カメラでプレゼンターと一緒に録画できるシーン録画機能を搭載。保存した動画は付属のインタラクティブプレーヤーアプリで再生でき、講義やミーティング内容をより高い精度で共有できます。



※動画の保存はWindows版のみの機能です。動画は専用フォーマットで保存されます。

※書いた内容を時系列に記録可能です。

プロジェクターの取り付けが簡単!

インタラクティブホワイトボード

LV-WX300USTiと組み合わせて、82型ワイド対応の電子ボードとして使用できます。思いのままに高さ調整ができるフリーストップ機構を採用。キャスター付きで、プロジェクター取付金具も90度首振り可能なため、使用場所への移動がスムーズに行えます。



超短焦点 プロジェクター用 ホワイトボードスクリーン
標準価格：オープンブライズ 型番：IWS-82V 商品コード：2251V523
寸法：W1820xD815xH1825~2460mm ※昇降ストローク：725mm 質量：約57kg

至近距離から大画面投写ができる、2つの超短焦点プロジェクター。

投写距離60.2cmで80インチワイド投写
反射ミラー&超短焦点レンズ

マイクを使ったプレゼンも

10W×2ステレオスピーカー内蔵

高品質な映像&音声を投写

HDMI×2装備



■画面サイズと投写距離 (16:10アスペクトの場合)

画面サイズ	投写距離 (図A)	設置距離 (図B)	映像の高さ (図H) 16:10スクリーン時	本体底面から映像までの高さ (図Hs)
80型ワイド	60.2cm	28.2cm	108cm	27cm
85型ワイド	64.3cm	32.3cm	114cm	28.5cm
90型ワイド	68.4cm	36.4cm	121cm	30.3cm
95型ワイド	72.5cm	40.5cm	128cm	32cm
100型ワイド	76.6cm	44.6cm	135cm	33.8cm



Photo:LV-WX300USTi

投写画面に自由に書き込みできるインタラクティブ機能搭載モデル

LV-WX300USTi

本体標準価格：オープンブライズ 商品コード：0647C001



スクリーンの間近から80~100インチワイド投写を実現

LV-WX300UST

本体標準価格：オープンブライズ 商品コード：0646C001



製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン プロジェクター ホームページ

canon.jp/projector



キヤノンお客様相談センター

液晶プロジェクター **050-555-90071**

受付時間 (平日) 9:00~17:00 (土日祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)

※おかけ間違いのないようにご注意ください。

※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9348をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE

ランプに関するお知らせ
プロジェクターには内部気圧の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

安全にお使いいただくために
●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは信用のある当社で

2015年5月現在


for
大学・研究機関

授業やカンファレンスを活性化! 学問の **未来** を変える 新プロジェクター活用術

CASE
1

各グループの発表内容を同時表示して
より活発な議論を実現します。

大学のゼミナールなどの場で、
わざわざ画面を切り替えることなく、
各グループの発表内容を
同時表示することが可能に。
違いを明確にすることで、
議論をより活性化します。



CASE
2

X線やCT、MRI画像を忠実に再現して
カンファレンスなどで使用できます。

The 99th
Annual Congress of
Teito Surgical Society

Breakthrough the surgical boundaries

I had the honor of being appointed the 4th Chair of the Executive Board of JASME in
July this year. Having served as Vice Chair for four years under the predecessor,
Dr. Shigeo Nakano, I fully understand the commitment I have taken on, and
received heartfelt support and guidance of the JASME membership.

In its focus on "globalization," the Japanese government has launched many
initiatives to support Japan's more globalized society. JASME's aims here
are to provide a platform for the practice, promotion, and improvement of medical English education, so



レントゲンやCT、MRIなどの医用画像を、
陰影まで忠実に再現して、
大きなスクリーンに表示することができます。
学会や院内でのカンファレンスなどに最適です。





CASE 1

各グループの発表内容を同時表示

各グループの発表内容を同時に表示できるので、それぞれの特色が明確化。一歩進んだディスカッションが可能になるとともに、自分のグループのどこが弱いのかも検証しやすくなるなど、より学習効果が高まります。

ネットワーク投写により、最大4台までのPC画面を同時に投写。どの学生の画面を投写するかは教員側で柔軟に選択できます。




無線オプションをつければ、ケーブルでつなぐずにワイヤレス投写できるので、複数台のPCを接続する際は特に便利です。

CASE 2

医用画像をクリアに大画面表示

高画質に加え、レントゲンやCT、MRIなどの医用画像の投写に適したDICOM SIMモードも搭載しているため、学会・カンファレンスでも安心。従来はプロジェクターではなかなか綺麗に再現できなかった医用画像を大画面に美しく表示できます。

高画質LCOS(エルコス)モデルは、格子感のないなめらかで美しい描写を実現するLCOSパネルを採用。カメラで培った映像クオリティーが高く評価されています。



「Blue-base/Clear-base」の2規格に対応したDICOM SIMモードを搭載。レントゲンやCT、MRIなどの医用画像を陰影まで忠実に再現できます。



至近距離から大画面投写ができる短焦点レンズを採用しているため、プレゼンターに光が当たりにくく、人影の映り込みも防げます。

本体に直接USBメモリーを接続することが可能なので、わざわざPCを利用しなくてもプレゼンできて便利です。

大空間に対応する高輝度・高画質モデルから、手軽なポータブルモデルまで多彩なラインアップ

高画質短焦点モデル

フルHD映像に対応する高輝度4,000lmの短焦点モデル。

WUX400ST

本体標準価格：オープンプライス
商品コード：8678B001



高画質短焦点モデル

16:10のWXGA+に対応した高輝度4,500lmの短焦点モデル。

WX450ST

本体標準価格：オープンプライス
商品コード：8679B001



超短焦点モデル

16:10のWXGAに対応した、明るさ3,000lmの超短焦点モデル。

LV-WX300UST

本体標準価格：オープンプライス
商品コード：0646C001



製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン プロジェクター ホームページ

canon.jp/projector



キヤノンお客様相談センター

液晶プロジェクター **050-555-90071**

※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間(平日)9:00~17:00(土日祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9348をご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

T 108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER

⚠️ ランプに関するお知らせ
プロジェクターには内部気圧の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

⚠️ 安全にお使いいただくために
●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは信用のある当社で

2015年9月現在