

TravelMate Spin B3

カバー付きインカメラ

アウトカメラ



5年間保証モデル登場



「GIGAスクール構想」  
学習者用端末の標準仕様に準拠

Windows 10 Pro搭載

教育現場に最適な機能を備えたWindows 10 Pro Educationを搭載。管理がしやすく、高いセキュリティを確保できます。



イン／アウトカメラを標準搭載

インカメラ (Web カメラ) に加え、アウトカメラを標準搭載。インカメラには手動開閉できるカバーが付き、レンズの保護はもちろんプライバシー保護にも効果があります。



360°回転で4つのスタイルに

通常のノートPCモードのほか、机に立てて画面を共有したり、タッチパネルを活用してタブレットのように使用したり、さまざまなシーンに応じて使い分けられます。



環境を選ばない堅牢設計

米国軍基準MIL-STD 810Gに準拠した堅牢設計。落下の衝撃や防塵など、厳しい環境を想定したテストをクリアしています。また、キーボードは防滴機構<sup>※1</sup>により、水をこぼしても底面の排水孔から最大330mlを排出します。



多様なインターフェース

電子黒板や大型提示装置などの外部表示装置との接続に適したHDMI出力ポートを標準搭載。LANポート (RJ-45) も完備し、既存のインフラの有効活用が可能です。

一日中使用できるバッテリー

1回の充電で最長約12時間<sup>※2</sup>連続駆動が可能なバッテリーを搭載。バッテリー残量は天板のLEDインジケーターで確認でき、先生が児童生徒に充電を促すことができます。



# TravelMate Spin B3

右側面

- ケンジントンロックスロット
- USB 3.0ポート
- ヘッドセット/スピーカー・ジャック
- 電源ボタン



左側面

- DCイン・ジャック
- HDMI™出力ポート
- USB 3.0ポート
- microSD カード リーダー
- USB 3.1 (Type-C) ポート
- イーサネット (RJ-45) ポート



モデル	型番	TMB311R-31-A14P5	TMB311R-31-A14P
JANコード	4515777565622		4515777567510
カラー	シェールブラック		
OS	Windows 10 Pro Education		
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ N4020		
動作周波数	1.10GHz (インテル® パスト・テクノロジー対応:最大2.80GHz)		
キャッシュ	4MB		
チップセット	非搭載		
システムメモリ※1	標準/最大	標準4GB (オンボード)/最大4GB [増設・変更不可]	
	スロット数	DDR4 SDRAM、デュアルチャネル対応 0 (空き×0)	
ディスプレイ※2	11.6型、WXGA (HD、1366×768) / 10点マルチタッチ / 16:9画面 / LEDバックライト / 光沢パネル / 1670万色 / IPSパネル / 360°ヒンジ		
グラフィックス	インテル® UHD グラフィックス 600 (CPUに内蔵)		
ストレージ※3	64GB eMMC		
Webカメラ	インカメラ	HDR HDウェブカメラ (1280×720、720p、カメラシャッターカバー付き)	
	アウトカメラ	5メガピクセル ウェブカメラ (2560×1920、1080p)	
メモリーカードスロット	microSD カード リーダー		
光学ドライブ	非搭載		
サウンド機能	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠		
	スピーカー	内蔵ステレオ・スピーカー	
	内蔵マイク	内蔵マイクロフォン	
LAN	無線LAN※4	IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠	
	有線LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T 準拠 (Wake-on-LAN対応)	
Bluetooth®	Bluetooth® 5.0 準拠		
外部インターフェース	イーサネット (RJ-45) ポート×1、USB 3.1 ポート×1 (Type-C、Gen 1、最大5Gbps、PD対応/映像出力対応)、USB 3.0 ポート×2、ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1、HDMI™出力ポート (HDCP対応)×1、DCイン・ジャック×1		
入力装置	Acer FineTipキーボード (日本語/防滴)、マルチジェスチャー・タッチパッド		
指紋認証	非搭載		
セキュリティチップ	TPM (TCG V2.0 準拠)		
セキュリティ機能	ケンジントン・ロック用取り付け穴		
電源	45W ACアダプター (100V-240V、50/60Hz)		
	バッテリー駆動時間	約12時間 (48Wh、リチウムイオン、本体内蔵)	
エネルギー消費効率	計測中		
寸法 (幅×高さ×奥行)	約295.0×20.95×212.0mm		
質量	約1.46kg		
主な付属品	45W ACアダプター、ACコード		
保証	5年間センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証 (ITW) ※6		1年間センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証 (ITW) ※6

※1 共有システムメモリは、システムの記憶容量や他の要因により、統合されたグラフィックスをサポートするためにメモリを割り当てることがあります。そのため、オペレーティングシステムに利用可能なシステムメモリは、システムメモリの実際の総容量とは異なる場合があります。また、共有システムメモリは、グラフィックスソリューションや操作環境といった必要なリソースにも割り当てられます。※2 液晶ディスプレイは、非常に精度の高い技術で作られています。画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素、明るさのむらなどが現れる場合があります。故障ではありません。あらかじめご了承ください。※3 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。プリロードされたデータや操作環境、さらにストレージ内のRecoveryソフトウェアのリカバリーディスク領域があることにより、フォーマットされたシステムの容量は実際より少く表示されます。※4 無線LANによる通信は、周囲の電波環境、障害物、設置環境によって、距離や速度に影響を及ぼす場合があります。※5 バッテリーは消耗品です。バッテリーの駆動時間は使用状況および設定等により変動します。実際のバッテリー駆動時間は記載の数値より短くなる場合があります。※6 ITW (International Travelers Warranty: 国際保証規定) があれば、保証期間中に世界の所定の地域で持ち込みサービスを受けることができます。弊社の認定ITWサービスオフィスに連絡するか、または製品をお近くのサービスオフィスに持ち込んで修理することができます。ただし、留学就労ビザは対象外です。\*長時間使用すると、放熱のため排気孔が熱くなる場合があります。パソコンの冷却の為に、異常ではありません。\*製品は衝撃に強い設計となっておりますが、通常の使用を超える衝撃を受けた場合の動作を保証するものではありません。\*内蔵ストレージにおけるパーティションおよびファイルシステムの改変が行われた場合、リカバリーシステムの動作は保証いたしません。\*リカバリーメディアは付属していません。\*プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。\*製品保証は、不適切な取り付けや誤使用、不適切なお手入れ、事故、乱用、過失などに起因する不具合、あるいはソフトウェアの不具合、通常の磨耗、Acer以外の第三者による分解・改造には適用されません。また、AcerはAcerの責任が及ばない不履行、作為、不作為等による不具合に対して一切の責任を負いません。保証内容に関しては、あわせて「保証規定」をご参照ください。

## 法人向け専用サイト Business DN'A

▶ <https://www.biz-dna.jp/>

エイサーブランドの法人モデルを幅広くご紹介。詳しい製品情報や導入事例などがご覧いただけるほか、個別製品に関するお問い合わせや見積依頼なども本サイトから簡単に行えます。

\*日本エイサー株式会社とダイワボウ情報システム株式会社による共同運営サイトです。

日本エイサーなら専任の日本人エキスパートに相談できるから安心!

日本エイサーカスタマーサービスセンター

▶ ナビダイヤル **0570-01-6868** IP電話の方はこちらへ ▶ **011-330-2816**

受付時間 (年中無休) **9:00 ~ 19:00** \*番号をよくお確かめのうえ、おかけください。\*通話料はお客様のご負担となります。

保証サービス (1年間) AcerサポートWeb <http://www.acer.co.jp/support/>

製品のご購入日から1年間は、製品を弊社修理センターまでお送りいただければ、無償※にて修理を承ります。

※ただし、消耗品、災害、お客様の過失による破損等は除きます。詳しい保証規定は保証書をご覧ください。

よくあるお問い合わせ (FAQ) やキーワード検索など、お客様の問題解決に役立つ豊富なサポートメニューをご用意。メール/チャットでのお問い合わせ、修理受付・状況確認などもサポートページ内から行えます。

**安全に関するご注意** 正しくお使いいただくため、必ず「ユーザーズマニュアル (弊社ホームページよりダウンロード)」をお読みください。水、湿気、油分、油煙、ほこりなどの多い場所での設置・使用はしないでください。感電・火災・故障につながる場合があります。

**著作権についてのご注意** 本製品またはソフトウェアは、あなたが著作権所有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を受けている素材を制作する手段としてのものです。もしあなたが著作権を所有しない場合は、著作権保有者から複製許諾を受けていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義務を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

- 製品画像は実物とは異なります。●画面はハモコみ合成です。●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では若干色相が異なる場合があります。
- 製品仕様の変動・数値・記載内容およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。また、製品仕様はモデルや地域によって異なります。

**acer** 日本エイサー株式会社 [acerjapan.com](http://acerjapan.com)

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1  
西新宿三井ビルディング18F

公式ソーシャルメディア 最新の製品情報やリリース情報をお届けします!

ぜひお気に入りに登録してください!

日本エイサー公式 Facebook ページ <https://www.facebook.com/AcerJapan>

日本エイサー公式 Twitter アカウント <https://twitter.com/AcerJapan>

日本エイサー gaming 公式 Twitter アカウント <https://twitter.com/PredatorGameJP>

日本エイサー公式 Instagram アカウント [https://www.instagram.com/acer\\_japan/](https://www.instagram.com/acer_japan/)

お問い合わせ・ご用命は

このカタログの記載内容は2020年3月現在のものです。

MA.B311R.MAR

**Acerについて** 1976年の創業以来、Acerはハードウェア+ソフトウェア+サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。パソコン、ディスプレイ、プロジェクター、サーバー (国内未発表)、タブレット、スマートフォンのウェアラブル (国内未発表) に至る幅広いレンジの製品を提供するとともに、IoT (Internet of Things) に向けたクラウドソリューションの開発も推進しています。Acerは世界トップ5のPCカンパニーとして現在、全世界で7,000人の従業員を数え、160以上の国と地域で展開しています。詳細は[www.acer.co.jp](http://www.acer.co.jp)をご覧ください。

**5年間保証モデル** R752TN-G25 (EMRスタイラスペン付属)  
R752T-G25

**1年間保証モデル** R752TN-G2 (EMRスタイラスペン付属)  
R752T-G2

# 「GIGAスクール構想」対応クロームブック



5年間保証モデル登場



## 多彩な機能

指先のタッチ、フリックで直感的に操作でき、360°回転するディスプレイは使うシーンに応じて4つのスタイルに。ファンレス設計のため動作音が少なく、省電力。Google Play 対応<sup>\*1</sup>で Android アプリも使え、アクティブな学びの可能性が広がります。

## タフしかも安全

米国軍基準MIL-STD 810G準拠の堅牢設計。液晶パネルには耐久性に優れた抗菌仕様の Gorilla Glassを採用しました。安全にお使いいただけるよう、製品安全規格「UL/IEC 60950-1」、米国玩具基準「ASTM F963-16」に準拠。



## スタイラスペン付属

Wacom® 社製のEMRスタイラスペン付属<sup>\*2</sup>。本体に収納可能で、電池を内蔵しないため軽くコンパクトです。フリーハンドの絵の共有や写真への書き込みなど、多彩に使えます。



## デュアルカメラ搭載


広視野角のイン/アウトカメラを配置。写真や動画はクラウドに保存し、すぐに共有できます。野外実習での撮影や発表時など、さまざまな場面で活躍します。



## 10時間駆動バッテリー

1回の充電で最長約10時間<sup>\*3</sup>連続稼働が可能なバッテリーを搭載。朝から夜まで使用できるので、課外授業なども安心です。

\*1 すべての Android アプリの動作を保証するものではありません。 \*2 R752TN-G25、R752TN-G2のみ対応。R752T-G25、R752T-G2にスタイラスペンは付属していません。また、スタイラスペンを後から別途ご購入いただいても、当該モデルには対応していませんので、ご注意ください。 \*3 バッテリーは消耗品です。バッテリーの駆動時間は使用状況および設定等により変動します。実際のバッテリー駆動時間は記載の数値より短くなる場合があります。 \* Chromebook は、Google LLC の商標です。\*販売モデルのキーボードは日本語仕様です。●画面はHxMxCm合成です。●写真はイメージです。



※製品仕様表記・数値・記載内容およびデザインは、予告なく変更することがあります。

型番	R752TN-G25	R752TN-G2	R752T-G25	R752T-G2
JANコード	4515777565752	4515777604895	4515777565721	4515777564120
カラー	シェールブラック		シェールブラック	
OS	Google™ Chrome OS		Google™ Chrome OS	
CPU	インテル® Celeron® プロセッサー N4020		インテル® Celeron® プロセッサー N4020	
動作周波数	1.10GHz(インテル® パース・テクノロジー対応:最大2.80GHz)		1.10GHz(インテル® パース・テクノロジー対応:最大2.80GHz)	
キャッシュ	キャッシュ 4MB		キャッシュ 4MB	
チップセット	非搭載		非搭載	
システムメモリ※1	標準4GB(オンボード)/最大4GB[増設・変更不可] LPDDR4 SDRAM, デュアルチャネル対応		標準4GB(オンボード)/最大4GB[増設・変更不可] LPDDR4 SDRAM, デュアルチャネル対応	
スロット数	0(空き×0)		0(空き×0)	
ディスプレイ※2	11.6型, WXGA(1366×768)/10点マルチタッチ/16:9画面/ LEDバックライト/光沢パネル/Wacom feel/IPSパネル搭載/360°ヒンジ		11.6型, WXGA(1366×768)/10点マルチタッチ/16:9画面/ LEDバックライト/光沢パネル/IPSパネル搭載/360°ヒンジ	
グラフィックス	インテル® UHD グラフィックス 600(CPU内に蔵)		インテル® UHD グラフィックス 600(CPU内に蔵)	
ストレージ※3	32GB eMMC		32GB eMMC	
Webカメラ	広視野角 HDR HDウェブカメラ		広視野角 HDR HDウェブカメラ	
フロントリア	広視野角 500万画素 オートフォーカスウェブカメラ		広視野角 500万画素 オートフォーカスウェブカメラ	
メモリーカードスロット	microSD カードリーダー		microSD カードリーダー	
光ドライブ	非搭載		非搭載	
サウンド機能	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 内蔵ステレオスピーカー×2 内蔵マイクロフォン×1		ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 内蔵ステレオスピーカー×2 内蔵マイクロフォン×1	
LAN	IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠		IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠	
無線LAN※4 有線LAN	非搭載		非搭載	
Bluetooth®	Bluetooth® 5.0準拠		Bluetooth® 5.0準拠	
外部インターフェース	USB3.1ポート×2(Type-C, Gen 1, 最大5Gbps, PD対応/映像出力対応), USB3.0ポート×2, ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1		USB3.1ポート×2(Type-C, Gen 1, 最大5Gbps, PD対応/映像出力対応), USB3.0ポート×2, ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1	
映像出力	非搭載(USB Type-C 経由で出力可能)※別途、変換ケーブルをご用意ください。		非搭載(USB Type-C 経由で出力可能)※別途、変換ケーブルをご用意ください。	
入力装置	Acer FineTipキーボード (78キー/日本語), タッチパッド, Wacom feel 対応スタイルペン(付属)		Acer FineTipキーボード (78キー/日本語), タッチパッド ※Wacom feel スタイルペンは動作しません	
セキュリティチップ	TPM (TCG V1.2 準拠)		TPM (TCG V1.2 準拠)	
セキュリティ機能	ケンジントン・ロック用取り付け穴×1		ケンジントン・ロック用取り付け穴×1	
電源	45W USB Type-C ACアダプター(100V-240V, 50/60Hz) 約10時間(38Wh リチウムイオン, 本体内蔵)		45W USB Type-C ACアダプター(100V-240V, 50/60Hz) 約10時間(38Wh リチウムイオン, 本体内蔵)	
バッテリー駆動時間※5	約10時間(38Wh リチウムイオン, 本体内蔵)		約10時間(38Wh リチウムイオン, 本体内蔵)	
エネルギー消費効率※6	N区分 0.023(AAA)[2011年度省エネ基準達成率]		N区分 0.023(AAA)[2011年度省エネ基準達成率]	
寸法(幅×高さ×奥行)	約296.0×19.95×206.0mm		約296.0×19.95×206.0mm	
質量	約1.25kg(内蔵バッテリー含む)		約1.25kg(内蔵バッテリー含む)	
主な付属品	45W USB Type-C ACアダプター, ACコード(約1m), Wacom feel 対応スタイルペン(本体に収納), セットアップガイド, 保証書, 修理依頼書, 国際旅行者保証書, スタイルペン取扱説明書		45W USB Type-C ACアダプター, ACコード(約1m), セットアップガイド, 保証書, 修理依頼書, 国際旅行者保証書	
保証	5年間センドバック保証/ 1年間制限国際旅行者保証(ITW)※7	1年間センドバック保証/ 1年間制限国際旅行者保証(ITW)※7	5年間センドバック保証/ 1年間制限国際旅行者保証(ITW)※7	1年間センドバック保証/ 1年間制限国際旅行者保証(ITW)※7

※1 共有システムメモリは、システムの記憶容量や他の要因により、統合されたグラフィックスをサポートするためにメモリを割り当てることがあります。そのため、オペレーティングシステムに利用可能なシステムメモリは、システムメモリの実際の総容量とは異なる場合があります。また、共有システムメモリは、グラフィックスソリューションや操作環境といった必要なリソースにも割り当てられます。※2 液晶ディスプレイは、非常に精度の高い技術で作られています。画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素、明るさのむらなどが現れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。※3 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。プリロードされたデータや操作環境、さらにストレージ内のRecoveryソフトウェアのリカバリーディスク領域があることにより、フォーマットされたシステムの容量は実際より少く表示されます。※4 無線LANによる通信は、周囲の電波環境、障害物、設置環境によって、距離や速度に影響を及ぼす場合があります。※5 バッテリーは消耗品です。バッテリーの駆動時間は使用状況および設定等により変動します。実際のバッテリー駆動時間は記載の数値より短くなる場合があります。※6 2011年度省エネ基準達成率として、エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。※7 ITW(International Travelers Warranty/国際保証規定)があれば、保証期間中に世界の地域で持ち込みサービスを受けることができます。弊社の認定ITWサービスオフィスに連絡するか、または製品をお近くのサービスオフィスに持ち込んで修理することができます。ただし、留学就労ビザは対象外です。※長時間使用すると、放熱のため排気孔が熱くなる場合があります。パソコンの冷却の為に、異常ではありません。※製品は衝撃に強い設計となっておりますが、通常の使用を超える衝撃を受けた場合の動作を保証するものではありません。※内蔵ストレージにおけるパーティションおよびファイルシステムの変更が行われた場合、リカバリーシステムの動作は保証いたしません。※リカバリーメディアは付属していません。※プリインストールされているOSおよびサポート対象外となります。※製品保証は、不適切な取り付けや誤使用、不適切なお手入れ、事故、乱用、過失などに起因する不具合、あるいはソフトウェアの不具合、通常の磨耗、Acer以外の第三者による分解・改造には適用されません。また、AcerはAcerの責任が及ばない不履行、作為、不作為等による不具合に対して一切の責任を負いません。保証内容に関しては、あわせて「保証規定」をご参照ください。

**◆便利なオプション**

本体のUSB 3.1 (Type-C)ポートと、HDMI入力ポート搭載の映像出力機器を接続するための交換ケーブルです。※別売となります。

型番: NP.CAB1A.012  
JANコード: 4515777584753  
最大出力解像度: フルHD(1920×1080)

**法人向け 専用サイト Business DN'A**

▶ <http://www.biz-dna.jp/>

エイサーブランドの法人モデルを幅広くご紹介。詳しい製品情報や導入事例などがご覧いただけるほか、個別製品に関するお問い合わせや見積依頼なども本サイトから簡単に行えます。

※日本エイサー株式会社とダイワボウ情報システム株式会社による共同運営サイトです。

日本エイサーなら専任の日本人エキスパートに相談できるから安心!

日本エイサーカスタマーサービスセンター

▶ ナビダイヤル **0570-01-6868**

IP電話の方はこちらへ ▶ **011-330-2816**

受付時間(年中無休) **9:00~19:00** ※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。※通話料はお客様のご負担となります。

保証サービス(1年間) AcerサポートWeb <http://www.acer.co.jp/support/>

製品のご購入日から1年間は、製品を弊社修理センターまでお送りいただければ、無償※にて修理を承ります。

※ただし、消耗品、災害、お客様の過失による破損等は除きます。詳しい保証規定は保証書をご覧ください。

**安全に関するご注意** 正しくお使いいただくため、必ず「ユーザーズマニュアル(弊社ホームページよりダウンロード)」をお読みください。水、湿気、油分、油煙、ほこりなどの多い場所での設置・使用はしないでください。感電・火災・故障につながる場合があります。

商標について

©2020 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Chromebook is, Google Inc. の商標または登録商標です。Intel, インテル, Intel logo, Intel Inside logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Core Inside, Intel vPro Inside, Celeron, Celeron Inside, Intelium, Titanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, Ultrabook is, アリクが合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。その他、記載されているシステム名・製品名は、各社の登録商標または商標です。

**acer** **日本エイサー株式会社 acerjapan.com**

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1  
西新宿三井ビルディング18F

公式ソーシャルメディア 最新の製品情報やリリース情報をお届けします!

ぜひお気に入りに登録してください!

日本エイサー公式 Facebook ページ <https://www.facebook.com/AcerJapan>  
日本エイサー公式 Twitter アカウント <https://twitter.com/AcerJapan>  
日本エイサー gaming 公式 Twitter アカウント <https://twitter.com/PredatorGameJP>  
日本エイサー公式 Instagram アカウント [https://www.instagram.com/acer\\_japan/](https://www.instagram.com/acer_japan/)

著作権についてのご注意

本製品またはソフトウェアは、あなたが著作権所有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を受けている素材を制作する手段としてのものです。もしあなたが著作権を所有しない場合、著作権保有者から複製許諾を受けていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義務を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家に相談ください。

●製品画像は実物とは異なります。●画面はハモコ合皮です。●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では若干色合いが異なる場合があります。●製品仕様表記・数値・記載内容およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。また、製品仕様はモデルや地域によって異なります。

お問い合わせ・ご用命は

このカタログの内容は2020年3月現在のもので、MAR752T.MAR