

教育ICT 製品カタログ

書画カメラ（実物投影機）／タブレット・ノートPC充電保管庫




すぐに使えるから教える幅が広がる
授業がもっと楽しくなる



AVerVision

メカニカルアームタイプ
ワイヤレス書画カメラ 実物投影機

M15W



1300万画素と4kの高画質

1300万画素と4k Ultra HDは高解像度で繊細な映像を映し出します。また最大60フレームレートで被写体を直接見ているかのような滑らかで迫力のあるダイナミックな映像をお楽しみください。



バッテリー内蔵で完全ワイヤレス (Miracast対応)

M15Wのコンパクトで軽量な設計は、内蔵バッテリーとWi-Fi機能により遠隔でも簡単にUSBカメラとして使用できます。Wi-Fi及びMiracast接続により電源ケーブルやHDMIケーブルが無くても使用できます。



柔軟で使いやすいメカニカルアーム

柔軟で調整可能なアームによってA3以上の用紙を映し出すことができます。また、カメラヘッド部の撮影方向を示すマークにより、被写体の向きが分かりやすくなりました。さらに先生方の使いやすさを考えた設計となっております。



有線・無線どちらも対応

Wi-Fi環境が無くても問題ありません。USBケーブルやHDMIケーブルで接続して映し出すことも可能です。有線・無線どちらも使用可能ですのでお使いになる環境に合わせてご使用ください。



授業に役立つ機能で子どもたちの集中力がアップ!



AverTouch (アバータッチ)

AverTouchはAVerの次世代インタラクティブ書画カメラ用ソフトウェアです。

- ワンタッチで有線または無線のAVer書画カメラに接続
- あらゆる授業場面を支援するための書き込み機能
- 書き込みや録画・撮影、ズームなどマウスクリックで簡単に操作



その他…
**使い方によって
 せかいがひろがります!**



AVerVision M15W (エムジューゴダブリュー) 製品仕様

画像センサー	1 / 3.06" CMOS カラー画像センサー	録画機能	あり (ソフトウェア経由)
最大画素数	1300 万画素	画像キャプチャ	あり (ソフトウェア経由)
フレームレート	最大 60fps	マウス注釈機能	あり (ソフトウェア経由)
出力解像度	4K / Full HD 1080p / HD 720p , XGA	タイマー	あり (ソフトウェア経由)
TV ライン	1400	画面分割機能	あり (ソフトウェア経由)
ズーム	最大 23 倍 (デジタルズーム)	キャプチャモード	シングル (ソフトウェア経由)
フォーカス	オート/マニュアル/エリア (ソフトウェア経由)	フリッカーフィルター	あり (50Hz/60Hz)
最大撮影エリア	A3 対応 (426 x 313 mm)	USB 給電	あり (スタンバイ時のみ)
画面回転	0° / 90° / 180° (カメラヘッドにより調整)	照射ライト	組込み式 LED ランプ
画像表示モード	ノーマル/モーション/高画質	マイク	内蔵
Wi-Fi ストリーミング	1080p 30 fps / 最大 4K 30 fps	HDMI	出力
Miracast	対応 ※別途レシーバーが必要です。	USB	USB タイプ mini-B ※PC 接続用
Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac (45 ft effective range) 2.4GHz/5GHz	寸法 (D×W×H)	操作時 : 518 mm (D) x 84 mm (W) x 351 mm (H) 収納時 : 280 mm (D) x 84 mm (W) x 42 mm (H)
Wireless security	Support WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise*, *EAP-PEAP, EAP-TLS	重量	680g
画像効果	カラー/白黒/ネガ	電源	DC 5V/2A, AC 100-240V
ホワイトバランス/露出	オート/マニュアル	消費電力	4 W (ライト/オン) / 3.5 W (ライト/オフ)
AverTouch 対応 OS	Windows® OS : Windows® 7, 10	Mac OS : Mac OS® X 10.13 以上	オプション (別売り) キャリーバッグ、反射防止シート
パッケージ同梱物	AVerVision M15W 本体、ユーザーマニュアル、Software CD、USB ケーブル、電源アダプター (DC 5V)、保証書		

希望小売価格 59,800円 (税抜)

EAN/JAN コード : 4719552125661

※仕様は国によって異なる場合があります。予告なしに変更されることがあります。

※保証の詳細については、アバー・インフォメーション(株) 担当窓口までお問い合わせください。

※保証期間…本体 3 年 付属品 1 年 (内蔵バッテリー、Wi-Fi ドングルは 1 年になります。)

販売店/代理店



お客様サポートセンター (書画カメラ修理お問い合わせ用/固定電話のみ)

0120-008-382

受付時間 9:00~17:00 (月~金) 祝日・当社指定休日は除く

アバー・インフォメーション株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-26 立花新宿ビル 7F

TEL : 03-5989-0290 (代表) FAX : 03-5989-0291

E-mail : PPDinfo.jp@aver.com @AVer_Japan

jp.aver.com



AVer Vision U70+

フレキシブルアームタイプ USB 書画カメラ 実物投影機

- +60fpsのなめらかな画像
- +1300万画素 高画質の美しさ
4Kカメラ 内蔵マイク
- +SuperSpeed USB3.0
高品質の画像を高速で転送
- +USB給電 ポータブル性と利便性UP!



4K ULTRA HD 60 fps 13 MP SS USB 3.0 2年保証 WARRANTY



USBでつなぐだけで4Kの綺麗な映像が簡単に

長いフレキシブルアームはA3よりも広い撮影範囲で画像を簡単にキャプチャができます。4K Ultra HD 出力の鮮やかな画像が表示されます。



手軽にビデオの動画配信

Skype™などのコミュニケーションツールを使えば1300万画素の高画質と高速オートフォーカス、内蔵マイクによって、快適な動画配信が可能です。UVC対応なため繋ぐだけでwebカメラとしての使用も可能です。



SuperSpeed USB 3.0でデータの高速転送

USB 3.0で、書画カメラとPC、または電子黒板に簡単に接続して、すぐになめらかな動画や鮮やかな画像をモニターやTV、プロジェクター、電子黒板などに映し出せます。



コンパクトで持ち運びしやすいデザイン

軽量設計により、フレキシブルアームがより曲がるようになりレンズの収納が容易に。また、持ち運びしやすいグリップデザインで、気軽に安心して持ち運ぶことができます。



授業に役立つ機能で子どもたちの集中力がアップ!

Sphere2 (スフィア・ツー) かんたん・便利な標準プレゼンテーションソフト ※弊社ダウンロードセンターよりダウンロードしてください。

- パソコン操作で書画カメラのコントロールが可能です。(ズームインアウト・オートフォーカス・回転)
- 撮影中の映像の上に、文字や絵の書き込みが可能です。もちろん作業録画も撮影も可能です。
- 撮影した画像や動画を YouTube・Facebook・Google Drive・Dropbox などのSNS/クラウドサービスで簡単に共有アップロードができます。



ClassSend (クラスセンド) 注目の新アプリケーション

- 校内Wi-Fiネットワークを利用して、教師用PC/タブレットPCで作成した設問を、Sphere2によって生徒用PC(最大40台)に配信できます。生徒側はClassSendによって回答をPC/タブレットPC上で記入して、回答を送信提出ができます。 ※iOS/Android/Chrome/Windows (GoogleブラウザからChromeをダウンロード) 対応。



その他… 使い方によって せかいはひろがります!



AVer Vision U70+ (ユーナナジュウプラス) 製品仕様

画像センサー	1 / 3.06" CMOS	画像効果	カラー / 白黒 / ネガ / フリーズ (ソフトウェア経由)
最大画素数	1300 万画素	ホワイトバランス / 露出	オート / マニュアル (ソフトウェア経由)
出力解像度	4K Ultra HD (3840 x 2160)	プレゼンテーションツール	あり (ソフトウェア経由)
TV ライン	1400 (最大)	内蔵マイク	あり
ズーム	最大 16 倍	キャプチャモード	シングル / インターバル連続撮影 (ソフトウェア経由)
フレームレート	最大 60fps ※PCの性能によっては、スムーズに再生されない場合がございます。	フリッカーフィルター	あり (50Hz(東日本) / 60Hz(西日本)) (ソフトウェア経由)
フォーカス	オート / マニュアル	照射ライト	組み込み式 LED ランプ
最大撮影エリア	A3 以上 530mm x 396mm (4:3) / 545mm x 305mm (16:9)	USB 3.0 ポート	1out
画面回転	0° / 90° / 180° / 270° (ソフトウェア経由)	寸法 (W x H x D)	操作時・233 x 468 x 312mm 収納時・242 x 44 x 187.5mm
マウス注釈機能	あり (ソフトウェア経由)	重量	1.7 kg
録画機能	あり (ソフトウェア経由)	電源	USB 給電

書画カメラソフトウェア A+Suite の OS 互換対応	Windows® OS	Windows®7、Windows®8、Windows®10
	Mac OS	Mac OS X v10.10 Yosemite、Mac OS X v10.11 El Capitan

パッケージ同梱物	AVerVision U70+ 本体、保証書、USB3.0 ケーブル (約 1.8m)、クイックガイド、USB2.0 アダプター (MAC OS 用)
----------	---

希望小売価格 39,800円(税抜) EAN/JAN コード: 4719552124947 ※保証の詳細については、アバー・インフォメーション(株)担当窓口までお問い合わせください。



販売店/代理店

オプション
(別売り)



キャリーバッグ



反射防止シート



お客様サポートセンター(書画カメラ修理お問い合わせ用/固定電話のみ)

フリーコール 0120-008-382

受付時間 9:00~17:00 (月~金) 祝日・当社指定休日は除く

アバー・インフォメーション株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-26 立花新宿ビル7F

TEL: 03-5989-0290 (代表) FAX: 03-5989-0291

E-mail: PPDinfo.jp@aver.com @AVer_Japan

jp.aver.com



すぐ手に届く、
自由な授業を
フレキシブルに

AVer Vision F17-8M

フレキシブルアームタイプ書画カメラ

実物投影機

フレキシブルアームで
様々な角度から自由に撮影

PCレスで静止画書き込みが出来る
USBマウス注釈機能

800万画素高画質の美しさ
なのにリーズナブルでおもとめやすく

Full HD
1080 HDMI

30fps 800万画素

3年保証
WARRANTY



800万画素の高画質

800万画素の美しくクリアな映像は、被写体の豊かで自然な色と質感をそのまま再現。まるで実際の映像を見ているかのように子どもたちの興味を惹きつけます。

A3
Size



広い撮影範囲・ズーム機能

A3サイズの文書や図表も1画面に入ります。細部を大きく見せたいときは、画像の劣化を極限まで抑えた拡大技術 AVerズーム (特許取得) 1.7倍とデジタルズーム16倍で最大27.2倍の拡大が可能です。



USBマウス書き込み機能

USBマウスを本体USBポートに差し込み、投影画面を一時停止するだけで、静止画上に書き込みがかんたんにできます。マウスで指し示すことによって、画像の中のポイントを生徒たちにわかりやすく伝え、より集中した授業になることでしょう。



自在なフレキシブルアーム 収納・持ち運びに便利

アームを自由に曲げれば、上からだけでなく、前後左右様々な角度から映すことができ、立体物の投影に大変便利です。アームを折りたたむとコンパクトになり「バッグ」のように持ち運びができます。



授業に役立つ機能で子どもたちの集中力がアップ!

Sphere2 (スフィア・ツー)

かんたん・便利な標準プレゼンテーションソフト

- パソコン操作で書画カメラのコントロールが可能です。(ズームインアウト・オートフォーカス・回転)
- 撮影中の映像の上に、文字や絵の書き込みが可能です。もちろん作業録画も撮影も可能です。
- 撮影した画像や動画を YouTube・Twitter・Facebook・Google Drive・Dropbox などのSNS/クラウドサービスで簡単に共有アップロードができます。

ClassSend (クラスセンド)

注目の新アプリケーション

- 校内Wi-Fiネットワークを利用して、教師用PC/タブレットPCで作成した設問を、Sphere2によって生徒用PC(最大40台)に配信できます。生徒側はClassSendによって回答をPC/タブレットPC上で記入して、回答を送信提出ができます。 ※ iOS / Android / Chrome / Windows (GoogleブラウザからChromeをダウンロード) 対応。

その他... 使い方によって せかいがひろがります!




AVer Vision F17-8M 製品仕様

画像センサー	1 / 3.2" CMOS	ピクチャインピクチャ	あり
最大画素数	800 万画素	画像表示モード	文書 / 景色 / 顕微鏡
出力解像度	Full HD 1080p まで (1920 x 1080)	キャプチャモード	シングル / インターバル連続撮影 (最短 1 秒毎~最長 600 秒毎)
TV ライン	1000 (最大)	ユーザープロファイル	最大 3 名
ズーム	最大 27.2 倍 (*AVerZoom1.7 倍 + デジタル 16 倍)	タイマー	あり
フレームレート	最大 30fps	マウス注釈機能	あり
フォーカス	オート / マニュアル	フリッカーフィルター	あり (50Hz(東日本) / 60Hz(西日本))
最大撮影エリア	580mm x 326mm (1080p) A3 対応	照射ライト	組み込み式 LED ランプ
画面回転	0° / 180°	HDMI 入力 / 出力	入力 x1 (パススルー)、出力 x1
内蔵メモリ	128MB (画像約 80 枚@8M、約 240 枚@XGA)	RGB 入力 / 出力	入力 x1 (パススルー)、出力 x1 (15-pins D-sub)
外部メモリ対応	SD・SDHC カード (最大 32GB)/USB フラッシュ (最大 64GB)	USB2.0 ポート	あり Mini USB2.0 ポート (PC 接続) USB2.0 ポート (USB フラッシュドライブまたはマウス接続)
録画機能	あり (SD・SDHC カード / USB フラッシュメモリ保存)	UVC 規格対応	あり
画像効果	カラー / 白黒 / ネガ / ミラー / フリーズ	寸法 (W x H x D)	操作時・200 x 525 x 380mm 収納時・230 x 73 x 305mm
ホワイトバランス / 露出	オート / マニュアル	重量	2.5 kg
プレゼンテーションツール	あり (スポットライト機能 & バイザー機能)	電源	AC100V ~ 240V、50Hz / 60Hz
画面分割機能	あり (縦/横) (リアルタイム画面 & 静止画像)		

書画カメラソフトウェア A+Suite の OS 互換対応	Windows® OS	Windows®7、Windows®8、Windows®8.1、Windows®10
	Mac OS	Mac OS X v10.10 Yosemite、Mac OS X v10.11 El Capitan

パッケージ同梱物	AVerVision F17-8M 本体、RGBケーブル (約 1.8m)、ユーザーマニュアル (CD-ROM 日本語版)、リモコン (単 4 乾電池 2 個付属)、RCA 出力変換コネクタ、MiniUSB ケーブル (約 0.9m)、保証書、電源アダプタ (12V、2A) & ケーブル、A+Suite ソフトウェア CD
----------	--

希望小売価格 49,800 円 (税抜) EAN/JAN コード: 4573314840298 ※保証の詳細については、アバー・インフォメーション(株)担当窓口までお問い合わせください。



販売店 / 代理店



お客様サポートセンター (書画カメラ修理お問い合わせ用 / 固定電話のみ)

0120-008-382

受付時間 9:00~17:00 (月~金) 祝日・当社指定休日は除く

アバー・インフォメーション株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-26 立花新宿ビル 7F

TEL: 03-5989-0290 (代表) FAX: 03-5989-0291

E-mail: PPDinfo.jp@aver.com @AVer_Japan

jp.aver.com



綺麗、かんたん、
自由な授業を
フレキシブルに

AVer Vision F50-8M

フレキシブルアームタイプ書画カメラ

実物投影機



800万画素高画質の美しさに**最大204倍ズーム**

フレキシブルアームで様々な角度から自由に撮影

直感的な操作を可能とした
ジョグダイヤルを搭載

60fpsの
なめらかな画像

PCLスで静止画
書き込みが出来る
USBマウス注釈機能

Full HD
1080

HDMI™

60fps

800万
画素

3年保証
WARRANTY



60fps (60コマ/秒) のスムーズな動画をワンタッチ録画

被写体を直接見ているかのようななめらかな動きを再現。
また、あらゆる音声やライブシーンを録画可能です。
SD/SDHCカードやUSBフラッシュメモリに60fpsで直接保存できます。



光学17倍相当ズーム (最大204倍ズーム)

光学17倍相当ズーム (AVerZoom1.7倍含む) によって、微細な被写体や標本のライブ映像を細かな部分まで観察することができます。さらにデジタルズーム12倍、最大で204倍のズーム性能によって迫力のある鮮明な映像を演出。



USBマウス書き込み機能

USBマウスを本体USBポートに差し込み、投影画面を一時停止するだけで、静止画上に書き込みがかんたんにできます。マウスで指し示すことによって、画像の中のポイントを生徒たちにわかりやすく伝え、より集中した授業になることでしょう。



かんたん
拡大縮小

らくらくジョグダイヤル操作

ジョグダイヤルを指で左右に回して、スムーズに画像拡大・縮小操作が可能。直感的な操作性とクセになる使い勝手で先生も生徒もかんたんに操作できます。



授業に役立つ機能で子どもたちの集中力がアップ!

Sphere2 (スフィア・ツー)

かんたん・便利な標準プレゼンテーションソフト

- パソコン操作で書画カメラのコントロールが可能です。(ズームインアウト・オートフォーカス・回転)
- 撮影中の映像の上に、文字や絵の書き込みが可能です。もちろん作業録画も撮影も可能です。
- 撮影した画像や動画を YouTube・Twitter・Facebook・Google Drive・Dropbox などのSNS/クラウドサービスで簡単に共有アップロードができます。



ClassSend (クラスセンド)

注目の新アプリケーション

- 校内Wi-Fiネットワークを利用して、教師用PC/タブレットPCで作成した設問を、Sphere2によって生徒用PC(最大40台)に配信できます。生徒側はClassSendによって回答をPC/タブレットPC上で記入して、回答を送信提出ができます。 ※ iOS / Android / Chrome / Windows (GoogleブラウザからChromeをダウンロード) 対応。



その他... 使い方によって せかいはひろがります!




AVer Vision F50-8M 製品仕様

画像センサー	1 / 3.2" CMOS カラー画像センサー	ピクチャインピクチャ	あり
最大画素数	800 万画素	画像表示モード	文書 / 景色 / 動画 / 顕微鏡 / マクロ / 遠景
出力解像度	Full HD 1080p まで (1920 x 1080)	キャプチャモード	シングル / インターバル連続撮影 (最短 1 秒毎~最長 600 秒毎)
TV ライン	1000 (最大)	ユーザープロファイル	最大 3 名
ズーム	最大 204 倍 (光学ズーム 17 倍相当 [光学 10 倍 + AVerZoom1.7 倍] + デジタルズーム 12 倍)	タイマー	あり
フレームレート	最大 60fps	マウス注釈機能	あり
フォーカス	オート / マニュアル	フリッカーフィルター	あり (50Hz<東日本> / 60Hz<西日本>)
最大撮影エリア	最大 437mm x 246mm (1080p) A3 相当	照射ライト	組込式 LED ランプ
画面回転	0° / 180°	HDMI 入力 / 出力	入力 x1 (パススルー)、出力 x1
内蔵メモリ	128MB (画像約 80 枚@5M、約 240 枚@XGA)	RGB 入力 / 出力	入力 x1 (パススルー)、出力 x1 (15-pins D-sub)
外部メモリ対応	SD・SDHC カード (最大 32GB) (FAT32)	USB2.0 ポート	あり Mini USB2.0 ポート (PC 接続) USB2.0 ポート (USB フラッシュドライブまたはマウス接続)
録画機能	あり (SD・SDHC カード・USB フラッシュメモリに保存)	UVC 規格対応	あり
画像効果	カラー / 白黒 / ネガ / ミラー / フリーズ	寸法 (W x H x D)	操作時・200 x 385 x 525mm 収納時・250 x 64 x 320mm
ホワイトバランス / 露出	オート / マニュアル	重量	2.8 kg
プレゼンテーションツール	あり (スポットライト機能 & バイザー機能)	電源	AC100V ~ 240V、50Hz / 60Hz
画面分割機能	あり (縦/横)		
Wi-Fi 転送	可能 (オプション)		

書画カメラソフトウェア A+Suite の OS 互換対応	Windows® OS	Windows®7、Windows®8、Windows®8.1、Windows®10
	Mac OS	Mac OS X v10.10 Yosemite、Mac OS X v10.11 El Capitan

パッケージ同梱物 AVerVision F50-8M 本体、RGB ケーブル、ユーザーマニュアル (CD-ROM 日本語版)、クイックガイド、リモコン (単 4 乾電池 2 個付属)、コンポジット / RS-232 / CVBS ケーブル、Mini USB ケーブル、保証書、電源アダプタ (12V、2A) & ケーブル、A+Suite ソフトウェア CD、RCA 出力変換コネクタ

希望小売価格 64,800 円 (税抜) EAN/JAN コード: 4573314840304 ※保証の詳細については、アバー・インフォメーション(株)担当窓口までお問い合わせください。



販売店 / 代理店



お客様サポートセンター (書画カメラ修理お問い合わせ用 / 固定電話のみ)

0120-008-382

受付時間 9:00~17:00 (月~金) 祝日・当社指定休日は除く

アバー・インフォメーション株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-26 立花新宿ビル 7F

TEL: 03-5989-0290 (代表) FAX: 03-5989-0291

E-mail: PPDinfo.jp@aver.com @AVer_Japan

jp.aver.com






12台収納タイプ 充電保管庫



12台のデバイスを充電保管
壁への取り付けや、積み重ねて置くことで省スペースでも効率よく**最大15.6インチの端末を安全に充電保管**ができます。



シンプルでコンパクトなデザイン
シンプルでコンパクトなデザインは限られたスペースでも効果的に利用できるよう工夫がされています。



Wクリップの仕切板ですっきり収納
上部の溝と**Wクリップ**によりすっきりとコードを固定。アダプター収納部は多様な形状のアダプターを収納するのに十分な容量です。



耐久性と拡張性を兼ね備えた設計
5年保証を裏付ける重厚な構造と**連結して計24台まで対応**の充電保管庫としての利用が可能です。



簡易的なセキュリティボックスとして
鍵付き扉の付いた**セキュリティボックス**としてご利用いただけます。




組み立て不要で壁面設置も可能
設置方法は、**床面壁面とも可能**です。組み立て済ですので届いてすぐにご活用いただけます。





安心なサービスと保証
ご購入日より**筐体部を10年、電気部品は5年**の保証サービスが含まれておりますので安心してご購入ください。



・・・ ACアダプタ収納のご注意



ACアダプタ収納：上面図



製品仕様	X12
最大収納台数	12台
対応端末	ノート PC / chromebook / タブレット PC ※ ¹
外形寸法	幅 W614.1 × 奥行 D483.4 × 高さ H447.8 mm (突起部含む)
収納部寸法	幅 W34 × 奥行 D419.1 × 高さ H304.8 mm ※カバーを取り付ける場合は、取り付けた状態で測ってください。
仕切板	プラスチック製 幅調整・取り外し：可能
重量	22.5 kg (タブレット / ノート PC を除く)
電源 及び タップ	100 -120V, 50/60Hz, 12A 内部用差込口 13個 (3P式 × 6 個口 / 3P式 × 7 個口 <連結用1個口>)
ブレーカー	無し
ケーブル・アダプタ収納	アダプタ収納ボックス (上部にACアダプタ収納有) 仕切板上部のコード用の溝と2つのクリップによってワンタッチ固定 (特許取得済み)
セキュリティ対応	前扉：3点ロック 鍵付き ※南京錠施錠可能 (南京錠を別途でご用意ください。) / 上扉：鍵付き
保証	筐体部：10年 / 電気部品：5年 ※ ²
梱包時寸法	幅 W675 × 奥行 D555 × 高さ H527 mm
梱包時重量	27 kg
充電方法	AC 常時充電
収納扉	270° 開閉
収納棚番号	有り
付属品 ※組み立て不要	3P式 電源コード 3m (×1) / ロック・キー (×4) / ケーブル・グロメット (×4) <積み重ね時使用部品> コンクリート・アンカー (×6) / ワッシャー (×6) / 乾式壁アンカー (×6) / 積み重ねキット / アンカー・ネジ (×6)

オープンプライス

EAN/JANコード：4719552125258

※¹ USBからの充電となる機種についてはタブレット付属のUSB充電ケーブルとUSB電源アダプターが別途必要です。※² 保証の詳細については、アバー・インフォメーション(株) 担当窓口までお問い合わせください。

アバー・インフォメーション株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-26 立花新宿ビル7F

TEL：03-5989-0290 (代表) FAX：03-5989-0291

E-mail：PPDinfo.jp@aver.com

@AVer_Japan



jp.aver.com




C20i

20デバイス インテリジェントチャージングカート



ノートPC・タブレットを
20台まで
充電しながら収納可能

Chromebook、Micro-
soft® Surface、Apple
iPadなど16インチ
までのタブレットや
ノートPCを最大20
台まで充電ながら
まとめて収納、保管
する事ができます。



コンパクトサイズ

幅が688mm!
コンパクトサイズで
保管ができるので、
教室の限られたス
ペースにもぴったり
です。



効率よくインテリジェントに 充電できるシステム搭載

アバー独自のインテリジェント充電シ
ステムを搭載。収納されているタブレットを10×2つのグル
ープに分けて充電を行い、それぞれのグループをシステムで
管理します。そしてもっとも充電が必要なグループを判断
し、時間配分を行うことで、全てのタブレットの電池残量
が平均的になるように充電を行うことができます。



仕切板の調整でPCの
台数・厚みに対応

仕切板を外すことによ
つて、厚手のケースやカ
バーを装着したままの
タブレット、ノートパソ
コン、書画カメラ、無線
ルーターなどを収納す
る事ができます。



配線スッキリ

コードが外れる心配のない最新鋭のコードクランプを通すこと
により、絡まりやすい配線をすっきり整理する事ができます。

iPad

Surface Pro

MacBook

Arrows

Dynabook

Versa Pro

HP Pro

RoHS対応

PSE



... AVer Advantage ...




インテリジェント充電



かんたんケーブル固定



コンパクトなサイズ感



調整可能な仕切板

カート部・収納部10年
& 電気部品5年保証優れたお客様サポートと
保証サービス

製品仕様	C20i
最大収納台数	20 台 (OA タップ 20 個あり)
対応端末	Chromebook、Microsoft® Surface、Ultrabook、Macbook、Netbook、Arrows、LifeTouch、iPad、Android など対応が可能です。(事前にご利用機器の寸法をご確認ください) ※ ¹
外形寸法	幅 W688 × 奥行 D637 × 高さ H1060mm (ハンドル・キャスター・突起部を含む)
収納部寸法	幅 W36 × 奥行 D419 × 高さ H330mm ※カバーを取り付ける場合は、取り付けた状態で測ってください。
仕切板	プラスチック製 幅調整：可能
重量	65.6kg (タブレット・ノート PC を除く)
電源 及び タップ	AC 入力：100 -120V, 50/60Hz, 12A 出力：100 -120V, 50/60Hz, 8A 内部用差込口 20 個 (3P 式 ×10 個口 ×2 列) 予備電源：100-120V, 50/60Hz, 4A 外部用差込口 2 個 (3P 式 ×2 個口) 安全ブレーカー付き 電源コード 4m ×1 本
ブレーカー	8A
インジゲーター状態表示	状態表示 LED：2
補助コンセント	外部電源タップ 2 個
ケーブル収納	特許コードクランプ付き仕切板 (背面部に個別 AC アダプター収納ホルダー有)
セキュリティ対応	前扉：3 点ロック 後扉：3 点ロック ※南京錠を別途ご用意ください。
固定フック	有り (地震対策・盗難防止用チェーンフック)
キャスター	直径 127mm 大型キャスター付き (2 か所ストッパー付き)
保証	カート部・収納部：10 年 / 電気部品：5 年 ※ ²
梱包時寸法	幅 W770 × 奥行 D730 × 高さ H1250mm (組み立て済)
梱包時重量	88kg
収納棚番号	有り

NEW

専用
タイマーオプション
(別売り)オープンプライス
EAN/JAN コード：4573314840328※¹ USB からの充電となる機種についてはタブレット付属の USB 充電ケーブルと USB 電源アダプターが別途必要です。
※² 保証の詳細については、アバー・インフォメーション(株) 担当窓口までお問い合わせください。

アバー・インフォメーション株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-26 立花新宿ビル7F TEL：03-5989-0290 (代表) FAX：03-5989-0291


E-mail：PPDinfo.jp@aver.com @AVer_Japan

jp.aver.com




E36C+

36デバイス エコミーチャージングカート




**ノートPC・タブレットを
 36台まで
 充電しながら収納可能**

Chromebook、Surface Pro、Apple iPad など15インチまでのタブレットやノートPCを最大36台まで充電しながらまとめて収納、保管する事ができます。



コンパクトサイズ


幅が**688mm**なのに**36台**収納可能！コンパクトサイズで保管ができるので、教室の限られたスペースにもぴったりです。



かんたん充電と ケーブル収納

一本の電源コードを壁のコンセントに差し込むだけで、各列ごとに周期的に充電を行います。

※規定充電量未満の場合は一斉充電します。



**狭い場所でも
 らくらく移動**

コンパクトな設計なのに、127mmの大型キャスターの装備によって移動がスムーズになります。混雑した廊下や狭い場所でも快適に動き回ることができ、またストッパー付きで移動しない場合にも安全で、使う場所を考えたデザインになっています。



リーズナブルな価格で購入可能

コストを最小限に抑えて、一斉に多くの教室に導入していただけます。

iPad

Surface Pro

MacBook

Arrows

Dynabook

Versa Pro

HP Pro

RoHS対応

PSE



... AVer Advantage ...



自動充電システム



直径127mmの大型キャスター



コンパクトなサイズ感



頑丈な3点ロック



カート部・収納部10年
& 電気部品5年保証



優れたお客様サポートと
保証サービス

製品仕様	E36c+
最大収納台数	36台 (OAタップ36個あり)
対応端末	Chromebook、Microsoft® Surface、Ultrabook、Macbook、Netbook、Arrows、LifeTouch、iPad、Androidなど対応が可能です。(事前にご利用機器の寸法をご確認ください) ^{※1}
外形寸法	幅W688 × 奥行D640 × 高さH1088mm (ハンドル・キャスター・突起部を含む)
収納部寸法	幅W32 × 奥行D380 × 高さH260mm ※カバーを取り付ける場合は、取り付けられた状態で測ってください。
仕切板	メタルバー (ゴムコーティング) 幅調整: ボルト取り外し式
重量	56.2kg (タブレット・ノートPCを除く)
電源及びタップ	AC入力: 100-120V, 50/60Hz, 12A 出力: 100-120V, 50/60Hz, 12A 内部用差込口36個 (3P式 × 12個口 × 3列) 安全ブレーカー付き 電源コード4m × 1本
ブレーカー	12A
ケーブル収納	ケーブル固定クリップ付き仕切板 (背面部に個別ACアダプター収納ホルダー有)
セキュリティ対応	前扉: 3点ロック 後扉: 1点ロック ※南京錠を別途ご用意ください。
固定フック	有り (地震対策・盗難防止用チェーンフック)
キャスター	直径127mm大型キャスター付き (2か所ストッパー付き)
保証	カート部・収納部: 10年 / 電気部品: 5年 ^{※2}
梱包時寸法	幅W770 × 奥行D730 × 高さH1255mm (組み立て済)
梱包時重量	75.2kg
収納棚番号	有り

NEW

専用
タイマー



オプション
(別売り)

オープンプライス
EAN/JANコード: 4719552124725

^{※1} USBからの充電となる機種についてはタブレット付属のUSB充電ケーブルとUSB電源アダプターが別途必要です。
^{※2} 保証の詳細については、アバー・インフォメーション(株)担当窓口までお問い合わせください。

アバー・インフォメーション株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-26 立花新宿ビル7F TEL: 03-5989-0290 (代表) FAX: 03-5989-0291

E-mail: PPDinfo.jp@aver.com @Aver_Japan

jp.aver.com



このカタログの著作権は、Aver Information Inc.に帰属しています。無断で転載し、商用に使用する事はおやめください。掲載されている著作物の全部または一部を、権利者に無断で複製または転載し、頒布し、他に送信することは、著作権の侵害に当たり、著作権法により罰せられる場合があります。 ※このカタログの記載内容は2020年6月現在のものです。 ※仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



前後の扉で 出し入れらくらく、 混雑回避

最大44台収納出来るため子ども達がタブレットやノートPCを出し入れする際長く連なる列の待機時間を短縮。**270度開閉**ができる扉で邪魔にならず、衝突も回避できて安全。



デバイス 放熱システム

開口穴を大きくとり充電する際の発熱を放熱する設計で常に**デバイスを安全に保管**。

Wクリップの仕切板ですっきり収納



上部の溝とWクリップによりすっきりとコードを固定。**ワンタッチで脱着可能**なため、液晶プロジェクターや実物投影機などの機器を収納するスペースも簡単に確保。

インテリジェント 自動充電システム



60分毎にタップ毎の**必要充電総量をスキャン**し、より**効率的な時間配分を計算**して充電。

ひとつのOAタップが12Aを超えた場合やショートが発生した場合は保管庫内の安全ブレーカーが作動。

充電方法 (タイマー設定) を 液晶パネルで 簡単設定



今すぐ充電や、指定した充電時間を液晶パネルのデジタル表示を見ながら簡単設定。深夜の時間帯を有効的に利用するなど自由に設定可能。タイマーは開始時刻と実行時間・曜日を組み合わせ**5パターンまで登録可能** (電力供給をしない時間を設定できるため待機電力消費と過充電対策が可能です)。また、現在どのOAタップが充電されているか、サービスコンセントが利用されているか液晶パネルにてひと目で確認。

タブレット/ノートPC充電保管庫 **44台収納** **充電タイマー付** **RoHS対応** **PSE**



— 液晶パネル & タイマー設定 —



— 充電時間の設定ができるため、タブレットのバッテリー負担を軽減 (過充電対策) —

C44i 製品仕様

最大収納台数	44台	ケーブル・アダプタ収納	背面部に ACアダプター収納有 / 仕切り版上部のコード用の溝と2つのクランプによってワンタッチ固定
外形寸法	幅 W888 × 奥行 D600 × 高さ H1070mm (ハンドル・キャスター・突起部含む)	セキュリティ対応	前扉：三点ロック 後扉：三点ロック ※南京錠を別途ご用意ください。
収納部寸法	幅 W32 × 奥行 D350 × 高さ H235mm ※カバーを取り付ける場合は、取り付けた状態で測ってください。	固定フック	有り (地震対策・盗難防止用チェーンフック)
仕切版	樹脂製 幅調整：可能	キャスター	メディカルグレード × 4カ所：各ストッパー付き
重量	87kg (タブレット / ノート PC を除く)	保証	カート部・収納部：3年 / 電気部品：3年
電源及びタップ	100-120V ~ 50/60Hz, 12A 内部用差込口 44個 (3P式 × 11個口 × 4列) 外部用差込口 2個 (3P式 × 2個口) 安全ブレーカー付き 電源コード 4m × 1本	梱包寸法	幅 W988 × 奥行 D712 × 高さ H1254mm (組み立て済)
ブレーカー	12A	梱包重量	111kg
液晶パネル表示	LED × 1 LCM ディスプレイ × 1	充電方法	インテリジェント及びタイマー
		タイマー機能	あり：時間 / 曜日 / オリジナルで5パターン設定可能
		収納扉	前後270℃開閉
		収納棚番号	有り

EAN/JANコード：4719552125081

※保証の詳細については、アバー・インフォメーション(株) 担当窓口までお問い合わせください。

アバー・インフォメーション株式会社

※USBからの充電となる機種についてはタブレット付属のUSB充電ケーブルとUSB電源アダプターが別途必要です。

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-26 立花新宿ビル7F TEL：03-5989-0290 (代表) FAX：03-5989-0291

E-mail：PPDinfo.jp@aver.com @AVer_Japan

jp.aver.com



このカタログの著作権は、Aver Information Inc. に帰属しています。無断で転載し、商用に使用する事はおやめください。掲載されている著作物の全部または一部を、権利者に無断で複製または転載し、頒布し、他に送信することは、著作権の侵害に当たり、著作権法により罰せられる場合があります。 ※このカタログの記載内容は 2019 年 3 月現在のものです。 ※品質・性能の向上のため予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

教育ICT

製品カタログ



販売店／代理店

アバー・インフォメーション株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-26 立花新宿ビル7F

TEL : 03-5989-0290 (代表) FAX : 03-5989-0291

URL : <https://jp.aver.com>

PPDinfo.jp@aver.com

[@AVer_Japan](https://twitter.com/AVer_Japan)

202006