



G-SQUARE

G-SQUAREのレンズは
疲労を感じにくい
ので、より
集中しやすい!

※レンズはいずれも度無し

＼子どもの目を守れ!!／

ジュニア
Junior
model

■ **Boston** [ボストン]

度なし：19,800円(税込) 度付き：26,400円(税込)



Olive



Black



BrownDemi

■ **Wellington** [ウェリントン]

度なし：19,800円(税込) 度付き：26,400円(税込)



Navy




Black



BrownDemi

01 光の眩しさを軽減させる



「レクアメッシュ」×「ブルーライトカット染色」
のダブルコーティングで目を守る

ブルーライトカットはもちろん、G-SQUAREの独自技術「レクアメッシュコーティング」は、まぶしさを軽減させるハニカム構造を採用。レクアメッシュ&ブルーライトカットコートでお子さまの目を守ります。*人の目には個体差があるため、効果の感じ方に差があります。

ジュニアモデルのレンズには、定番カラーの「グレー」に加え、今回新たに追加された「クリアー」の計2種類を用意。

02 疲労を感じにくい!

検証内容: ゲームのプレイ前とプレイ後で脈拍の変化を分析し自律神経バランスを測定 ※レンズはいずれも度無し



レンズの効果を科学的に検証。G-SQUARE NEO レンズ(度無し)において、一般的なレンズと比べて、「疲労を感じにくい」ことが実証実験でわかりました。長時間使用しても(実験では3時間)疲れを感じにくいので、お子様のケアをしっかりと行うことができ、学習に好ましい環境をお子様を提供することが可能です。



03 フィットしやすいフレーム



製品名: G-SQUARE アイウェア

製造販売元: 株式会社ニデック
コート事業部

<https://www.g-square.biz>

@GSQUARE_gaming

愛知県蒲郡市原町大沢 27 番地 4
TEL : 0533-58-3737

保護パネルの性能比較

知っていますか？こんなに違う、いろいろなパネル

【見え方】保護パネルを使用していない場合と、各パネルを使用した場合のイメージの一覧になります。

※見た目に近づけたイメージに修正しています。



装着したまま
授業が可能

見にくい為、授業中は外される事が多い

- ・レクアガード(反射防止膜付き)
- ・反射防止膜のない保護パネル
- ・ノングレア品(低反射タイプ)
- ・スモークタイプ(ブルーライトカット)



窓ガラス像の反射が目立たず、透過率が高い。画面が見やすく、保護パネルをつけていない状態に最も近い。

窓ガラス像の反射が目立ち、画面が見にくい。

窓ガラス像の反射は目立たないが、画面が白ボケになる。

窓ガラス像の反射が目立ち、暗くなる。全体的にスモークがかかっている。

	レクアガード (反射防止膜付き)	反射防止膜のない保護パネル	ノングレア品 (低反射タイプ)	スモークタイプ (ブルーライトカット)
透過率※1	97%	92%	92%	85%
反射率	3%	8%	8%	8%
ホコリの付きにくさ	○	×	×	×
キズのつきにくさ	○	×	×	×

・上記表のデータは社内比較に基づきます。
※1 透過率=100%(液晶画面)-パネルによる反射率・吸収率

サイズ表 レクアガードのサイズは32型用から60型用まで全10サイズ。

テレビサイズ	32型	39型	40型	43型	45型	49/50型	52型	55型	58型	60型
価格(税込)	¥13,310	¥15,510	¥16,500	¥17,600	¥20,680	¥22,880	¥26,070	¥30,140	¥33,330	¥36,520

Eye & Health Care

株式会社 ニデック

コート事業部 営業窓口

〒443-0104 愛知県蒲郡市形原町大沢27番地4

TEL: 0533-58-3451

URL: https://www.nidek.co.jp/products/coating_general/gen_tv_list/

レクアガード_L02J003

NIDEK

ディスプレイ保護パネル

32-60型用

LEQUA GUARD

レクアガード

導入実績

- ・東京都 江戸川区 教育委員会
- ・東京都 立川市 教育委員会
- ・愛知県 安城市 教育委員会
- ・佐賀県 伊万里市 教育委員会
- ・熊本県 合志市 教育委員会
- ・その他多数公共機関

見やすさ
業界最高水準

ハードコートで
キズが付きにくい

ホコリが
つきにくい

アルコール拭き
可能



ユニット型電子黒板と併用可能!

ディスプレイ画面を徹底保護します。

ディスプレイを電子黒板化する際にも最適!

32-60型用

レクアガードは教室に最適なパネル

「見やすい」「強い」「汚れにくい」を徹底解説します。

最高水準の見やすさ

反射防止膜(ARコート付き)透過率97%

検索ワード: ディスプレイ保護パネル、反射防止膜、透過率97%

YouTube で検索

反射防止膜は、パネル表面に薄膜をコーティングし、表面の反射を低減させる効果があります。反射防止膜付きの保護パネルは、一般的な保護パネルに比べ、ディスプレイそのものの画質を損なわないよう、保護パネルの反射を抑えることが出来ます。

※ディスプレイ本体の反射は防げません。

こんな問題解決します
汚れがすぐ付く



ホコリが付きにくい

検索ワード: ディスプレイ保護パネル、帯電防止機能

帯電防止機能がついていますので、静電気による保護パネルへのホコリの付着を防止できます。



メンテナンスしやすい

表面硬度 4H!

業界最高水準のハードコートでキズがつきにくい

検索ワード: ディスプレイ保護パネル、表面硬度4H

画面を保護するために、保護パネルを設置することは、生徒様のいたずら防止、掃除中やその他アクティビティによる事故防止などに有効です。

それに加え、ニデックのレクアガードは、業界最高水準の硬さをほこるハードコート付きでパネルのキズ防止にも効果的です。

こんな問題解決します
生徒のいたずら




マイクロファイバークロスで50回擦る実験をしてみましたので、実験結果をご覧ください。

安心の日本製 国内自社工場一貫生産

検索ワード: ディスプレイ保護パネル、日本製、自社工場

ニデックは、光学樹脂基材への真空蒸着を行う工場として、世界最大級の規模を誇ります。クリーンな環境の下で、品質の高いコーティングを施しています。レクアガードは、コーティングから出荷まで国内自社工場で一貫して製造されます。安心+信頼のおける品質を自社工場から直接お客様にお届けします。

取り付け簡単4ステップ



※画面側は同梱のマジックテープでの固定となります。

NIDEK

ディスプレイ保護パネル **ワイドガード**

65型用

製品名:ワイドガード 65VS
サイズ:1447mm × 832mm
希望小売価格:44,000円(税込)



わずかなきっかけで、破損は起こります。

《事事故事例》


- ペンで突いた
- 遊びに夢中で衝突
- 掃除中にモップの柄がぶつかった

修理費
約20万円

事故が起きる前に、安心を買ってください!

擦り傷に強いパネル

- ハードコート付き
- 表面硬度 4 H
- 綺麗な状態で長持ち
- アルコール拭き可能



取り付け簡単

4
STEP

※画面側は同梱のマジックテープでの固定となります。



1
ストラップを通し金具に通し
ストッパーを取り付ける



2
ディスプレイに掛ける



3
ディスプレイ背面の穴や
溝にフックを引っ掛ける



4
落下防止ストラップで
固定する(張り過ぎ注意)

お問い合わせ先：株式会社 **ニデック**

コート事業部 営業窓口

〒443-0104 愛知県蒲郡市形原町大沢27番地4

TEL: 0533-58-3451 FAX: 0533-58-3452


URL: https://www.nidek.co.jp/products/coating_general/gen_tv_list/

ワイドガード_L01J001

反射防止機能で クリアな視界を実現 飛沫対策 フェイスガード アイガード



2種類のシールド



フェイスガード

高級
高透明
タイプ

高耐久
タイプ

- ・顔全体を飛沫から保護
- ・メガネ着用時にも装着可
- ・医療現場や接客を伴うお店に推奨



アイガード

高級
高透明
タイプ

- ・目を飛沫から保護
- ・メガネ着用時にも装着可
- ・医療現場に推奨

※マスクと併用してください。
併用により高い防護効果が得られます。

透過率
約99%

反射防止コーティングでクリアな視界

【高級高透明タイプ限定】

反射防止コーティング加工をしているため
まるでシールドを付けていないかのように
自然に見えます

※高耐久タイプは反射防止コーティング機能は付いておりません。

反射防止なし



反射防止あり



反射防止なし




反射防止あり




跳ね上げ機能付き

シールドが不要の時には頭の上に
シールドを跳ね上げておくことができます



シールドの取り換え可能


シールドの取り換えができるので
清潔感をキープできます



アルコール消毒可能

アルコール消毒ができるため
繰り返し使用可能です

※アルコール種類はエタノール消毒液を推奨します



キズ防止機能付き

ハードコート加工をしているため
拭いてもキズが付きにくい仕様です

選べるシールドタイプ

おすすめ！！

高級高透明タイプ

透過率
約99%



反射
防止

キズ
防止

アルコール
消毒可

高耐久タイプ



キズ
防止

アルコール
消毒可

*アルコール種類はエタノール消毒液を推奨します
*アイガードは高級高透明タイプのみとなります

製品ラインアップ

製品タイプ		セット内容	希望小売価格 (税込)	JANコード
フェイスガード2	高級高透明タイプ	シールド 1枚・取付具 1個	¥2,750	4987669917251
		シールド 5枚・取付具 1個	¥12,100	4987669917268
		シールド 5枚・取付具 5個	¥13,200	4987669917275
		シールド 5枚	¥11,550	4987669917282
	高耐久タイプ	シールド 1枚・取付具 1個	¥1,540	4987669917213
		シールド 5枚・取付具 1個	¥6,050	4987669917220
		シールド 5枚・取付具 5個	¥7,150	4987669917237
		シールド 5枚	¥5,500	4987669917244
アイガード	高級高透明タイプ	シールド 1枚・取付具 1個	¥1,980	4987669917800
		シールド 5枚・取付具 1個	¥8,250	4987669917817
		シールド 5枚・取付具 5個	¥9,350	4987669917824
		シールド 5枚	¥7,700	4987669917831
取付具		取付具 1個	¥605	4987669917206

導入事例

- 病院
- 市役所
- 学校
- 眼鏡店
- 企業

たくさんの団体・企業様にご採用いただいております！



※実際にご採用いただいた事例です【クリニック（愛知県）】
*写真は旧モデルとなり、現在は販売終了しております。

フェイスガード/アイガードのご購入は

ニデック フェイスガード

ニデック アイガード

検索



お問い合わせ先：株式会社 **ニデック**

コート事業部 営業窓口

〒443-0104 愛知県蒲郡市形原町大沢27番地4

TEL: 0533-58-3451 FAX: 0533-58-3452

URL: <https://www.nidek.co.jp/>

ひまつたいさく

飛沫対策 アクリル防護板

ビニールでは光が反射したり風で揺れたり拭き取りも大変…

ニデックのアクリル防護板はおしゃれで強く 手入れも楽！

ノーマルタイプ

透明のアクリル板

透過率
約92%



お買い求めしやすい価格となっており、主に接客業務にお勧めです。

反射防止タイプ

反射防止コーティングを
施した高級アクリル板

透過率
約97%



アクリルの表面反射が少ない為、個人のお客様へ対面する場合や、カメラ撮影時などにお勧めです。

ノングレタイプ

半透明のアクリル板





映り込み防止仕様の為、くもりガラスのように半透明になります。

さらに、ニデックのアクリル防護板は豊富なサイズ展開をご用意しており、自由にカスタマイズ可能です。

サイズは各S～Lサイズ。
厚みは2mmと3mmのご用意があります。

※ノングレタイプは3mm厚のみとなります

お客様のご希望サイズに合わせてアクリル板をカットします。



窓穴あり・窓穴なしを選べます。

※窓穴サイズ
W300mm×H100mm

導入実績

- クリニック
- 飲食店
- 郵便局
- 市役所
- ゴルフ場
- 企業



クリニック



飲食店



ゴルフ場

ノーマルタイプ 厚さ 2 mm / 3 mm



透明の亚克力板

製品タイプ	厚さ	製品サイズ		希望小売価格 (税込)	JANコード
亚克力板 スタンド付き	2 mm	S	W600×H550 mm	¥ 6,600	4987669915448
	2 mm	M	W800×H550 mm	¥ 7,700	4987669915455
	2 mm	L	W1200×H550 mm	¥ 11,000	4987669915462
	3 mm	S	W600×H550 mm	¥ 10,450	4987669916896
	3 mm	M	W800×H550 mm	¥ 11,550	4987669916902
	3 mm	L	W1200×H550 mm	¥ 14,300	4987669916919
亚克力板 スタンド付き (窓穴あり)	2 mm	S	W600×H550 mm	¥ 8,800	4987669915660
	2 mm	M	W800×H550 mm	¥ 9,900	4987669915677
	3 mm	S	W600×H550 mm	¥ 12,650	4987669917008
	3 mm	M	W800×H550 mm	¥ 13,750	4987669917015

※ノーマルタイプはアルコール消毒できません

反射防止タイプ 厚さ 2 mm / 3 mm



反射防止コーティング
(ARコート)を
施した
高級亚克力板

反射
防止

キズ
防止

ホコリ
防止

アルコール
拭き可

製品タイプ	厚さ	製品サイズ		希望小売価格 (税込)	JANコード
亚克力板 スタンド付き	2 mm	S	W600×H550 mm	¥ 12,100	4987669915813
	2 mm	M	W800×H550 mm	¥ 14,300	4987669915820
	2 mm	L	W1200×H550 mm	¥ 17,600	4987669915837
	3 mm	S	W600×H550 mm	¥ 15,400	4987669915875
	3 mm	M	W800×H550 mm	¥ 17,600	4987669915882
	3 mm	L	W1200×H550 mm	¥ 22,000	4987669915899
亚克力板 スタンド付き (窓穴あり)	2 mm	S	W600×H550 mm	¥ 14,300	4987669916032
	2 mm	M	W800×H550 mm	¥ 16,500	4987669916049
	3 mm	S	W600×H550 mm	¥ 17,600	4987669916087
	3 mm	M	W800×H550 mm	¥ 19,800	4987669916094

※アルコール種類はエタノール消毒液を推奨します

ノンレアタイプ 厚さ 3 mm



半透明の亚克力板

映り込み
防止

キズ
防止

アルコール
拭き可

製品タイプ	厚さ	製品サイズ		希望小売価格 (税込)	JANコード
亚克力板 スタンド付き	3 mm	S	W600×H550 mm	¥ 9,900	4987669915509
	3 mm	M	W800×H550 mm	¥ 11,000	4987669915516
	3 mm	L	W1200×H550 mm	¥ 18,700	4987669915523
亚克力板 スタンド付き (窓穴あり)	3 mm	S	W600×H550 mm	¥ 12,100	4987669915714
	3 mm	M	W800×H550 mm	¥ 13,200	4987669915721

※アルコール種類はエタノール消毒液を推奨します

その他サイズをご希望の場合は、ご相談ください。

亚克力防護板のご購入は

ニデック 飛沫対策

検索



お問い合わせ先：株式会社 **ニデック**

コート事業部 営業窓口

〒443-0104 愛知県蒲郡市形原町大沢27番地4

TEL: 0533-58-3451 FAX: 0533-58-3452

URL: <https://www.nidek.co.jp/>