Extreme Networks O

# クラウド対応 無線LAN

実効性



セキュリティ



### 実効性の高い無線通信を支える先進機能

#### **Dual 5GHz**

### 2.4GHz帯の干渉問題 からの脱却 !

1つのAPで2つの5GHzラジオを設定し干渉の少ない 安定通信を実現



#### **Zero Wait DFS**

## **DFSによる電波停止(60秒)** からの**脱却**

レーダー波を検出すると瞬時に別のチャネルに切替えて 通信継続が可能



AP410CとAP460Cで利用可能な機能 5GHz:4ストリーム= 3:データ送受信+1:レーダー波スキャン

### セキュリティを強化できるAP内蔵の認証機能

AP内蔵のRADIUS(802.1x認証)

## MACアドレスフィルタリング からの脱却!

AP内蔵のRADIUSで802.1X認証の利用が可能 (9999ユーザ迄可能)



#### プライベートPSK

## **PSK**(共通パスワード) からの**脱却**

1つのSSIDにユーザ毎のパスワード登録が可能 (9999ユーザ迄可能)





### 主要製品ラインナップ



AP410C | Dual 5GHz Zero Wait DFS



AP460C | Dual 5GHz Zero Wait DFS



AP305C | Dual 5GHz



**AP302W** Dual 5GHz

### クラウド管理

### 無線LANコントローラ からの脱却!

クラウドからの一元管理が可能



AP同士が賢く協調し最適な電波強度 とチャネルの選択/運用が可能



株式会社Sanko IB

〒105-0014 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館2F

https://sanko-ib.co.jp

Copyright ©Sanko IB Co.,Ltd. All rights reserved.

○ 本紙に記載されている内容は当社オリジナルコンテンツです。
○ 当社の許可無く本紙からの内容、テキスト、画像等の無断転載・
2025 Jan. 21
無断使用を固く禁じます。

Extreme製品に関するお問い合わせは販売代理店: