



Lenovo

教育向け総合カタログ



レノボ・ジャパン合同会社 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX | <https://www.lenovo.com/jp>
詳細をご確認されたい方は、右記メールまでお問い合わせください | giga_school@lenovo.com

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更となる場合があります。●表示画面などの出力例のうち、特に断りのない出力例はすべて架空のものです。画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2025年2月現在のものです。●Windowsロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Chromebookは、Google LLC の商標です。●このカタログに記載されている会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。© 2025 Lenovo. All rights reserved.

Smarter
technology
for all



教育の未来をひらこう

教育現場のICT活用を

より安心して、より効果的に進めるために。

小中学校でのPC端末シェアNo.1※のレノボなら、

すでに多くの実績があり、


より現場に即したきめ細かな対応・提案が可能です。

STEAM教育構想をベースとした

新たな学びのカタチをめざして。


レノボはこれからも、

教育現場へのさらなる価値提供を続けていきます。



教育業界における
導入実績
No.1※

GIGAスクール
小学校/中学校 シェア



すべては子どもたちのために

Smarter technology for all students



教育・学習支援の事例はこちら

※国内の小中学校におけるPC端末のメーカーシェアNo.1 2021年3月MM総研発表のWindowsとChromeOS導入のメーカーシェアより

堅牢性 × 利活用 どちらも徹底追求



MIL規格＋児童生徒の使用を想定した
独自テスト「Lenovo DuraSpec」を実施

豊富な実績からの
フィードバックを踏まえた製品設計

児童生徒が製品をより正しく扱えるような
意識付けや工夫

児童生徒の学習時間のロスを最小限に
抑え、先生の予備機対応や修理の手間を
省きます。児童生徒も、先生も、安心です。



壊れにくい

鉛筆をタッチペンとして使用
できるため、タッチペンの故障・
紛失リスクが低下※



ペンシル タッチ機能※



使いたくなる

鉛筆をタッチペンとして使用
すれば、筆記具の持ち替えが
不要で、紙とデジタルの学習が
よりシームレスに※

児童生徒が使ってみたくなる、
先生や親が使わせたくなる
多彩なソリューション

- ・Lenovo DC（デジタルシティズンシップ）
- ・作品制作・発表ソフトウェア
- ・レノボ・メタバース・スクール など

子どもでも持ち運びやすいよう
製品を軽量化※

先生や親の製品やサービスへの関心を
高めることで、学習をより効率的に進める
ことができます。

※一部製品。また、Lenovo 500e Chromebook Gen 4sは鉛筆をスタイラスとして使用可能です。ペンシルタッチ機能はChromeOSがOSとしてサポートするUSI タッチペンで動作するタッチペン機能と異なります。ChromeOS 上でタッチペンを識別して挙動を切り替えるアプリケーションの場合、ペンシルタッチ機能はUSI タッチペンの代替としてはご利用いただけません。ペンシルタッチ機能の使用方法によってバームリジェクションの効果は異なります。

児童生徒の使用を想定した 堅牢性と信頼性

MIL規格(MIL-STD-810H)準拠

輸送から使用までを想定したアメリカ国防省調達基準：
10メソッド、24(Windows)/22(Chromebook)項目

Lenovo DuraSpec

児童生徒の使用を想定した独自テストを実施。すべての機能が動作し、破損がないことを検証。

- | | | |
|--|--|---|
|  落下に対する耐衝撃性
122cmの高さから合板への落下より
ハードな76cmの高さからコンクリートや
金属板への落下をクリア※1 |  ディスプレイヒンジの耐久性
3万回の開閉を想定 |  キーの耐久性
キーキャップの外れにくさ |
|  持ち運び時の耐衝撃性
加速度が付いた状態での
衝撃耐性 |  防滴キーボード
360ccの液体こぼしに
対する保護 |  LCDの曲げ耐性
すべての角に1万回2kgfを
想定した耐久 |
|  耐振動性
片手持ちによる
振動からの保護 |  LCDガラスの耐久性
21箇所に
35kgfで面加圧 |  ポートの耐久性
ケーブルの引っ張りで
生じる負荷 |
|  天板カバーの耐久性
60kgを想定した
圧迫から保護 |  内部コネクタの耐久性
落下時に内部部品への
影響の検証 |  LCDガラスの接着性
6箇所に5kgfの
張力を想定した耐久 |
|  パームレストの耐久性
1万回20kgfを
想定した耐久 |  ボタンの耐久性
5kgfを想定した
圧迫から保護 |  短絡からの保護
ハードウェアレベルの
短絡防止 |

想定外の使い方に対する対策※2

耐久性性能



- キーボード、画面、タッチパッドなど、各部品の製造工程から改善・改良し、耐久性を向上
- 厳しい強度耐久試験にて評価し、より衝撃・圧力への耐久性を持たせた設計に
- ケーブル材質、配線はトラブルを考慮し設計。噛み込みや端子の強度不足も解消

危険未然防止





- システム内で過電圧、過電流が発生した際にシステムをシャットダウン
- システム内だけでなくケーブルでもシステムを保護
- USB端子に異物が入り、異常な電流が発生した際にシステムをシャットダウン

GIGAスクール構想向け 製品ラインアップ

Lenovo 300w Yoga Gen 4



ペンシルタッチ機能にも対応。
スタイル自在であらゆる学習シーンをサポート。

- | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
|  11.6型 |  約1.25kg〜※3 |  最大
約14.4時間駆動※4 |  インテル®
プロセッサ N100 |  メモリ 8GB |  ペンシルタッチ可 |
|---|--|--|--|---|--|



軽量&コンパクト設計。
狭い机の上でも使いやすく、持ち運びも手軽
コンバーチブルタイプとして、約1.25kg〜の軽量性を実現。360°回転するヒンジにより、ノートPC、テント、タブレットなど、シーンに合わせてスタイル自在。ランドセルに簡単に収納できるコンパクト設計。軽量のため、教室移動や屋外授業でもラクに持ち運べます。



どんな学習も円滑に進められるGIGAスクール構想仕様
CPUはインテル® プロセッサ N100、メモリは8GB搭載と、GIGAスクール構想の仕様を満たしあらゆる作業がスピーディー。オートフォーカス対応の高画質な500万画素アウトカメラを搭載しており、校外学習での記録などにも最適です。



多少の水こぼしや落下などにも対応する高い堅牢性
高い耐久性を持つゴリラガラス3を採用。
落下テストやパネル圧迫テストなどレノボ独自の教育製品向けの過酷なテストに合格。さまざまな学習環境や利用時のアクシデントにも対応する高い堅牢性を追求しました。

※1 Lenovo 300w Yoga Gen 4とLenovo 500e Chromebook Gen 4sはコンクリートへの落下をクリアしています。また、Lenovo Chromebook Duet EDU G2はスチール板への落下もクリアしています
※2 製品により実装形態は異なります ※3 構成によって異なります ※4 JEITA測定法2.0

Lenovo 500e Chromebook Gen 4s



お客様やパートナー様でバッテリー交換ができ
学習効率が高い、マルチモード型の1台。



学習シーンに合わせてモードを自由に切り替え

360°回転するヒンジにより、ノートPC、テント、スタンド、タブレットなどに切り替えが可能。
さまざまな学習シーンに合わせた体験を提供します。




スペックが高く多様な学習形式に対応

インテル® プロセッサ N100のCPUやオートフォーカス対応の
500万画素アウトカメラを搭載するなど、コストパフォーマンスに秀でた1台。
USB Type-Cを2つ備えるなどインターフェイスも充実し、さまざまな形式の学習に対応します。



ユーザー自身でバッテリーを交換可能な設計

メーカーに依頼することなく、現場で新しいバッテリーに交換が可能。
ハードウェアの観点から、学習時間のロス抑制に貢献します。




※1 構成によって異なります ※2 Google Chrome OS Power_LoadTest ※3 ペンシルタッチ機能はChromeOSがOSとして
サポートするUSI タッチペンで動作するタッチペン機能と異なります。ChromeOS上でタッチペンを識別して挙動を切り替えるアプリ
ケーションの場合、ペンシルタッチ機能はUSI タッチペンの代替としてはご利用いただけません。ペンシルタッチ機能の使用方法に
よってパームリジェクションの効果は異なります



Lenovo Chromebook Duet EDU G2



薄型軽量かつ堅牢で、高画質カメラ搭載。
より質の高い学習環境を提供。



スタイルを選べる可変ボディと広い画面搭載で学習を効率化

タブレットorノートPCどちらでも利用できる脱着式マルチモード 2-in-1。
ディスプレイはより多くの領域が表示できるため学習の効率化にも貢献します。



課外活動での記録の質を高める高画質カメラ

800万画素かつプロセッサ側の映像処理能力により、高精細な画像を撮影可能な
MIPI アウトカメラ搭載、課外活動での記録や周囲の環境をよりリアルに伝える。




堅牢でありながら、児童生徒でも持ち運びやすい軽さを実現

耐久性に優れたゴリラガラス3の採用や、耐衝撃保護ケースの標準装着などで、
高い堅牢性を確保。キーボードを外せばわずか約805gと、超軽量です。

ニーズに合わせて2種類のペンをアクセサリとして提供可能



Lenovo USI Pen 2 マグネット付き
USI 2.0規格に対応した単六電池1本で動作するアクティブペン



Lenovo Chromebook Duet EDU G2 タッチペン
電池不要の静電容量方式のペン。12本セットでの提供



ペンシルタッチ機能

普段使用している鉛筆が、そのままタッチペンに

鉛筆をタッチペンとして使用できる機能。
画面に筆跡は残らず、
鉛筆削りで書き心地を調整できる点も
普段使いと同様。
2B以上のやわらかさの鉛筆に対応します。



シームレスなペン入力体験を提供
すべてはスムーズな学びのために

鉛筆メインで端末を使用するため、タッチペンをなくす頻度を低減します。
万が一、タッチペンを紛失しても目の前の鉛筆をそのまま使い続けられるため、学びを継続できます。

ペンの買い替えが必要な時は、ペンの入力体験を最大限に発揮させるアクティブペンに加えて、
レノボではお求めやすい価格で入手可能なハードペンシルも用意しています。
ハードペンシルは鉛筆のように紙に書くことも、画面上での利用も可能です。

対象機種

Lenovo 300w Yoga Gen 4



Windows OS上で
ペンシルタッチ機能をご利用いただけます。

ペンシルタッチ機能は、
筆圧検知およびチルト（傾き）検知には対応しません。

画面にふれた手を認識させずにペン先のみを認識する
パームリジェクション機能に対応します。

Lenovo 500e Chromebook Gen 4s




ペンシルタッチ機能はChromeOSがOSとしてサポートする
USI タッチペンで動作するタッチペン機能と異なります。

ChromeOS上でタッチペンを識別して挙動を切り替える
アプリケーションの場合、ペンシルタッチ機能は
USI タッチペンの代替としてはご利用いただけません。

ペンシルタッチ機能の使用方法によって
パームリジェクションの効果は異なります。

予備機の管理をラクにする
サポートが充実

予備機運用サービス



- 予備機15%のうち20台程度を学校で保管 ▶▶▶ 故障機との迅速な交換やイベントなどでの利活用が可能
- 残りの予備機は ▶▶▶ Lenovoが無償で5年間保管
- 故障機が増えてきたら ▶▶▶ Lenovoが保管している予備機と交換 *1年目の自然故障は修理して保管
- バッテリーが劣化しないよう ▶▶▶ Lenovoが適切に管理
- セキュリティパッチ、バージョンアップ※、各種初期登録も実施予定 ※Chromebookのみ

製品の利用期間後のグリーンリサイクルで環境にも配慮



約5年間利用された製品ならびに5年間で故障した製品を、リサイクルとして無料で引き取ります。破壊証明書、CO2削減見込書も提示します。以前（GIGA1.0にて）購入いただいた製品も引き取り対象。すべて送料無料です。




すべて無料！ 使いたい、使わせたい10個のコンテンツ


1 はじめてのタブレット講習

デジタル製品の基本的な扱い方を学び、故障率を下げる

〔保管庫から出してみましょう〕



〔取り出して持ってみましょう〕



デジタル製品に初めてふれる児童生徒のために、扱い方や持ち運び方などをわかりやすく解説。製品の破損や故障だけでなく、児童生徒の安全を守ることにも貢献。毎年復習することで、大幅に破損率を下げるのが期待できます。

イラストを印刷して活用
コンテンツ内のイラストを印刷し、廊下や教室に掲示することで、丁寧な取り扱いの習慣化をサポートできます。

2 Lenovo DC（デジタルシティズンシップ）

デジタル社会におけるリテラシーを動画で身につける

step 1 学年を選ぶ

小学校1~2年生

小学校3~6年生

中学生・高校生

step 2 カテゴリーを選ぶ

セキュリティとプライバシー

ニュース・メディアリテラシー 著作権・肖像権

メディアバランスとウェルビーイング

デジタル足あととアイデンティティ

対人関係とコミュニケーション

ネットのいじめ・もめごと ヘイトスピーチ

基本的なデジタル技術やその正しい使い方などを学ぶことができる動画コンテンツを用意。学年に合わせて学びの内容が最適化されており、授業でも活用できる教材パックも提供。デジタル製品を活用した学習の基礎となる、デジタル社会におけるリテラシーを身につけます。



3 作品制作・発表ソフトウェア

児童生徒の表現活動を多彩にサポート




直感的な操作性

絵の具やペンを使って描いたり、スタンプを押したり、写真を撮ったり。伝えたいことを直感的にまとめることができます。

多様な学習活動に対応

名刺・地図・自己紹介カード・実験の記録・新聞制作などに対応。多彩な表現機能が使え、入力が簡単にできる11種類のテンプレートも備えています。



イラストやテンプレートが豊富

名刺・ハガキ・ミニアルバム・カレンダー・ポスター・アニメーションなどの制作に適した、イラスト素材やデザインテンプレートなどが豊富に揃っています。

本格的な画像編集を簡単に

切り抜き・ぼかし（ペン）・台形補正・明るさ補正・色合い補正など、画像編集機能が充実。初心者でも簡単に画像編集が可能です。

4 Education Metaverse

自然災害発生時の臨時休校や、感染症流行などによる学級閉鎖に対応



インターネット上の仮想空間を活用し、居場所と学びの場を提供。加えて、新たな学びの形の提供により、児童生徒の学習意欲向上などの効果も期待できます。

5 予備機運用サービス

予備機の管理をレノボが代行することで手間を低減

一定数の予備機を学校で保管、バッテリーの管理など、予備機の運用をレノボが代行。管理の手間を減らせるサービスです。▶詳細はP10



6 Lenovo GIGA School Edition専用 電子図書館


電子書籍が読み放題。授業での調べ学習や家庭での学習に



同じ本を何人でも同時に読むことが可能。授業の中での
並行読書や調べ学習、探究学習、さらには家庭学習にも
最適。児童生徒が直感的に操作できる画面デザインで、
初期導入もスピーディーです。

7 教科書ふりかえり教材「みんなで単元CBT」＊小学校向け


「単元テスト前のまとめ問題」と「漢字・計算の小テスト」をデジタルで提供



利用できるのは、多くの先生が紙で実施している「単元
テスト前のまとめ問題」と、日々の学習で実施している
「漢字・計算の小テスト」。全国で約95％と高い利用率
を誇る紙の単元テストと併用可能。全自動採点なので
児童生徒はすぐに結果を確認できます。

8 テスト対策教材「みんなでデジタル要点チェック」＊中学校向け

3年間分の要点チェックをいつでもどこでも



テスト前に
クリックしながら
要点チェック

受験対策の定番「赤チェックシート教材」の
デジタル版。学校・家庭・隙間時間など、
場所や時間を問わずに使えます。


＊⑦と⑧は、単元テストやドリル、各教材で高いシェアを持つ新学社の監修を受けています。

9 Google Workspaceの利活用を促進する支援ツール「こどもSuite」

Googleスライドで、協働学習や探究学習を手軽に実践



ふせんを使った協働学習が簡単な操作で可能。色分
けしたふせんのグラフ化や、投稿された意見をワード
クラウドで表現するなど、多彩な機能を利用できます。



学年別辞書機能で、習っていない漢字に自動的に
ふりがなを振ることが可能。文書のほか、数式や
化学式なども作成できます。

10 Microsoft Officeを授業で活用するための支援ツール「こどもOffice」

誰でも簡単にMicrosoft Officeの高度な機能を利用

もじのみため...

文字のいろ

文字のかざり

文字の大きさ

文字のかたち

文字の書式

スライド

図を入れる

図の調整

表を使う

スライドショー

画面の切り替え

ひょうじ

ビデオ

ビデオ視聴

★学校

キーボードくん (ソフトキーボード)

マウスやタッチで文字入力が可能。
サイト検索などでキーワードを入力
する際に便利です。

学年別辞書


1年：火さいよぼう ひなんくんれんをおこないます
2年：火さいよぼう ひなんくんれんを行います。
3年：火さいよぼう ひなんくんれんを行います。
4年：火さいよぼう ひなんくんれんを行います。
5年：火災予防 ひなん訓練を行います。
6年：火災予防 ひなん訓練を行います。

あいうえお

特別教室や屋外学習にも活用できる、教科・学年ごとの教材テンプレートも収録しています。

誰でも、
いつでも、
どこでも
つながる。

新しい時代の 学習支援



インターネット上の仮想空間を活用し、不登校の児童生徒に向けて、安心できる居場所や新たな学びの場を提供するサービス。現実の教室に通わなくても、いつでもどこでも一人ひとりに合った形でつながることができます。


レノボ・メタバース・スクールとは

不登校の児童生徒の尊重

- ◎自己肯定感を育むための環境づくり
- ◎保護者の理解を高めるための情報提供・企画

現実社会とのつながり

- ◎多くのコミュニティとの連携企画
- ◎スタディログなどの充実、出席認定
- ◎リアリティの高い3Dメタバース空間



安心/安全な空間の提供

- ◎ノウハウや実績が豊富なオンライン支援員
- ◎メタバース空間内の行動やスタディログを可視化
- ◎有識者監修のもと設計された安心・安全な空間

LMS
Lenovo Metaverse School

利用イメージ



1 指導員や先生による授業・ワークショップを実施。TeamsやZoomなどオンライン学習に外部遷移することも可能です。



2 自宅で1人で学習していても、複数人で学習しているような雰囲気があるため、児童生徒のやる気を高めます。



3 不登校支援で実績のある城南進学研究社の学習教材「デキタス」をはじめとして、外部遷移してオンライン学習も可能です。



4 児童生徒がリラックスしながら会話できるエリア。児童生徒同士での1対1の会話や、複数人でのグループワークも可能です。



5 児童生徒が作った作文や作品を、画像・PDFとしてパネル展示し、発表できるエリア。自己紹介や授業で活用できます。

豊富な機能やコンテンツと、 万全の支援体制

1 空間デザイン

不登校の児童生徒でもリラックスできる開放的な3D空間



さまざまなエリアのある空間は、明るく開放的でリラックスできるデザインを採用。
学校や教室にネガティブなイメージがある不登校の児童生徒にも配慮しています。

2 アバターリアクション


多様なアバター表現で、児童生徒のコミュニケーションを後押し



笑う、怒る、泣くなど、アバターの多様なリアクションで、意思や感情を直感的に表現可能。
特に感情表現が苦手な不登校の児童生徒に対して、能動的なコミュニケーションを働きかける。
「会って話してみたい」という気持ちを後押しします。

3 専門の支援員によるサポート

一人ひとりに寄り添い、児童生徒を丁寧にサポート



サポートするのは、不登校の児童生徒一人ひとりを深く理解できる、専門的な研修を受けた支援員。
やさしく丁寧に、児童生徒に対応。学校関係者、家庭、関係機関と情報をもれなく共有するため安心です。

4 豊富な支援メニュー

児童生徒に加えて、先生や保護者向けの豊富な支援メニューを用意




WEB上で楽しく学べる「デキタス」をはじめとした学習コンテンツの提供に加え、不登校に関するお悩み相談やイベントの開催など、先生や保護者に対しての支援メニューも充実しています。



5 専門家との連携

教育の専門家と連携し、効率的な運用と継続的な発展を実現




ICT教育のプロモーターや各分野のトップランナーとの連携により、効率的な運用を実現。

支援員教育や、学習支援に関する助言をもとに、不登校の児童生徒に対応する教育プラットフォームとしてのさらなる発展につなげていきます。

PC教室の新しいカタチで、多様かつ探求的な学びを支援

遠隔授業システムによる専門教育



情報Ⅱ・数理などの専門科目の履修促進により、
成長分野の人材育成に貢献します。

遠隔授業システム


ThinkSmart Core Gen 2 + Controller

会議室専用コンピュータと操作のタッチコントローラーで構成。大型提示装置やカメラ、スピーカーやマイクなどのオーディオ機器と組み合わせ、常設設置することで、誰でも事前準備なしに簡単に遠隔授業が行えます。




活用例

〔配信側〕遠隔授業配信センター



ディスプレイ: 大型提示装置 / ディスプレイスタンド: 汎用品 /
配信状況確認モニター: ThinkVision T27h-30 /
Rooms デバイス: ThinkSmart Core Gen 2 Full Room
Kit / 書画カメラ: AVer M15WV2

〔受信側〕教室



ディスプレイ: 大型提示装置 × 2 / ディスプレイスタンド:
汎用品 / Rooms デバイス: ThinkSmart Core Gen 2 +
Controller / カメラ: AVer CAM520 Pro3 / マイク
スピーカー: ヤマハ YVC-1000 / YVC-MIC1000EX

Creative Labの設置



より高性能なPCやクリエイティブ
ツールなどを導入し、デジタルを
活用しながら学びと体験を融合。
STEAM教育構想をベースとした、
多目的スペースとしての新しいPC
教室のカタチを提案します。



高性能PC



高画質モニター



3Dプリンター

情報・理数系の充実のほか、探求的、文理横断的な学びの機会を確保。
より質の高い人材育成に貢献します。

Creative Labの目的に合わせた多様な活用手法

目的例

- 教科問わず日常的に情報技術を活用したい
- スキルに合わせて生徒自身で学び方を選びたい
- 言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力などの学習の基盤となる資質・能力を育成したい
- 教育DXの観点も踏まえ、すべての学校段階で探究・STEAM・起業家教育などを抜本的に強化したい

活用例

- CADを使った製図・アウトプット
- 高校の「情報Ⅰ・情報Ⅱ」における学習
- 学習の成果物としての動画制作
- クリエイティブツールを活用した探求的な学習
- PCの高い処理性能や、高い画像解像度を必要とする学習
- 1人の生徒が効率的に複数の端末を使う学習
- AI、メタバース、eスポーツなど先端技術を活用した課外学習

DXハイスクール構想向け製品ラインアップ

Creative Lab向け



ThinkStation
P3 Tiny

小型ながらCAD業務全般に対応

業界最小の手のひらサイズのデスクトップワークステーション。CADなどの授業に活用可能で、メンテナンス性にも優れます。



ThinkStation
P2 Tower

コストパフォーマンスに優れた1台

動画編集やCAD/BIMなど、あらゆるクリエイティブ作業に対応。筐体内部ロック※1などでセキュリティも強固です。



ThinkVision
P27u-20

クリエイティブ作業に最適な映像品質

優れた映像品質は、写真や動画の編集、デザイン作業などに最適。各種接続ポートも充実しています。



ThinkPad
P14s Gen 5
AMD

パワフルでスマートな14型

コンパクト設計ながら高負荷作業も苦にしない、生産性の高い1台。ISV認証。

遠隔授業向け



ThinkSmart Core Gen 2
+ Controller

高い柔軟性でさまざまな教室に対応

他製品との組み合わせ利用が可能で、充実したポート搭載により、多様な周辺機器との接続を実現します。



ThinkSmart Core Gen 2
Full Room Kit

遠隔授業配信センターでの利用に最適

コンピューター、マイクスピーカー、カメラのすべてが揃い、遠隔授業のスムーズな配信を支援します。

※1 カスタマイズ対応

DXハイスクール構想の導入例


1 Creative Lab パック 「情報Ⅱ」などの専門科目を学校独自に行う場合




ThinkStation
P3 Tiny



ThinkVision
P27u-20



Adobe
Creative Cloud※2



3Dプリンター※2

2 遠隔授業配信センター 「情報Ⅱ」などの専門科目を他校へ配信する場合



ThinkSmart Core Gen 2
Full Room Kit



大型提示装置※2



ThinkVision T27h-30
(配信確認モニター)



Zoom Rooms ライセンス※2



書画カメラ※2
(例: AVer M15WV2)

3 教室 「情報Ⅱ」などの専門科目を他校から受信する場合



ThinkSmart Core Gen 2
+ Controller



カメラ※2
(例: AVer CAM520 Pro3)



Zoom Rooms ライセンス※2



大型提示装置※2



マイクスピーカー※2
(例: ヤマハ YVC-1000)



拡張マイク※2
(例: ヤマハ YVC-MIC1000EX)

※2 レノボ製品ではありません

「使いやすい」と 先生から支持される製品

他にも校務に適した端末を
多数ご用意しています。

詳しくはこちら



chromeOS


Lenovo 14e Chromebook Gen 3 Google Workspaceを校務に最大限活用



14.0型



約1.45kg～



最大
約14時間駆動※1

スタイリッシュなデザインで快適に持ち運べる携帯性と大画面による高い生産性を両立。オンライン授業体験を向上させるFHD 1080p 対応の高画質Webカメラを搭載可能です。



Windows 11


Lenovo 13w Yoga Gen 2 コンパクトに持ち運べ、用途に応じてカタチを使い分け



13.3型



約1.45kg～




最大
約15.2時間駆動※2

タブレットやテントなど、利用シーンに合わせてモードを変更可能。コンパクトで持ち運びやすく、屋外授業などでの使用に最適。高い耐久性も備えており、安心して使用できます。



Windows 11

ThinkPad E16 Gen 2 AMD ハイパフォーマンスな大画面ノートPC



16.0型



約1.81kg～



動画再生時 最大約13.2時間・
アイドル時 最大約24.3時間※3

快適に作業ができる16型の大画面を搭載。さらに高い処理能力、長時間駆動するバッテリー、テンキー搭載など、ハイパフォーマンスなPC体験を支えます。

教育現場をサポートする 周辺機器

他にもアクセサリを
多数ご用意しています。

詳しくはこちら



ThinkPad USB Type-C マウス

持ち運びやすいコンパクト設計で、USB Type-C / USB Type-A 接続の有線マウスです。ケーブル長は2mで、柔軟な利用を支援します。



Lenovo USB Type-A ステレオヘッドセット 2

通話応答や音量調整、ミュートのON / OFF が行えるコントロールボックスを搭載し、PCにアクセスしなくても手元のボタンで簡単に操作可能です。



Lenovo Go USB Type-C ノートブック パワーバンク 20000mAh

満充電時ノートパソコン約1回分の充電が可能なUSB Type-C接続モバイルバッテリー。ポートの複数搭載により、PCを含む最大3台のデバイスを同時に充電できます。

※1 Google Chrome OS Power_LoadTest ※2 JEITA測定法2.0 ※3 JEITA測定法3.0

*互換性については、アクセサリ/オプション互換性ガイド <https://www.lenovo.com/accessoriesguide> をご参照ください



製品名	Lenovo 300w Yoga Gen 4
CPU	インテル® プロセッサー N100
OS	Windows 11 Pro Education
ストレージ	128GB UFS
メモリ	オンボード: 8GB LPDDR5
ディスプレイ	11.6型 HD IPS液晶 (1366 x 768ドット、約 1,677万色、16:9)、 マルチタッチ対応 (10点)、 Corning® Gorilla® Glass3
インターフェース	1x USB Type-C 3.2 Gen 2 (データ転送/給電/4K@60Hz DisplayPort Alt-mode)、 2x USB 3.2 Gen 1、1x HDMI、コンボジャック、 ケーブルロックスロット (2.5 x 6mm)
ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax
WWAN	非対応
Bluetooth	Bluetooth v5.2
カメラ	インカメラ:HD 720p カメラ (プライバシーシャッター付) / アウトカメラ:500万画素 カメラ (オートフォーカス対応、プライバシーシャッター付)
バッテリー駆動時間※1	最大約 14.4時間※2
本体寸法(幅 x 奥行 x 高さ)	約 287 x 200 x 19.8mm
質量※4	約 1.25kg～
オーディオ	2x スピーカー (Dolby Audio)、 2x マイク
保証期間	1年間



Lenovo 500e Chromebook Gen 4s	Lenovo Chromebook Duet EDU G2
インテル® プロセッサー N100	MediaTek Kompanio 838
ChromeOS	ChromeOS
64GB eMMC	64GB eMMC
オンボード: 4GB LPDDR5	オンボード: 4GB LPDDR4x
11.6型 HD IPS液晶 (1366 x 768ドット、約 1,677万色、16:9)、 マルチタッチ対応 (10点)、 Corning® Gorilla® Glass3	10.95型 WUXGA IPS液晶 (1920 x 1200ドット、約 1,677万色、16:10)、 マルチタッチ対応 (10点)、 Corning® Gorilla® Glass3
2x USB Type-C 3.2 Gen 2 (データ転送/給電/4K@60Hz DisplayPort Alt-mode)、 1x USB 3.2 Gen 1、1x HDMI、コンボジャック、 ケーブルロックスロット (2.5 x 6mm)	2x USB Type-C 3.2 Gen 1 (データ転送/給電/4K@60Hz DisplayPort Alt-mode)、 コンボジャック
インテル® Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax	Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠)
選択可能 (4G LTE(nanoSIM/eSIM※5))	非対応
Bluetooth v5.2	Bluetooth v5.3
インカメラ:HD 720p カメラ (プライバシーシャッター付) / アウトカメラ:500万画素 カメラ (オートフォーカス対応)	インカメラ:500万画素 MIPI カメラ (プライバシーシャッター付) / アウトカメラ:800万画素 MIPI カメラ (オートフォーカス対応)
最大約 15.5時間※3	最大約 12.0時間※3
約 289.6 x 202.4 x 18.9mm	ケース装着時: 約 273.9 x 173.7 x 14.3mm/ キーボード&ケース装着時: 約 273.9 x 173.7 x 21.08mm
約 1.33kg～ (Wi-Fiモデル) 約 1.34kg～ (4G LTEモデル)	ケース装着時: 約 805g～ / キーボード&ケース装着時: 約 1093g～
2x スピーカー (Waves Audio)、 2x マイク	2x スピーカー (Waves Audio)、 2x マイク
1年間	1年間



※1 使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります ※2 JEITA測定法 Ver.2.0に基づいて測定されています ※3 Google Chrome OS Power_LoadTestを使用して測定されています ※4 構成によって異なります ※5 SIMフリーでの提供となります。同時に接続可能なSIMは1枚となります

仕様早見表(DX High School)

					
製品名	ThinkSmart Core Gen 2 + Controller	製品名	ThinkStation P3 Tiny	製品名	ThinkStation P2 Tower
プロセッサー	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 135H インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 165H*	プロセッサー	第14世代/第13世代 インテル® Core™ i3/i5/i7/i9 プロセッサー (最大24コア/32スレッド)	プロセッサー	第14世代/第13世代/第12世代 インテル® Core™ プロセッサー (最大24コア/32スレッド)
OS	Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit	OS	Windows 11 Pro 64bit、 Windows 11 Home 64bit、 Ubuntu® Linux®	OS	Windows 11 Pro 64bit、 Windows 11 Home 64bit、 Ubuntu® Linux®
メインメモリ	16GB / 32GB* DDR5 5600 SO-DIMM				
ストレージ (SSD)	256GB				
Wi-Fi	インテル® Wi-Fi 6 AX211 a/b/g/n/ac/ax	チップセット	インテル® Q670 チップセット	メインメモリ	最大128GB (4スロット) / DDR5-4400 UDIMM ECC / non-ECC
Bluetooth	Bluetooth v5.3	メモリ	最大96GB (DDR5 5600MHz SO-DIMM non-ECC)		
ディスプレイ (コントローラー)	10.1型 マルチタッチ (10点)、 1280 x 800ドット	ストレージ	M.2 NVMe SSD		
本体寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)	ケーブル管理ボックス搭載時: 185 x 220 x 42.8 mm ケーブル管理ボックス非搭載: 185 x 140 x 38 mm	RAID構成	RAID 0、1	最大 グラフィックス	NVIDIA RTX A2000、NVIDIA GeForce RTX 4070
		グラフィックス	最大NVIDIA® A1000 8GB	オプティカル ドライブ	カスタマイズ
重量	ケーブル管理ボックス搭載時: 1.01kg ケーブル管理ボックス非搭載: 860g	オンボード M.2スロット	2x Gen 4	筐体	17L タワー型
		オプティカル ドライブ	対応		
ポート	2x USB Type-C 3.2 Gen 2 (DP Alt)、 USB Type-C Inquest (BYOM機能 / 画面共有)、 3x USB 3.2 Gen 1、 USB 2.0、 2x HDMI (外部出力)、 HDMI (外部入力)、 RJ-45、 電源ジャック	PCIeスロット*	PCI Expressx8、 ロープロファイルGen 4.0	ポート類 フロント	1x コンボジャック、 マイク入力、 USB Type-C 3.2 Gen 2、 2x USB 3.2 Gen 1、 2x USB 3.2 Gen 2
Lenovo Premier Support (3年間標準付帯 / 最大5年まで 延長可能)	24時間 x 365日テクニカルサポート / 迅速な部品手配 / 翌営業日オンサイト修理 (一部離島を除きます)	インターフェース	前面: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C、 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (内、1x Powered USB)、 コンボジャック 背面: 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A、 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (内、1x スマートパワー オン機能付き)、 HDMI、 DisplayPort、 1GbE (RJ-45)	ポート類 リア	4x USB 3.2 Gen 1、 1GbE RJ-45、ライン出力、 HDMI、 2x DPポート、 シリアルポート*、 2x PS/2ポート*
ThinkSmart Manager (高度な管理機能 を追加した Premium ライセンスを 1年間標準付帯 / 別途延長購入可)	離れた場所にある会議室も 一括でリモート管理を実現する、 ThinkSmartデバイス 専用管理コンソール				
同梱品	170W ACアダプター、電源コード、 VESA規格マウントパーツ、 ACアダプター用ケージ、 3m USB Type-C 3.2 Gen 1 ケーブル (PCとThinkSmart Core Gen 2 接続用)、マニュアル類			本体寸法/ 重量 (最大)	約 179 x 182.9 x 37mm (幅 x 奥行 x 高さ) / 約 1.4kg
		電源容量	170W、230W、300W 90%効率	セキュリティ チップ	dTPM 2.0
		保証	1年間/3年間 翌営業日オンサイト修理保証	認証/規格	EPEAT、Energy Star 8.0
				ファームウェア セキュリティ	自己回復ファームウェア

※インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 165H を選択した場合、メインメモリは32GB の構成となります

※カスタマイズ時のみPCI Expressカードを搭載可能、出荷後は増設不可となります

※カスタマイズ対応

					
製品名	ThinkVision P27u-20	製品名	ThinkPad P14s Gen 5 AMD	製品名	ThinkSmart Bar 180
パネルサイズ および方式	27型、3辺狭額縁、In-Plane Switching (非光沢)	OS	Windows 11 Pro (64bit)、 Windows 11 Home (64bit)	カメラ解像度	3台:13MP
解像度・PPI	UHD 4K(3840 x 2160)、163ppi	プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 / 7 PRO 8040HS シリーズ プロセッサー	解像度	パノラマ 4K:3840 x 1080 @ 30fps
輝度・コントラスト	450cd/m ² 、1000:1	セキュリティ・ チップ(TPM)	あり(TPM2.0)	視野角	水平: 180° / 垂直: 54°
応答速度・ リフレッシュレート	4ms (Extreme Mode) / 6ms (Normal Mode)、70Hz	最大メモリ容量	最大96GB DDR5-5600 non-ECC SDRAM SODIMM	ズーム	最大6倍デジタルズーム
色域・表示色	100% sRGB、99.5% Adobe® RGB、100% BT.709、 83.7% BT.2020、 99.1 % DCI-P3、10.7億色	最大搭載メモリ数 (スロット数)	2スロット	スピーカー	2x 2 インチ (50 mm) ウーファー 2x 3 / 4 インチ (20 mm) ツイーター
映像入出力端子	Thunderbolt™ 4 (入力) ^{※1} 、 Thunderbolt™ 4 (出力) ^{※1} 、 2x HDMI 2.0、DisplayPort 1.4	ビデオ・チップ	AMD Radeon™ グラフィックス (APUに内蔵)	スピーカー 周波数範囲	80Hz～20kHz
その他ポート類	USB Type-C 3.2 Gen 1 ^{※2} 、 RJ-45、3x USB 3.2 Gen 1 (内1x BC 1.2)、 USB Type-B 3.2 Gen 1 (Upstream)、ヘッドホン出力	ディスプレイ	14.0型WUXGA IPS液晶 (1920 x 1200)、光沢なし、400nit 14.0型WUXGA IPS液晶 (1920 x 1200)、光沢なし、400nit、 マルチタッチパネル 14.0型WUXGA IPS液晶 (1920 x 1200)、光沢なし、400nit、 省電力パネル 14.0型WUXGA IPS液晶 (1920 x 1200)、光沢なし、500nit、 マルチタッチパネル、Privacy Guard 14.0型2.8K OLED (有機ELディスプレイ) (2880 x 1800)、 反射防止/指紋防止、400nit、HDR	マイク	8x ビームフォーミングアレイ
タッチ	—			マイク感度 & 周波数範囲	-37 dBFS / 100Hz～8kHz
USB Type-C 接続	○			AI機能	インテリジェントフレーム、 話者トラッキング、 人数カウント Dynamic Composition対応 (最大4人の参加者を タイルビューで表示可能)
USBハブ	○				
デジタイゼーション 対応	○			推奨集音範囲	設置面から約 6m
RJ-45	○	インターフェース	1x HDMIポート、1x マイクホン/ ヘッドホン・コンボジャック、 ケーブルロックスロット(2.5 x 6mm)、 イーサネットコネクタ (RJ-45)、 2x Thunderbolt 4、 2x USB 3.2 Gen 1 (内、1x Powered USB)	本体寸法	650mm x 125mm x 80mm
PiP/PbP ^{※3}	—			重量	約 1.9kg
KVM	—			ポート	電源ジャック、 USB Type-C 3.2 Gen 1、 リセットボタン、 Bluetoothボタン (リモコンのペアリング用に使用)
本体寸法 (スタンド含む、高さ 調整最大の場合)	約 613.8 x 220 x 556.4mm (幅 x 奥行 x 高さ)				
重量	約 8.0kg			Lenovo Premier Support (3年間標準付帯/ 最大5年まで 延長可能)	24時間 x 365日 テクニカルサポート / 迅速な部品手配 / 翌営業日オンサイト修理 (一部離島を除きます)
チルト	○ -5°～35°	WWAN ^{※1}	5G / 4G LTE	同梱品	ThinkSmart Bar 180 本体、 60W ACアダプター、 電源コード (1m)、 USB Type-C - USB Type-A ケーブル (2m)、 ウォールマウント、 M5x 12mm ねじ (2個)、 プライバシーカバー
スイベル	○ -45°～45°	ワイヤレス	Wi-Fi 6E		
ピボット	○ -90°～90°	Bluetooth ^{※2}	Bluetooth v5.3		
高さ調整	○ 135mm	内蔵カメラ	500万画素 カメラ (プライバシーシャッター付き) 500万画素 + IRカメラ (プライバシーシャッター付き)		
スピーカー	—	本体寸法 (幅 x 奥行き x 高さ) ^{※2}	約 315.9 x 223.7 x 17.7mm		
カメラ/マイク	—	本体質量 ^{※2}	約 1.31kg～		
VESAマウント	○ 100 x 100	バッテリー・ パック	固定式 3セル リチウムイオン ポリマーバッテリー 39.3Whr 固定式 4セル リチウムイオン ポリマーバッテリー 52.5Whr		
Tinyマウント	○	最大バッテリー 駆動時間 (JEITA3.0) ^{※2}	動画再生時 約 10.2時間・ アイドル時 約 21.62時間		
保証期間	3年				
ブルーライト軽減	自動カット & 白色維持 (eyesafe)				
同梱物	電源ケーブル (1.8m)、 Thunderboltケーブル (1m)、 USB Type-A to USB Type-B ケーブル (1.8m)				

※1 入力:高速データ転送 (40 Gbps) / 外部電源供給 (最大96W) / DisplayPort 1.4相当入力機能対応 出力: 高速データ転送 (40 Gbps) / 外部電源供給 (最大27W) / DisplayPort 1.4相当出力機能対応 ※2 データ転送 /

※1 入力:高速データ転送 (40 Gbps) / 外部電源供給 (最大96W) / DisplayPort 1.4相当入力機能対応 出力:高速データ転送 (40 Gbps) / 外部電源供給 (最大27W) / DisplayPort 1.4相当出力機能対応 ※2 データ転送 / 外部電源供給 (最大27W)に対応 ※3 PiP = Picture in Picture / PbP = Picture by Picture

※1 カスタマイズ対応
※2 本体構成、もしくは利用状況によって異なります



製品名	Lenovo 14e Chromebook Gen 3
CPU	インテル® プロセッサー N200
OS	ChromeOS
ストレージ	128GB eMMC
メモリ	8GB (オンボード)
ディスプレイ	14.0 型 FHD IPS 液晶 (1920 x 1080ドット、約 1,677万色、16:9)、 光沢なし
インターフェース	1x USB Type-C 3.2 Gen 2、 2x USB 3.2 Gen 1、 HDMI、 コンボジャック
ワイヤレス	Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠)
Bluetooth	Bluetooth v5.3
カメラ	インカメラ: FHD 1080p カメラ (プライバシーシャッター付)
バッテリー駆動時間 ^{※1}	最大約14時間 ^{※2}
本体寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)	約 324.4 x 216.2 x 16.9mm
質量	約 1.45kg～



Lenovo 13w Yoga Gen 2	ThinkPad E16 Gen 2 AMD
AMD Ryzen™ 7030シリーズ モバイル・プロセッサー	AMD Ryzen™ 7035シリーズ モバイル・プロセッサー
Windows 11 Pro & Home	Windows 11 Pro & Home
256GB SSD	256GB SSD / 512GB SSD / 1TB SSD
4GB / 8GB (オンボード + 1x スロット)	8GB / 16GB / 32GB (2x スロット)
13.3 型 WUXGA IPS 液晶 (1920 x 1200ドット、約 1,677万色、16:10)、 マルチタッチ対応(10点)、 Corning® Gorilla® Glass	16.0型 WQXGA IPS液晶 (2560 x 1600ドット、約 1,677万色、16:10)、光沢なし 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920 x 1200ドット、約 1,677万色、16:10)、 マルチタッチ対応(10点)、光沢なし 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920 x 1200ドット、約 1,677万色、16:10)、光沢なし
2x Type-C 3.2 Gen 1、 2x USB 3.2 Gen 1、 HDMI、 4-in-1 メディアカードリーダー、 コンボジャック	1x USB Type-C 3.2 Gen 2、 1x USB Type-C 3.2 Gen 1、 1x USB 3.2 Gen 2、 1x USB 3.2 Gen 1、 RJ-45、HDMI 2.1、 コンボジャック
Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠)	Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠)
Bluetooth v5.3	Bluetooth v5.3
インカメラ: FHD 1080p カメラ (プライバシーシャッター付)、 アウトカメラ: 500万画素 カメラ (オートフォーカス対応)	全てプライバシーシャッター付 インカメラ: FHD 1080p カメラ (オプションでIRカメラに対応可能) / HD 720p カメラ
最大約15.2時間 ^{※3}	動画再生時 最大約13.2時間・アイドル時 最大約24.3時間 ^{※4}
約 305 x 216.8 x 17.6mm	約 356.1 x 247.7 x 19.9mm
約 1.45kg～	約 1.81kg～



※1 使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります ※2 Google Chrome OS Power_LoadTestを使用して測定されています ※3 JEITA測定法Ver.2.0に基づいて測定されています ※4 JEITA測定法Ver.3.0に基づいて測定されています *構成の組み合わせには制限があります。また、場合によって選択できないことがあります