

学びの場で安心して使える、利便性と堅牢性を備えた 11.6型 ペン搭載 2 in 1 モデル LIFEBOOK U3114X/SEG



「GIGAスクール第2期」
学習者用端末
基本パッケージ推奨モデル

Windows 11 Pro搭載
QRコード^(※1)リーダー標準対応

画像はイメージです

School Design ～ より使いやすく～

コンバーチブル2-in-1を採用

軽量・コンパクト化と本体とKBの接続部分の
破損不安を低減



持ちやすく、滑りにくい形状とテクスチャー



底面のバー型ゴム足

持ちやすさを助ける 重ねた時にも滑りにくい



11.6"への大画面化を実施

11.6"へ大画面化しつつも
コンパクトな筐体



フルフラットヒンジ機構

ノートや教科書との共存




開けやすい手前の断面形状



堅牢設計 / 評価

タッチパネルガラス割れ防止 および コーナグリップによる落下耐性強化

6面強化ガラスの採用および
ガラス厚みを旧機種比25%UPし、
ガラス周囲のベゼルに幅を持たせて
衝撃が伝わりづらい構造を採用



本体側4角のみにラバーの
突起部品を設け、
落下耐性の強化と軽量化を両立



キートップ外れ防止機構

キー周辺枠の高さをUPし、
キー外れを低減



堅牢性確認試験

MIL試験に加え、独自の品質試験を実施 ※

各種画面はイメージです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。

※1：QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

※2：本テストはデータの保全を確認するものであり、装置本体の無破損を保証するものではありません。



■主な仕様

LIFEBOOK U3114X/SEG (GIGAスクールモデル)				
OS		Windows 11 Pro (National Academic Only) 「Windows 11, version 24H2」		
製品概要		64GBペン無し※5	128GBペン無し	64GBペン有り※5
型名		FMVU86025Z	FMVU86026Z	FMVU86021Z
CPU		インテル® Celeron® N4500プロセッサ(1.10GHz) (2次キャッシュメモリ:4MB)		
メインメモリ		8GB (オンボード)		
表示機能	パネルサイズ	11.6型 (IPS Alpha液晶)		
	解像度	HD (1366 × 768ドット／1677万色)		
	入力方式	タッチパネル	—	
		専用ペン		
	液晶表面処理 (グレア/アンチグレア)		グレア処理	
	輝度		250nits / typ	
フラッシュメモリ (eMMC)		64GB	128GB	64GB
オーディオ機能		デジタルステレオマイク、ステレオスピーカー		
カメラ	フロント	約 92 万画素		
	リア	約 500 万画素		
通信機能	無線LAN	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠		
	無線WAN	△※1		
	有線LAN	△※2		
	Bluetooth	○ (V5.1準拠)		
インターフェース	ダイレクト・メモリスロット	—		
	外部ディスプレイ	HDMI × 1		
	ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子	φ 3.5mmステレオ・コンボジャック (ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子)		
	USB	USB Type-A : USB3.2 (Gen2) × 1 USB Type-C : USB3.2 (Gen1) (DisplayPort Alternate Mode対応) × 1		
堅牢性		落下試験実施 76cm (当社基準) 122cm (MIL) MIL-STD-810H試験実施 その他の耐久試験 (振動、加圧等)		
キーボード		本体搭載、防滴キーボード (84キー)		
バッテリー駆動時間 (JEITA3.0 / JEITA2.0)		動画再生時: 約6.5時間 アイドル時: 約13.0時間 / 約13.9時間		
バッテリー充電時間		約2.0時間		
消費電力 (最大時)		約2.6W (約45W)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (注)※3 (2022年度基準)		10区分 10.9kWh / 年 (A)	10区分 10.9kWh / 年 (A)	10区分 10.9kWh / 年 (A)
外形寸法 (WxDxH) ※ 突起部を除く		約286 × 202 × 19.9mm		
質量※6		1,194g	1,194g	1,198g
主なソフト	Microsoft 365 Apps	○※4		
	FunctionManager—QRコードリーダー	○		

※1LTE通信を利用される場合は、外付け通信機器の使用にて対応可能となります。
※2有線LANを利用される場合は、LAN変換アダプタ(オプション)にて対応可能となります。
※3エネルギー消費効率とは、JIS C82623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットによる表示語で表記しています。
A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上。
※4 ご利用にあたってはEES契約(Microsoft 365 A3/A5)が別途必要です。
※5 メモリ8GB/フラッシュメモリ64GBモデルは、「このPCを初期状態に戻す」際に、「クラウドからダウンロード」がご選択できません。
※6平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。

株式会社富士通パーソナルズ

富士通パーソナルズ 取り扱い製品・サービスに関する
お問い合わせ窓口

<https://www.fujitsu.com/jp/group/personal/contact/>



K-12 図書館 LS@SCHOOL

「いつまでも安心して使えるシステムを高機能で」

LS@SCHOOLは子どもたちにも、運営する学校司書さんにも優しいソリューションです。

簡単操作で子どもたちにやさしい

小学校低学年でも使えるわかりやすいインターフェース。
貸出返却もバーコードリーダーだけで簡単に操作できます。
背景は四季に応じて変化します。

手間いらずで司書さんにやさしい

日次集計やデータバックアップ等の図書館業務とは直接関係のない作業は不要です。
また使っていてわからないところはWebにて丁寧に説明いたします。

図書を活用する先生にやさしい

全国の出版情報をLS@SCHOOLの画面一つで検索することが可能です。
また調べ学習のための検索機能を搭載し授業での本格的な図書館利用を強力にサポートします。*1

LS@SCHOOL

学校間連携



学校図書館



公共図書館連携*2



インターネット

全件MARC連携




富士通データセンター

LS@SCHOOL

各学校のデータ

安心のサポート体制



学校図書館システムHPは
こちらから！




*1 TRC MARCの選択（契約）が必要

*2 別途ご相談ください

【児童・生徒画面】

※デザインの変更ができます



安心のサポート付き

操作や運用でわからないことがあっても、Webサポートがついているので心配はご無用です。LS@SCHOOLをお使いの間は、専門のサポートスタッフがっています。

コミュニティ

学校司書さん同士の連携をサポートする機能として、専用の 掲示板とライブラリを用意しました。司書さん同士の連絡用としてご活用いただけます。また最新の操作マニュアルもここからダウンロードできます。

地域内の様子もセンターPCからひと目で確認

複数校連携*1 の場合、センター機能*2 を使えば地域内の蔵書の状況をひと目で確認することが出来ます。

学校間相互貸借オプションで地域連携を強化

学校間相互貸借オプション*1 *4 の契約により地域内の学校間で資料の相互貸借が可能になります。

操作マニュアルいらずの児童・生徒画面

優れたユーザビリティにより子どもたち自身でも簡単に操作できます。デザインは3つの中から選択できます。

らくらく図書登録

寄贈本等の図書は最短3アクションで登録可能。書誌情報は全件MARCを利用(郷土資料や自費出版本を除く)します。資料検索でのヒット率が落ちることはありません。

校内検索オプションで、より学校図書館を身近に

校内のどこからでも蔵書検索が可能になります*4。児童生徒や教職員も手軽に利用でき、校内に点在するパソコンの利活用にも貢献。しかも校内なら接続数は無制限です。

- *1 複数校連携の契約が必要
- *2 複数校連携で別途センター用ライセンスの契約が必要
- *3 TRC MARCの場合、図書館流通センターとの契約が必要
- *4 別途オプション契約が必要

動作環境

[サービス利用機器]

OS : Windows 10 / 11
CPU : Core i5 以上
メモリ : 8GB以上
必須ハード : バーコードタッチリー
レーザープリンタ
必須ソフト (業務用) :
Microsoft Edge / Google Chrome
Microsoft Excel 2019 / 2021

[ネットワーク]

光回線推奨

[MARC]

- ・ TRC MARC(図書館流通センター)
 - ・ NAC
 - ・ JAPAN MARC
- ※いずれかを選択

お問い合わせ先

富士通Japanお客様総合センター

0120-835-554

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:30
(土日祝日・富士通Japan指定の休業日を除く)

富士通Japan株式会社

〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1-5 (JR川崎タワー)